

ПРИНТЕРЫ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИНТЕРЫ XEROX® VERSALINK®

Быстрый и дружелюбный офисный бизнес-ассистент с хорошими связями.



B 610 / B 615

ConnectKey®

Технология

xerox™

Принтер Xerox® VersaLink® B610 и многофункциональное устройство Xerox® VersaLink® B615

Быстрый, полнофункциональный и готовый к офисной работе принтер VersaLink® B610/B615 — это все что угодно, только не обычный черно-белый принтер. На самом деле серия VersaLink® от компании Xerox задает новый стандарт производительности для рабочих групп. Дома или в пути этот подключенный к облаку офисный бизнес-ассистент с огромными возможностями индивидуальной настройки предоставляет совершенно новые возможности, намного опережающие конкурентов, но по конкурентоспособной цене.

ПРОСТОЙ, УМНЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ.

Как только вы установите устройство VersaLink® B610 или B615, оно будет стабильно и безупречно выполнять свои функции, делая вашу работу эффективнее. Вы получите всё необходимое для бесперебойной работы — от программных мастеров установки, не требующих привлечения ИТ-специалистов, до вариантов конфигурирования с пошаговым описанием.

Новая конструкция с меньшим числом движущихся деталей, более прочными компонентами тракта бумаги и более совершенная печатающая светодиодная головка Hi-Q обеспечивают высокую надежность функционирования.

Устройства VersaLink® оснащены множеством функций, экономящих время. Панель удаленного управления позволяет управлять устройством и проводить обучение пользователей дистанционно.

Большинство компаний и организаций, заботящихся о безопасности, выбирают продукты и услуги Xerox. Мы предлагаем комплексный подход к обеспечению безопасности печати, включающий эффективное сочетание встроенных функций и служб, которые снижают риски благодаря тщательному контролю и предотвращают несанкционированный доступ, обнаруживают подозрительную или вредоносную активность и защищают данные и документы.

НАСТРАИВАЕМАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ НА ОСНОВЕ ПРИЛОЖЕНИЙ.

Благодаря легко настраиваемому 7-дюймовому (5-дюймовому на модели B610) емкостному цветному сенсорному экрану вы можете управлять заданиями и функциями с помощью касаний, перелистываний и щипков так же легко, как на смартфоне.

Для расширения функциональных возможностей служат приложения Xerox® ConnectKey®, доступные через галерею приложений Xerox App Gallery. Например, используйте приложения облачных сервисов для безопасного доступа к различным облачным хранилищам и более удобной печати файлов.

Благодаря службе @printbyXerox, даже находясь за пределами офиса, пользователи успевают сделать больше за меньшее время. Они просто отправляют задание на печать с любого устройства с поддержкой электронной почты. Вернувшись в офис, они осуществляют безопасный вход в службу @printbyXerox с устройства VersaLink®, чтобы получить свой документ. С помощью функции простой идентификации

Simple ID отдельные пользователи и группы, введя идентификатор и пароль пользователя лишь один раз, впоследствии могут пользоваться быстрым и безопасным доступом к предустановкам для конкретных задач, индивидуальным избранным контактам и часто используемым приложениям на персонализированном главном экране.

ПРИЛОЖЕНИЕ XEROX® EASY ASSIST.

Это приложение упрощает установку, мониторинг и управление принтером или МФУ прямо с мобильного телефона. Оно обеспечивает удобный доступ к сервисам самообслуживания, а также мониторинг работы принтеров в режиме реального времени. А программное обеспечение Xerox® Smart Start позволяет автоматизировать установку на вашем компьютере актуального ПО для принтера или МФУ — вы сможете начать работу быстрее и без ИТ-поддержки.

ОБЛАЧНЫЕ И МОБИЛЬНЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ.

Принтер VersaLink® B610 и многофункциональный принтер VersaLink® B615 позволяют работать в любом месте в удобном вам стиле — с доступом к Google Drive™, Microsoft® OneDrive® и DropBox™, а также выбором дополнительных функций в галерее приложений Xerox App Gallery.

Устройства VersaLink® разработаны с учетом потребностей современных мобильных работников и поддерживают такие функции, как Apple® AirPrint®, Xerox® Print Services Plug-in для Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair и Mopria®, а также опциональные функции Wi-Fi и Wi-Fi Direct.

Чтобы узнать, почему решения Xerox сегодня являются лучшим выбором для мобильных сотрудников, посетите сайт www.xerox.com/Mobile.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Устройства VersaLink® соответствуют или даже превосходят требования общепризнанных мировых программ сертификации экологических показателей изделий, включая систему EPEAT®, которая проверяет заявления производителей относительно конструкции, производительности, энергопотребления и пригодности изделий к переработке. (См. полный список устройств VersaLink®, прошедших проверку по системе EPEAT.) Дополнительную информацию о нашей работе в области защиты окружающей среды, здоровья и безопасности и соблюдения принципов устойчивого развития см. на сайте www.xerox.com.

ТЕХНОЛОГИЯ XEROX® CONNECTKEY®.

Интуитивная пользовательская среда
Понятный способ работы оборудования, который похож на работу с планшетом с помощью сенсорного управления на основе жестов и несложную настройку.

Поддержка мобильных и облачных технологий

Мгновенное подключение к облачным системам и мобильным устройствам прямо с пользовательского интерфейса с доступом к облачным службам, позволяющим работать там, тогда и так, как вам это необходимо.

Эталонная безопасность

Комплексная безопасность, которая включает в себя мощное сочетание встроенных функций и сервисов для предотвращения несанкционированного доступа, обнаружения подозрительного или злонамеренного поведения, и защиту данных и документов.

Поддержка служб следующего поколения

Простая интеграция с Xerox® Intelligent Workplace Services. Позволяет удаленно контролировать своевременное предоставление услуг и расходных материалов.

Доступ к новым возможностям

Возможность мгновенно расширить функциональность с помощью практических приложений с портала Xerox App Gallery или получить консультацию одного из наших партнеров для разработки решения, отвечающего потребностям вашего бизнеса.

Чтобы узнать больше о том, как работать рациональнее, посетите сайт www.ConnectKey.com.

Чтобы подробнее узнать о функциональных возможностях устройств VersaLink®, посетите веб-сайт www.xerox.com/VersalinkEG



Принтер Xerox® VersaLink® B610
Печать.



Многофункциональный принтер Xerox® VersaLink® B615
Печать. Копирование. Сканируйте. Факс. Электронная почта.



1 Выходной лоток на 500 листов на VersaLink® B610 и **выходной лоток на 400 листов** на VersaLink® B615 (оба лотка с датчиком заполнения).

2 Отсек для устройства считывания карт для внутреннего устройства считывания карт / комплекта для радиочастотной идентификации (RFID) (на модели B610 требуется внешнее устройство считывания карт / комплект RFID, если в комплект входят финишер или почтовый ящик).

3 Передний разъем USB¹ позволяет пользователям оперативно печатать с любого стандартного USB-накопителя или сканировать² на USB-накопитель.

4 Обходной лоток на 150 листов вмещает материалы размером от 76 x 127 до 216 x 356 мм.

5 Лоток 1 вмещает до 550 листов нестандартных размеров от 76 x 127 до 216 x 356 мм.

6 Однопроходной дуплексный автоподатчик оригиналов (DADF) на 100 листов² сканирует 2-сторонние оригиналы для копирования, сканирования и передачи по факсу.

7 Опциональная тумба (с подставкой на колесиках) предназначена для хранения тонер-картриджей и других расходных материалов.

8 Податчик большой емкости (с подставкой на колесиках) рассчитан на максимальную загрузку 2000 листов стандартного формата A4.

9 Возможность добавления до 4 дополнительных лотков емкостью 550 листов для бумаги формата от 76 x 127 до 216 x 356 мм (не более 2 лотков, если установлена приобретаемая отдельно тумба; не более 1 дополнительного лотка, если установлен податчик большой емкости).

10 Опциональный финишер выполняет подборку и сшивание наборов объемом до 50 листов; в комплект финишера также входит выходной лоток на 500 листов.

11 Опциональный почтовый ящик состоит из 4 лотков, каждый из которых включает до 100 листов бумаги.

¹ USB-порты могут быть отключены.

² Только для VersaLink® B615.

ПОЧУВСТВУЙТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СЕНСОРНОГО УПРАВЛЕНИЯ.

Самый совершенный в данной отрасли цветной сенсорный экран. Как 7-дюймовый (B615), так и 5-дюймовый (B610) варианты сенсорного экрана задают более высокий стандарт индивидуальной настройки, персонализации и универсальности.


Благодаря знакомому «мобильному» взаимодействию с поддержкой управления жестами и приложениями, ориентированными на выполнение определенных задач и имеющими единообразный интерфейс, пользователю требуется меньше действий для выполнения даже самых сложных заданий.

Интуитивно понятная компоновка ведет вас через каждую задачу от начала до завершения, с естественной иерархией, в которой важнейшие функции размещаются в верхней части экрана, а наиболее используемые — в центре. Вам не нравится расположение функции или приложения? Перестройте компоновку интерфейса по своему вкусу.

Непревзойденный баланс аппаратных технологий и программных ресурсов помогает каждому пользователю принтера VersaLink® B610 или многофункционального принтера VersaLink® B615 делать больше за меньшее время.



Xerox® VersaLink® B610/B615



Принтер VersaLink® B610 и многофункциональный принтер VersaLink B615 созданы на основе технологии Xerox® ConnectKey®. Дополнительную информацию см. на сайте www.connectkey.com.

СПЕЦИФИКАЦИИ УСТРОЙСТВА	Принтер VersaLink® B610 DN	Многофункциональный принтер VersaLink® B615 X, XL
Скорость ¹	До 63 стр/мин A4 / до 65 стр/мин Letter	
Допустимый объем печати ²	300 000 стр/мес.	
Процессор/ОЗУ/ жесткий диск	1,05 ГГц ARM Dual Core / 2 ГБ / 320 ГБ (поставляется отдельно)	1,05 ГГц ARM Dual Core / 2 ГБ / 320 ГБ
Подключение	Ethernet 10/100/1000 Base-T, высокоскоростной порт USB 3.0, Wi-Fi 802.11n и Wi-Fi Direct при наличии приобретаемого отдельно комплекта Wi-Fi (возможность одновременного подключения к проводной и беспроводной сетям), связь малого радиуса действия (NFC) Tap-to-Pair	
Функции контроллера	Унифицированная адресная книга (B615), клонирование конфигураций, предпросмотр при сканировании (B615), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, инструмент стандартного учета Xerox®, онлайн-поддержка (доступ с пользовательского интерфейса и интерфейса драйвера принтера)	
Подача бумаги Подача бумаги комплектация	Стандартная	Н/Д
	Опционально	Обходной лоток: До 150 листов; нестандартные размеры: 76 x 127 — 216 x 356 мм Лоток 1: До 550 листов; нестандартные размеры: от 76 x 190 до 216 x 356 мм До 4 дополнительных лотков: До 550 листов каждый; нестандартные размеры: от 76 x 190 до 216 x 356 мм Податчик большой емкости: До 2000 листов; стандартные размеры: A4
Подача бумаги комплектация	Стандартная	500 листов
	Опционально	400 листов без послепечатной обработки; 500 листов с послепечатной обработкой
Автоматический двусторонний вывод	Стандарт	
Разрешение при копировании и печати	Печать: до 1200 x 1200 т/д	Печать: до 1200 x 1200 точек на дюйм; Копирование: до 600 x 600 т/д
Время вывода первой страницы	Печать: Всего 3,7 с	Печать: от 3,7 с; Копирование: от 5,3 секунд со стекла экспонирования
Языки описания страниц	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	
ИНТУИТИВНАЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ СРЕДА		
Индивидуальная настройка и персонализация	Индивидуальная настройка устройства, персонализация главного экрана для отдельных пользователей, группы главных экранов с простой идентификацией Simple ID, индивидуальная настройка для рабочих мест, функций и процедур с помощью галереи приложений Xerox App Gallery	
Драйверы принтера	Идентификация заданий, двусторонний обмен сведениями о состоянии, мониторинг заданий и Xerox® Global Print Driver®	
Встроенный веб-сервер	ПК или мобильное устройство — информация о статусе, адаптивный дизайн, настройки, управление устройством, клонирование конфигураций	
Предварительный просмотр	Н/Д	Предварительный просмотр при сканировании и отправке факсов с масштабированием, поворотом изображения и добавлением страниц
Консоль удаленного управления	Панель удаленного управления	
Функции печати	Печать с USB, защищенная печать, пробный комплект, персональная печать, сохранение работ, настройки печати Xerox® Earth Smart, идентификация заданий, создание брошюр, сохранение и вызов настроек драйвера, состояние двунаправленного обмена данными в реальном времени, масштабирование, мониторинг заданий, настройки приложений по умолчанию, 2-сторонняя печать (по умолчанию), пропуск пустых страниц, режим черновика	
Сканирование	Н/Д	Оптическое распознавание символов (OCR), сканирование на USB-накопитель, в электронную почту, в сеть (FTP/SMB); форматы файлов сканирования: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Функции, облегчающие работу: сканирование в главный каталог, PDF-файлы с возможностью поиска по тексту, односторонние и многосторонние файлы в формате PDF, XPS и TIFF, защищенные паролем файлы PDF, защищенное сканирование по протоколу SFTP
Факс ³	Н/Д	Функции факса: отправка факсов непосредственно с аппарата (включая сетевой факс, прямой факс, переадресацию факсов в эл. почту, факс-сервер)

ПОДДЕРЖКА МОБИЛЬНЫХ И ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Мобильная печать	Apple® AirPrint® ⁴ , сертификация Mopria®, плагин Mopria® Print Service для Android™, приложение Xerox®@printbyXerox, плагин Xerox® Print Services для Android™
Мобильные возможности	Xerox® Mobile Print и приложение Mobile Print Cloud, подключение через NFC/Wi-Fi Direct Printing, приложение Xerox® Mobile Link (B615). Приложения доступны по адресу www.xerox.com/OfficeMobileApps
Облачные подключения ³	Печать/сканирование с помощью служб Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, платформы Xerox® DocuShare® и т. д.

ЭТАЛОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Сетевая безопасность	IPsec, HTTPS, шифрование эл. почты, Сетевая идентификация, SNMPv3, SSL/TLS 1.3, сертификаты безопасности, предустановленные самоподписанные сертификаты, интеграция с Cisco® Identity Services Engine (ISE)
Доступ к устройству	Проверка микропрограммы, управление доступом пользователей и внутренний брандмауэр, фильтрация портов, IP-адресов и доменов, контрольный журнал, контроль доступа, разрешения для пользователей, готовность к использованию смарт-карт (CAC/PIV)/NET, встроенное устройство считывания карт Xerox® RFID, модуль Trusted Platform Module (TPM)
Защита данных	Мастера настройки/безопасности, шифрование на уровне заданий с передачей по протоколу HTTPS/IPPS, шифрование на жестком диске (256-битное по алгоритму AES, FIPS 140-2) и перезапись данных, сертификация Common Criteria Certification (ISO 15408), шифрование приложений с поддержкой встроенных сертификатов
Защита документов	Защищенная печать, защищенный факс (B615), защищенная эл. почта (B615), парольная защита PDF-файлов (B615)

ПОДДЕРЖКА СЛУЖБ СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Управление печатью	Стандартный учет Xerox®, Опционально: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut и другие приложения доступны по адресу xerox.com/PrintManagement
Управление печатью	Xerox® Device Manager, приложение Xerox® Support Assistant, средство автоматического считывания показаний счетчиков, инструменты служб управляемой печати, клонирование конфигурации
Экологичность	Cisco EnergyWise®, печать Earth Smart, печать идентификаторов пользователей на полях согласно стандарту EPEAT

ДОСТУП К НОВЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ

Облачные сервисы	Xerox® Easy Translator (для модели B615) и множество других сервисов
Xerox App Gallery	Доступно множество приложений и облачных служб. Для доступа к постоянно растущей коллекции приложений Xerox®, расширяющих функциональность, посетите сайт www.xerox.com/appgallery

¹ Заявленная производительность печати указана в соответствии со стандартом ISO/IEC 24734. ² Максимальный расчетный объем печати в течение месяца. Не рассчитано на регулярную работу в таком режиме. ³ Требуется аналоговая телефонная линия. ⁴ Для ознакомления с перечнем сертификатов AirPrint посетите сайт www.apple.com. ⁵ Опционально загружается на принтер из галереи приложений Xerox App Gallery по адресу www.xerox.com/XeroxAppGallery.

Сертификаты

Актуальный список сертификатов доступен по адресу www.xerox.com/OfficeCertifications.

Расходные материалы

Тонер-картридж стандартной емкости:	
Черный: 10 300 стр. ⁶	106R03941
Тонер-картридж большой емкости:	
Черный: 25 900 стр. ⁶	106R03943
Тонер-картридж очень большой емкости:	
Черный: 46 700 стр. ⁶	106R03945
Принт-картридж: 60 000 стр. ⁷	101R00582

Опции

Податчик на 550 листов	097504949
Податчик большой емкости на 2000 листов (с опорой на колесиках)	097504948
Тумба (с фиксаторами)	097504994
Опора на колесиках	097504954
Финишер (500 листов, сшиватель на 50 листов)	097504952
4-лотковый почтовый ящик (100 листов на лоток)	097504953
Адаптер беспроводной сети (комплект Wi-Fi)	497K16750
Комплект для повышения производительности с жестким диском на 320 ГБ	497K18360

⁶ Средние стандартные страницы. Заявленный ресурс в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752. Ресурс зависит от изображения, площади покрытия и режима печати.

⁷ Приблизительное количество страниц. Ресурс может отличаться от указанного в зависимости от тиража, формата и ориентации материала и скорости печати. Дополнительные сведения содержатся в публикации <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

Конфигурации зависят от региона.

Подробные характеристики см. по адресу www.xerox.com/VersalinkB610Specs или www.xerox.com/VersalinkB615Specs.

Для получения более подробной информации посетите наш сайт по адресу www.xerox.com/office

© 2022 Xerox Corporation. Все права защищены. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink® и Xerox Extensible Interface Platform® являются товарными знаками компании Xerox Corporation в США и (или) других странах.

Информация, изложенная в данной публикации, может быть изменена без предварительного уведомления. 06/22 TSK-3313 BR26433 VBBR-01RG