

# IMPRESSORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS XEROX® VERSALINK®

O assistente de local de trabalho rápido, intuitivo e conectável.



**B 610 / B 615**

ConnectKey®  
Tecnologia

**xerox™**

# Impressora Xerox® VersaLink® B610 e Impressora Multifuncional Xerox® VersaLink® B615

A VersaLink® B610/B615 rápida, repleta de funcionalidades e adequada para o escritório é muito mais do que um dispositivo básico a preto e branco. Na verdade, a VersaLink® estabelece um novo padrão quanto ao que pode esperar da Xerox em termos de produtividade de grupos de trabalho. Dentro ou fora de casa, este assistente de local de trabalho ligado à cloud e com inúmeras opções de configuração inclui funcionalidades totalmente novas que ultrapassam claramente a oferta da concorrência, a um preço competitivo.

## FÁCIL, INTELIGENTE E SEGURA.

Logo que começa a trabalhar, poderá contar com a sua VersaLink® B610 ou B615 para tornarem o trabalho na sua empresa mais eficiente. A partir de auxiliares de instalação que não necessitam de apoio informático, até opções de configuração passo a passo, ficará pronto a trabalhar sem complicações.

Fiabilidade superior conseguida com um novo design de hardware com menos peças móveis, componentes reforçados no percurso de papel e um sistema mais avançado Hi-Q LED na cabeça de impressão.

Os equipamentos VersaLink® possuem funcionalidades criadas para reduzir a ineficiência. A gestão do equipamento e o treino do utilizador podem ser realizados em qualquer lugar, poupando tempo com a utilização do Painel de Controlo Remoto.

As empresas e os governos que mais se preocupam com a segurança escolhem Xerox. Oferecemos uma abordagem abrangente à impressão segura, incluindo uma poderosa combinação de funcionalidades e serviços integrados que reduzem o risco através de um vigoroso enfoque que evita o acesso não autorizado, deteta comportamento suspeito ou malicioso e protege os dados e os documentos.

## FUNCIONALIDADES PERSONALIZÁVEIS, BASEADAS EM APLICAÇÕES.

Com o ecrã tátil a cores de 7 polegadas e personalizável (5 polegadas na B610), abre caminho através de tarefas e funções com a mesma facilidade com que utiliza um dispositivo móvel.

As aplicações Xerox® ConnectKey®, acessíveis através da vasta Xerox App Gallery, garantem uma funcionalidade alargada - tal como os opcionais conectores da cloud, que oferecem um acesso seguro a vários repositórios na cloud para uma fácil impressão dos ficheiros.

Os utilizadores em mobilidade realizam mais trabalho em menos tempo com o suporte nativo @printbyXerox. Basta submeterem o seu trabalho de impressão a partir de qualquer dispositivo com e-mail ativado. Quando chegarem ao escritório, podem iniciar sessão com segurança em @printbyXerox no equipamento VersaLink®

e recuperar o seu trabalho. Para além disso, com o Simple ID, os utilizadores individuais e os grupos introduzem um ID de utilizador e palavra-passe uma vez, para beneficiar de um acesso seguro, rápido e fácil a predefinições específicas da tarefa, contactos favoritos individualizados e a aplicações usadas habitualmente, tudo isto num ecrã inicial personalizado.

## A APLICAÇÃO XEROX® EASY ASSIST.

Este aplicativo simplifica a instalação, monitorização e gestão da sua impressora ou MFP diretamente a partir do seu telemóvel. Proporciona um fácil acesso aos serviços de auto-suporte e à monitorização do desempenho da impressora em tempo real. Além disso, o software Xerox® Smart Start retira o trabalho de configuração automatizando a instalação do software mais recente para a sua impressora ou MFP no seu computador tudo isto sem suporte de TI, permitindo-lhe começar a trabalhar rapidamente.

## CONNECTIVIDADE COM DISPOSITIVOS MÓVEIS E COM A CLOUD.

Com a Impressora VersaLink® B610 e a Impressora Multifuncional VersaLink® B615 tem a liberdade para trabalhar onde e como quiser – com acesso ao Google Drive™, Microsoft® OneDrive® e DropBox™ e ainda a opções adicionais através da Xerox App Gallery.

Os equipamentos VersaLink® assistem o trabalhador de hoje em mobilidade com Apple® AirPrint®, Xerox® Print Service Plug-in para Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair e Mopria® e ainda Wi-Fi e Wi-Fi Direct opcionais.

Descubra porque é que a Xerox é a única opção para os atuais profissionais em mobilidade, visitando [www.xerox.com/pt-pt/impressoras-multifuncoes/solucoes-de-trabalho-movel](http://www.xerox.com/pt-pt/impressoras-multifuncoes/solucoes-de-trabalho-movel).

## GESTÃO AMBIENTAL.

Os equipamentos VersaLink® satisfazem ou excedem os requisitos das certificações mais vastamente conhecidas a nível mundial relativamente a desempenho ambiental do produto, incluindo EPEAT®, que confere as alegações do fabricante no que diz respeito a design, produção, utilização de energia e reciclagem. (**Ver a lista completa de produtos**

**VersaLink® certificados por EPEAT.**) Para mais informações relativamente aos nossos esforços ambientais, de saúde, segurança e sustentabilidade, visite [www.xerox.com](http://www.xerox.com).

## TECNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®.

### Experiência de Utilizador Intuitiva

Uma forma familiar de interação que inclui experiência semelhante a tablet com controlos por gesto em ecrã tátil e uma fácil personalização.

### Preparada para Mobilidade e Cloud

Conectividade imediata com a cloud e dispositivos móveis a partir da interface de utilizador, com acesso a serviços alojados na cloud, que lhe permitem trabalhar onde, quando e como quiser.

### Segurança de Referência

Segurança abrangente que inclui uma potente combinação de funcionalidades e serviços integrados para impedir o acesso não autorizado, detetar comportamentos suspeitos ou dolosos, assim como para proteger dados e documentos.

### Permite Serviços de Geração Futura

Fácil integração com Xerox® Intelligent Workplace Services. Permite a monitorização remota da prestação do serviço e dos consumíveis.

### Abertura a Novas Possibilidades

Alargue de imediato as suas capacidades com aplicações do mundo real da Xerox App Gallery ou fale com um dos nossos parceiros para conceber e desenvolver uma solução à medida das necessidades da sua empresa.

Obtenha mais informações sobre como trabalhar de forma inteligente em [www.xerox.com/pt-pt/connectkey](http://www.xerox.com/pt-pt/connectkey).

Para obter mais informações sobre as características do equipamento VersaLink®, visite [www.xerox.com/VersalinkEG](http://www.xerox.com/VersalinkEG)



**Impressora Xerox® VersaLink® B610**  
Impressão.



**Impressora Multifuncional Xerox® VersaLink® B615**  
Impressão. Cópia. Digitalização. Fax. E-mail.



**1 Bandeja de saída para 500 folhas** na VersaLink® B610 e **bandeja de saída para 400 folhas** na VersaLink® B615, com sensores de bandeja cheia.

**2 Leitor de Cartões** para o Leitor de Cartões interno/Kit RFID (na B610 é necessário um leitor de cartões externo/kit RFID quando se adiciona o Finalizador ou Caixa de Correio opcionais).

**3 Uma porta USB na frente do equipamento<sup>1</sup>** permite aos utilizadores imprimirem de, ou digitalizarem para<sup>2</sup> qualquer dispositivo comum de memória USB.

**4 Bandeja Bypass para 150 folhas** aceita suportes de impressão entre 76 x 127 mm e 216 x 356 mm.

**5 A Bandeja 1** aceita até 550 folhas com tamanhos personalizados de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm.

**6 O Alimentador de Documentos Automático Frente e Verso (DADF) de passagem única para 100 folhas<sup>2</sup>** digitaliza originais de duas faces para trabalhos de cópia, digitalização e fax.

**7 O armário opcional** (inclui Base com Rodízios) proporciona espaço para armazenar cartuchos de toner e outros consumíveis.

**8 O Alimentador de Alta Capacidade** (inclui Base com Rodízios) aceita até 2 000 folhas com formato padrão A4.

**9 Adicione até 4 bandejas de papel adicionais para 550 folhas** com capacidade para formatos entre 76 x 127 mm a 216 x 356 mm (máximo de 2 bandejas adicionais com armário opcional, máximo de 1 bandeja adicional com Alimentador de Alta Capacidade).

**10 O finalizador opcional** agrupa e agrafa conjuntos com um máximo de 50 folhas e inclui uma bandeja de saída para 500 folhas.

**11 A caixa de correio opcional** inclui 4 cestos e cada bandeja aceita até 100 folhas.

<sup>1</sup> As portas USB podem ser desativadas.

<sup>2</sup> Apenas VersaLink® B615.

## APRESENTAMOS UM ECRÃ TÁTIL DE QUALIDADE SUPERIOR.

Apresentamos a interface mais avançada em ecrã tátil a cores. Quer tenha 7 polegadas (B615) ou 5 polegadas (B610), é uma experiência de utilizador que define um padrão superior de personalização e versatilidade.

Ao apresentar uma experiência “móvel” familiar – com suporte a entrada gestual e aplicações focadas em tarefas que partilham um aspeto e operação comuns – são necessários menos passos para completar até mesmo os trabalhos mais complexos.

Um layout altamente intuitivo orienta-o através de cada tarefa desde o início até ao fim, com uma hierarquia natural que coloca as funções essenciais perto do topo do ecrã e as opções usadas habitualmente na frente e ao centro. Não lhe agrada a posição de uma função ou aplicação? Personalize o layout à sua maneira.

Este equilíbrio inigualável entre tecnologia de hardware e capacidades de software ajuda todos os que interagem com a Impressora VersaLink® B610 e com a Impressora Multifuncional VersaLink® B615 a realizarem mais trabalho, mais rapidamente.



# Xerox® VersaLink® B610/B615



A Impressora VersaLink® B610 e a Impressora Multifuncional B615 assentam na Tecnologia Xerox® ConnectKey®. Para obter mais informações, visite [www.xerox.com/pt-pt/connectkey](http://www.xerox.com/pt-pt/connectkey).

ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO	Impressora VersaLink® B610 DN	Impressora Multifuncional VersaLink® B615 X, XL
Velocidade <sup>1</sup>	Até 65 ppm letter / até 63 ppm A4	
Ciclo de Trabalho <sup>2</sup>	300 000 páginas/mês	
Processador/Memória/Unidade de Disco Rígido	1,05 GHz ARM Dual Core/2 GB/Disco Rígido de 320 GB opcional	1,05 GHz ARM Dual Core/2 GB/Disco Rígido de 320 GB
Conectividade	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidade, Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct com Wi-Fi Kit opcional (suporta ligações com e sem fios em simultâneo), NFC Tap-to-Pair	
Funções do Controlador	Unified Address Book (B615), Clonagem da Configuração, Pré-visualização da digitalização (B615), Xerox Extensible Interface Platform®, aplicação Xerox® App Gallery, ferramenta Xerox® Standard Accounting, Suporte Online (com acesso a partir da interface de utilizador e driver de impressão)	
<b>Alimentação de papel</b>		<b>Alimentador Automático de Documentos Duplex de Passagem Única (DADF):</b> 100 folhas; Formatos personalizados: 140 x 140 mm a 216 x 356 mm (5,5 x 5,5 pol. a 8,5 x 14 pol.)
Entrada de Papel Standard	N/D	
	<b>Bandeja Bypass:</b> Até 150 folhas; Formatos personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm (3 x 5 pol. a 8,5 x 14 pol.) <b>Bandeja 1:</b> Até 550 folhas; Formatos personalizados: 76 x 190 mm a 216 x 356 mm (3 x 7,5 pol. a 8,5 x 14 pol.)	
Opcional	<b>Até 4 Bandejas Adicionais:</b> Até 550 folhas cada; Formatos personalizados: 76 x 190 mm a 216 x 356 mm (3 x 7,5 pol. a 8,5 x 14 pol.) <b>Alimentador de alta capacidade:</b> Até 2 000 folhas; Formatos standard: A4 / 8,5 x 11 pol.	
Saída de Pape Standard	500 folhas	400 folhas sem opções de finalização; 500 folhas com opções de finalização
Opcional	<b>Finalizador:</b> Bandeja para 500 folhas, agrafamento de 50 folhas <b>Caixa de correio:</b> Quatro cestos para 100 folhas	
Saída automática frente e verso	Standard	
Resolução de Cópia e Impressão	<b>Impressão:</b> Até 1200 x 1200 dpi;	<b>Impressão:</b> Até 1200 x 1200 dpi; <b>Cópia:</b> Até 600 x 600 dpi;
Tempo de Saída da Primeira Página	<b>Impressão:</b> Apenas 3,7 segundos	<b>Impressão:</b> Apenas 3,7 segundos; <b>Cópia:</b> Apenas 5,3 segundos a partir do vidro de exposição
Linguagens de Descrição de Página	PCL®5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	

## EXPERIÊNCIA DE UTILIZADOR INTUITIVA

Personalizar e Adaptar	Personalização no equipamento, personalização do ecrã inicial pelo utilizador, vários ecrãs iniciais com ID simples, personalizar por local, função ou workflow com a Xerox App Gallery	
Drivers de Impressão	Identificação do Trabalho, Estado Bidirecional, Monitorização do Trabalho e Xerox® Global Print Driver®	
Servidor Web integrado	PC ou dispositivo móvel – Informação sobre o Estado, Design de Resposta Rápida, Definições, Gestão de Dispositivos, Clonagem	
Pré-visualização	N/D	Pré-visualização da Digitalização/Fax com Zoom, Rotação, Adição de Página
Console Remota	Painel de Controlo Remoto	
Funções de impressão	Impressão a partir de USB, Impressão Segura, Conjunto de Provas, Impressão Pessoal, Trabalho Gravado, Definições Xerox® Earth Smart Driver, Identificação do Trabalho, Criação de Booklet, Gravar e Chamar Definições do Driver, Estado Bidirecional em Tempo Real, Escalonamento, Monitorização do Trabalho, Predefinições da Aplicação, Impressão Frente e Verso (predefinida), Ignorar Páginas em Branco, Modo Rascunho	
Digitalização	N/D	Reconhecimento Ótico de Caracteres (OCR), Digitalizar para USB/E-mail/Rede (FTP/SMB), Formatos do Ficheiro Digitalizado: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Funções Convenientes: Digitalizar para Home, PDF pesquisável, PDF/XPS/TIFF/ simples/várias páginas, PDF protegido por password, Digitalização Segura via SFTP
Fax <sup>3</sup>	N/D	Funções do Fax: Walk-Up Fax (inclui LAN Fax, Direct Fax, Fax Forward to Email, Server Fax)

## PREPARADA PARA MOBILIDADE E CLOUD

Impressão móvel	Apple® AirPrint® 4, Mopria® Certified, plug-in Mopria® Print Service para Android™, Xerox® @printbyXerox App, plug-in Xerox® Print Services para Android™	
Opções de Mobilidade	Xerox® Mobile Print e Mobile Print Cloud, Connect via NFC/Wi-Fi Direct Printing, Xerox® Mobile Link App (B615). Visite <a href="http://www.xerox.com/pt-pt/impressoras-multifuncoes/solucoes-de-trabalho-movel">www.xerox.com/pt-pt/impressoras-multifuncoes/solucoes-de-trabalho-movel</a> para saber quais as aplicações disponíveis	
Ligações à cloud <sup>3</sup>	Imprimir de/Digitalizar para Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform e outros	

## SEGURANÇA DE REFERÊNCIA

Segurança da Rede	IPsec, HTTPS, email encriptado. Autenticação da Rede, SNMPv3, SSL/TLS 1.3, Certificados de Segurança, Certificados Auto-Assinados Pré-Instalados, integração com Cisco® Identity Services Engine (ISE)	
Acesso ao equipamento	Verificação do firmware, Acesso do Utilizador e firewall interna, Filtro de Porta/IP/Domínio, Audit Log, Controlos de Acesso, Permissões do Utilizador, Smart Card Ativado (CAC/PIV/NET), Leitor de Cartões RFID Integrado Xerox®, Trusted Platform Module (TPM)	
Proteção de Dados	Assistentes de Configuração/Segurança, Encriptação ao Nível do Trabalho via submissão por HTTPS/IPPS, Disco Rígido Encriptado (AES de 256 bits, FIPS 140-2) e sobreposição da imagem, Certificação Common Criteria (ISO 15408), Aplicações Encriptadas com Suporte de Certificado Integrado	
Segurança dos Documentos	Impressão segura, fax seguro (B615), email seguro (B615), PDF protegido por password (B615)	

## PERMITE SERVIÇOS DE GERAÇÃO FUTURA

Gestão da Impressão	Xerox® Standard Accounting; <b>Opcional:</b> Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut e outros em <a href="http://www.xerox.com/pt-pt/impressoras-multifuncoes/software-de-impressao/printmanagement">www.xerox.com/pt-pt/impressoras-multifuncoes/software-de-impressao/printmanagement</a>	
Gestão da Impressão	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistant App, Leitura Automática de Contadores, ferramentas de Serviços de Gestão de Impressão, Clonagem da Configuração	
Sustentabilidade	Cisco EnergyWise®, Earth Smart Printing, Certificação EPEAT Impressão de ID do Utilizador nas margens	

## PORTA ABERTA A NOVAS POSSIBILIDADES

Serviços na Cloud	Xerox® Easy Translator (B615), vários serviços adicionais disponíveis	
Xerox App Gallery	Várias apps e serviços na cloud disponíveis. Visite <a href="http://www.xerox.com/appgallery">www.xerox.com/appgallery</a> onde encontra uma seleção crescente de aplicações Xerox® para adicionar funcionalidades	

<sup>1</sup> Velocidade de impressão declarada em conformidade com ISO/IEC 24734. <sup>2</sup> Volume máximo de capacidade esperado em determinado mês. Não se espera que seja mantido regularmente; <sup>3</sup> Necessita de uma linha telefónica analógica; <sup>4</sup> Visite [www.apple.com](http://www.apple.com) para obter a lista de Certificação AirPrint. <sup>5</sup> Download opcional da Galeria de App Xerox para a Impressora — [www.xerox.com/XeroxAppGallery](http://www.xerox.com/XeroxAppGallery).

### Certificações

Para ver a lista mais recente de certificações, visite [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications)

### Consumíveis

Cartucho de Toner de Capacidade Padrão: Preto: 10 300 páginas <sup>6</sup>	106R03940		
Cartucho de Toner de Alta Capacidade: Preto: 25 900 páginas <sup>6</sup>	106R03942		
Cartucho de Toner de Capacidade Extra Elevada: Preto: 46 700 páginas <sup>6</sup>	106R03944		
Cartucho do Tambor: 60 000 páginas <sup>7</sup>	101R00582		

### Opções

Alimentador para 550 folhas	097S04949
Alimentador de Alta Capacidade para 2 000 folhas (inclui Armário/Base com Rodízios)	097S04948
Armário (inclui estabilizadores)	097S04994
Base com Rodízios	097S04954
Finalizador (500 folhas, agrafador de 50 folhas)	097S04952
Caixa de Correio com 4 Cestos (100 folhas por cesto)	097S04953
Adaptador de rede sem fios (Wi-Fi Kit)	497K16750
Kit de Produtividade com Disco Rígido de 320 GB	497K18360

<sup>6</sup> Média de páginas standard. Rendimento declarado de acordo com ISO/IEC 19752. O rendimento varia de acordo com a imagem, área coberta e modo de impressão.

<sup>7</sup> Páginas aproximadas. O rendimento declarado varia de acordo com a dimensão do trabalho, tamanho/orientação do papel e velocidade da máquina. Para obter mais informações, visite <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

<sup>8</sup> Os equipamentos adquiridos ao abrigo de um contrato PagePack/eClick não beneficiam desta garantia. Para obter mais informações sobre o seu pacote de assistência melhorado, consulte o contrato de assistência.

### Garantia

Um ano de garantia nas instalações<sup>8</sup>

As configurações variam conforme a geografia.

Para obter especificações mais detalhadas, visite [www.xerox.com/versalinkB610Specs](http://www.xerox.com/versalinkB610Specs) ou [www.xerox.com/VersalinkB615Specs](http://www.xerox.com/VersalinkB615Specs).

Para mais informações, visite-nos em [www.office.xerox.com/index/ptpt.html](http://www.office.xerox.com/index/ptpt.html)

© 2022 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink® e Xerox Extensible Interface Platform® são marcas comerciais da Xerox Corporation nos EUA e/ou noutros países.

As informações apresentadas nesta brochura podem ser alteradas sem aviso prévio. 06/22 TSK-3313 BR26433 VBDDR-012G