

# Impresoras a Color y Equipos Multifunción a Color Xerox® VersaLink®

Revolucionaria. Preparada para el futuro. Excelente competitividad.



**C400/C405**

ConnectKey®  
Technology

**xerox™**

# Impresora a color Xerox® VersaLink® C400 y equipo multifunción a color Xerox® VersaLink® C405

Los equipos VersaLink® C400 y C405 revolucionan su productividad con funciones de vanguardia y conectividad a la nube y a dispositivos móviles de manera fácil e instantánea. Como sus asistentes modernos del lugar de trabajo, los equipos C400 y C405 están diseñados para ajustarse a su forma de trabajo actual y también están listos para el crecimiento de su empresa en el futuro. Su flexibilidad y versatilidad son todo lo que necesita para trabajar mejor con una mínima intervención de TI y una seguridad incomparable.

## EXCELENTE RENDIMIENTO Y TRANQUILIDAD.

Preparada para funcionar desde el día de instalación, podrá contar con su VersaLink® C400 o C405 que harán que su negocio funcione de manera más eficiente. Con los asistentes de instalación sin intervención de TI y las opciones de configuración paso a paso, podrá comenzar a trabajar sin complicaciones.

Los dispositivos VersaLink® están llenos de funciones diseñadas para reducir la ineficiencia. La administración de dispositivos y la formación de usuarios puede hacerse desde cualquier lugar y ahorrando tiempo con el Panel de control remoto. Con la vista previa del escaneado y del fax<sup>1</sup>, podrá asegurar la exactitud de la información; y con el reconocimiento óptico de caracteres (OCR), podrá hacer más con los documentos escaneados<sup>1</sup>.

La mayoría de las empresas e instituciones gubernamentales preocupadas por la seguridad eligen a Xerox. Ofrecemos un enfoque completo hacia la seguridad de impresión que incluye una poderosa mezcla de características y servicios integrados que mitigan el riesgo mediante un fuerte foco para prevenir los accesos sin autorización, detectar conductas maliciosas o sospechosas y proteger datos y documentos.

Con la VersaLink® C400 y la C405, puede estar seguro de que sus documentos tendrán la mejor apariencia.

## FÁCILES DE USAR, EFICIENTES Y COMPLETAMENTE NUEVOS.

La pantalla táctil a color de 5 pulgadas le permite hacer tareas de forma sumamente sencilla, y funciona como si trabajara desde un celular.

Las aplicaciones Xerox® ConnectKey®, a las que se accede a través de la extensa Xerox App Gallery, proporcionan una funcionalidad expandida, como la aplicación opcional Xerox® Easy Translator Service, que traduce documentos escaneados rápidamente a numerosos idiomas.

Realice más tareas en menos tiempo creando aplicaciones personalizadas de 1 toque<sup>1</sup> para automatizar los flujos de trabajo de múltiples pasos, para grupos o para una sola persona.

Simplemente toque su nueva aplicación para realizar rápidamente el trabajo que haya configurado. Y con una identificación simplificada, los usuarios individuales y los grupos ingresan su identificación de usuario y contraseña una sola vez, para disfrutar del acceso rápido y seguro a valores predeterminados para tareas específicas y a las aplicaciones más comunes en una pantalla de inicio personalizada.

## LA APLICACIÓN XEROX® EASY ASSIST.

Esta aplicación simplifica la instalación, supervisión y administración de su impresora o equipo multifunción directamente desde su teléfono móvil. Proporciona fácil acceso a servicios de autoservicio y supervisión del rendimiento de la impresora en tiempo real. Además, el software Xerox® Smart Start elimina las conjeturas de la configuración al automatizar la instalación del software más reciente para su impresora o equipo multifunción en su computadora, todo sin soporte de TI, lo que le permite estar en funcionamiento rápidamente.

## LIBERTAD Y FUNCIONALIDAD BASADAS EN LAS APLICACIONES.

La impresora a color VersaLink® C400 y el equipo multifunción a color VersaLink® C405 le permitirán trabajar con libertad desde el lugar que desee y en la forma que desee; con acceso a Google Drive™, Microsoft® OneDrive® y DropBox™, y acceso a opciones adicionales a través de Xerox App Gallery.

Los dispositivos VersaLink® cumplen con las expectativas de los trabajadores móviles de hoy en día con Apple® AirPrint®, el complemento Xerox® Print Service para Android™, la interconexión de Comunicación de campo cercano (NFC) y Mopria®; además de la conectividad opcional a Wi-Fi y Wi-Fi Direct.

Conozca más acerca de por qué Xerox es la única elección para los profesionales móviles de hoy, visitando [www.xerox.com/es-ar/oficina/soluciones-de-trabajo-movil](http://www.xerox.com/es-ar/oficina/soluciones-de-trabajo-movil).

## RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.

Los dispositivos VersaLink® cumplen y superan los requisitos de los certificados más reconocidos en todo el mundo en cuanto al rendimiento medioambiental, incluido EPEAT®, que verifica las afirmaciones de los fabricantes relacionados con el diseño, la producción, el uso de la energía y el reciclado. (**Vea la lista completa de productos VersaLink® verificados por EPEAT.**) Más información sobre nuestros esfuerzos ambientales, de salud, seguridad y sostenibilidad, en [www.xerox.com](http://www.xerox.com).

## TECNOLOGÍA XEROX® CONNECTKEY®.

### Experiencia de usuario intuitiva

Una manera familiar de interactuar que incluye una experiencia similar al uso de una tableta con controles en la pantalla táctil, con base gestual y de fácil personalización.

### Tecnología móvil y basada en la nube

Conectividad instantánea a la nube y a dispositivos móviles desde la interfaz de usuario, con acceso a servicios alojados en la nube que le permitirán trabajar donde, cuando y como quiera.

### Seguridad incomparable

Seguridad integral, con una poderosa combinación de funciones y servicios integrados que evitan el acceso no autorizado, detectan comportamiento sospechoso o malicioso y protegen datos y documentos.

### Habilitación de servicios de próxima generación

Integración sencilla con los Servicios inteligentes en el lugar de trabajo Xerox®. Facilita el control remoto de la prestación de servicio y los consumibles.

### Puerta de acceso a nuevas posibilidades

Amplíe sus capacidades instantáneamente con aplicaciones del mundo real de Xerox App Gallery, o hable con uno de nuestros socios para diseñar y desarrollar una solución específica para sus necesidades comerciales.

Obtenga más información sobre cómo trabajar más eficazmente en [www.xerox.com/es-ar/connectkey](http://www.xerox.com/es-ar/connectkey).

<sup>1</sup> Solo en VersaLink® C405.



**ELIJA LA MEJOR OPCIÓN PARA SU NEGOCIO:**

- 1** Un alimentador automático de documentos a dos caras (DADF) de 50 hojas de una pasada escanea ambas caras de los originales para realizar tareas de copiado, escaneado y fax.
- 2** Receptáculo de lector de tarjetas con puerto USB incorporado.<sup>1</sup>
- 3** Un puerto USB frontal<sup>1</sup> permite a los usuarios imprimir o escanear rápidamente<sup>2</sup> utilizando cualquier unidad de memoria USB estándar.
- 4** Bandeja de salida de 250 hojas con sensor de bandeja llena.
- 5** La bandeja especial para 150 hojas acepta tamaños de papel desde 3 x 5 pulg. a 8,5 x 14 pulg./76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm.

- 6** Con la bandeja de papel para 550 hojas, la capacidad estándar de papel alcanza las 700 hojas (incluye la bandeja especial).
- 7** La bandeja de papel opcional para 550 hojas aumenta la capacidad total de papel a 1250 hojas.
- 8** El pedestal opcional ofrece almacenamiento para cartuchos de tóner, papel y otros consumibles.

<sup>1</sup> Los puertos USB pueden ser inhabilitados.  
<sup>2</sup> Solo en VersaLink® C405.



**Impresora a color Xerox® VersaLink® C400**  
Impresión.



**Impresora multifunción a color Xerox® VersaLink® C405**  
Impresión. Copiado. Escaneado. Fax. Correo electrónico.

**PRESENTAMOS UNA PANTALLA TÁCTIL SUPERIOR.**

Le presentamos nuestra pantalla táctil capacitiva inclinable a color de 5 pulgadas. Una interfaz de usuario que eleva los estándares de adecuación, personalización y versatilidad.

Presenta una experiencia "móvil" familiar, con soporte para entrada por gestos y aplicaciones enfocadas en tareas que comparten una apariencia común. Se reducen los pasos necesarios para completar incluso los trabajos más complejos.

Una distribución altamente intuitiva lo guiará a través de cada tarea de principio a fin, con una jerarquía natural que sitúa las funciones más importantes en la parte superior de la pantalla y las opciones más comúnmente utilizadas al frente y centro. ¿No le gusta donde se ubica una función o aplicación? Personalice la distribución según sus preferencias.

Este balance único entre la tecnología del hardware y la capacidad del software facilita la interacción con la impresora a color VersaLink® C400 o el equipo multifunción a color VersaLink® C405, lo que permite realizar más trabajos en menos tiempo.



# Xerox® VersaLink® C400/C405



La impresora a color VersaLink® C400 y el equipo multifunción a color C405 están fabricados con la tecnología Xerox® ConnectKey®. Para obtener más información, visite [www.xerox.com/es-ar/connectkey](http://www.xerox.com/es-ar/connectkey).

| ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO                       | VersaLink® C400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VersaLink® C405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Velocidad <sup>1</sup>                                 | Hasta 36 ppm a color y blanco y negro (carta)/35 ppm a color y blanco y negro (A4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ciclo de trabajo <sup>2</sup>                          | Hasta 85,000 páginas por mes <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Procesador/Memoria                                     | Doble núcleo de 1,05 GHz/2 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Conectividad                                           | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802,11n y Wi-Fi Direct con un Kit Wi-Fi opcional (cableado concurrente y apto para conexiones inalámbricas) e interconexión de Comunicación de campo cercano (NFC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Características del controlador                        | Libreta de direcciones unificada (C405), Configuración de clonación, Vista previa del escaneado (C405), Xerox Extensible Interface Platform®, aplicación Xerox® App Gallery, herramienta Contabilidad estándar de Xerox® y Ayuda en línea                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Manipulación del papel</b>                          | <b>Alimentador automático de documentos a dos caras de una pasada (DADF):</b> 50 hojas; Tamaños personalizados: 140 x 140 mm a 216 x 356 mm/ 5,5 x 5,5 pulg. a 8,5 x 14 pulg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Entrada de papel                                       | Estándar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Bandeja especial:</b> 150 hojas; Tamaños personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm/3 x 5 pulg. a 8,5 x 14 pulg.<br><b>Bandeja 1:</b> 550 hojas; Tamaños personalizados: 148 x 210 mm a 216 x 356 mm/5,8 x 8,3 pulg. a 8,5 x 14 pulg.<br><b>Bandeja 2:</b> 550 hojas; Tamaños personalizados: 148 x 210 mm a 216 x 356 mm/5,8 x 8,3 pulg. a 8,5 x 14 pulg. |
| Salida del papel                                       | Opcional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 250 hojas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Impresión automática a dos caras                       | Estándar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>De impresión y copia</b>                            | Resolución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Impresión:</b> Hasta 600 x 600 x 8 ppp <b>Copia:</b> Hasta 600 x 600 ppp                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tiempo de salida de la primera impresión               | En solo 9,3 segundos a color/8,2 segundos blanco y negro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tiempo de salida de la primera copia                   | En solo 11 segundos a color/8 segundos blanco y negro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lenguajes de descripción de páginas (PDL)              | PCL 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>EXPERIENCIA DE USUARIO INTUITIVA</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Adaptación y personalización                           | Personalización para usuario local, Pantalla de inicio personalizada por el usuario, Múltiples pantallas de inicio con identificación simplificada, Personalización por sitio, Función o flujo de trabajo con Xerox App Gallery                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Controladores de impresión                             | Identificación de trabajos, estado bidireccional, supervisión de trabajos y Xerox® Global Print Driver®                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Servidor web interno Xerox®                            | PC o móvil: Información del estado, Diseño adaptable, Configuraciones, Administración de dispositivos y Clonación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Consola remota                                         | Panel de control remoto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Vista previa                                           | N/D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vista previa del escaneado/fax con zoom, giro y posibilidad de agregar páginas                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Funciones de impresión                                 | Impresión desde USB, Impresión segura, Juego de muestra, Impresión personal, Trabajos guardados, Configuraciones del controlador ecológico, Identificación de trabajos, Creación de folletos, Almacenamiento y extracción de ajustes de controladores, Estado bidireccional en tiempo real, Escalado, Supervisión de trabajos, Parámetros predeterminados de la aplicación, Impresión a dos caras (como predeterminada), Salto de páginas en blanco y Modo de borrador                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Escaneado y Fax <sup>3</sup>                           | Escaneado a USB/correo electrónico/red (FTP/SMB), Formatos de los archivos escaneados: PDF, PDF/A, XPS, JPEG y TIFF; Funciones auxiliares: Escanear a Inicio, PDF que permite realizar búsqueda de texto, PDF/XPS/TIFF de una sola página o de varias páginas, PDF protegido con contraseña y funciones de fax: Línea de fax (que incluye Fax por LAN, Fax directo, Reenvío de fax a correo electrónico, Fax de servidor), libreta de direcciones unificada, reconocimiento de caracteres ópticos (OCR), escaneado seguro a través de SFTP |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>TECNOLOGÍA MÓVIL Y BASADA EN LA NUBE</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Impresión móvil                                        | Preparado para Apple® AirPrint®, certificado Mopria®, complemento Mopria® Print Service para Android™, aplicación Xerox® @printbyXerox, complemento Xerox® Print Services para Android™                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Opciones de movilidad                                  | Aplicaciones Xerox® Mobile Print Solution y Xerox® Mobile Print Cloud, Conexión mediante Comunicación de campo cercano (NFC)/Impresión Wi-Fi Direct y Xerox® Mobile Link App (C405). Visite <a href="http://www.xerox.com/es-ar/oficina/soluciones-de-trabajo-movil">www.xerox.com/es-ar/oficina/soluciones-de-trabajo-movil</a> para ver las aplicaciones disponibles                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Conectores a la nube <sup>5</sup>                      | Impresión desde y escaneado hacia <sup>6</sup> Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, plataforma Xerox® DocuShare® y más                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>SEGURIDAD INCOMPARABLE</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Seguridad de red                                       | IPsec, HTTPS y cifrado de correo electrónico. Autenticación de red, SNMPv3, SSL/TLS 1.3, certificados de seguridad, certificados autofirmados preinstalados, Integración de Cisco® Identity Services Engine (ISE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Acceso a dispositivos                                  | Verificación de Firmware, acceso del usuario y firewall interno, filtrado por puerto/IP/dominio, registro de auditoría, controles de acceso, permisos de usuario, habilitación de tarjetas inteligentes (CAC/PIV/NET) y lector de tarjetas RFID integrado de Xerox®, módulo de plataforma segura (TPM)                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Protección de datos                                    | Asistentes de configuración/seguridad, cifrado a nivel de trabajo mediante HTTPS/IPPS, unidad de disco duro cifrado (AES de 256 bits, FIPS 140-2) y sobrescritura de imágenes, certificado de criterios comunes (ISO 15408) y Aplicaciones cifradas con certificado de soporte integrado                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Seguridad de los documentos                            | Impresión segura, fax seguro (C405), correo electrónico seguro (C405), PDF protegido con contraseña (C405)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>HABILITACIÓN DE SERVICIOS DE PRÓXIMA GENERACIÓN</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gestión de impresión                                   | Contabilidad estándar de Xerox®, <b>Opcional:</b> Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut y más en <a href="http://www.xerox.com/es-ar/oficina/software-de-impresion#printmanagement">www.xerox.com/es-ar/oficina/software-de-impresion#printmanagement</a>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gestión de parque/dispositivos                         | Xerox® Device Manager, aplicación Xerox® Support Assistant, lectura de contadores automática, herramientas de los servicios de impresión gestionados, configuración de clonación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sostenibilidad                                         | Cisco EnergyWise®, Impresión ecológica e Impresión de ID de usuario en el margen de impresión con verificación de EPEAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PUERTA DE ACCESO A NUEVAS POSIBILIDADES</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Servicios de nube                                      | Xerox® Easy Translator (C405), Xerox® Healthcare MFP Solution (C405: solo en EE. UU.), CapturePoint™ (C405), muchos servicios adicionales disponibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Xerox App Gallery                                      | Muchas aplicaciones y servicios en la nube disponibles. Visite <a href="http://www.xerox.com/AppGallery">www.xerox.com/AppGallery</a> para ver la creciente selección de aplicaciones Xerox® disponibles para añadir funciones a la impresora y al equipo multifunción                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

<sup>1</sup> Velocidad de impresión declarada según norma ISO/IEC 24734. <sup>2</sup> Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No se espera que sea sostenida de manera regular. <sup>3</sup> Disponible únicamente para C405; el fax necesita una línea telefónica analógica. <sup>4</sup> Visite [www.apple.com](http://www.apple.com) para obtener una lista de certificaciones de AirPrint. <sup>5</sup> Descarga opcional de Xerox App Gallery a la impresora: [www.xerox.com/XeroxAppGallery](http://www.xerox.com/XeroxAppGallery). <sup>6</sup> Escaneado disponible para C405.

## Certificaciones

Para obtener la lista de certificaciones más reciente, visite [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications)

## Consumibles

Cartuchos de impresión de capacidad extra alta:

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Negro: 10,500 páginas estándar <sup>7</sup>   | 106R03532 |
| Cian: 8,000 páginas estándar <sup>7</sup>     | 106R03534 |
| Magenta: 8,000 páginas estándar <sup>7</sup>  | 106R03535 |
| Amarillo: 8,000 páginas estándar <sup>7</sup> | 106R03533 |

Cartuchos de tóner de alta capacidad:

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Negro: 5,000 páginas estándar <sup>7</sup>    | 106R03520 |
| Cian: 4,800 páginas estándar <sup>7</sup>     | 106R03522 |
| Magenta: 4,800 páginas estándar <sup>7</sup>  | 106R03523 |
| Amarillo: 4,800 páginas estándar <sup>7</sup> | 106R03521 |

Cartuchos de tóner de capacidad estándar:

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Negro: 2,500 páginas estándar <sup>7</sup>    | 106R03508 |
| Cian: 2,500 páginas estándar <sup>7</sup>     | 106R03510 |
| Magenta: 2,500 páginas estándar <sup>7</sup>  | 106R03511 |
| Amarillo: 2,500 páginas estándar <sup>7</sup> | 106R03509 |

**Elementos de mantenimiento de rutina:**

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| Unidad de imagen (incluye 4 unidades de imagen)            | 108R01121 |
| 60,000 páginas estándar cada una <sup>8</sup>              | 108R01124 |
| Cartucho de residuos: 30,000 páginas estándar <sup>8</sup> |           |

**Opciones**

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| Alimentador de 550 hojas                       | 097504400 |
| Kit de productividad con memoria HDD de 320 GB | 097504914 |
| Gabinete                                       | 497K13660 |
| Adaptador para red inalámbrica (kit Wi-Fi)     | 497K16750 |

<sup>7</sup> Páginas estándar promedio. Rendimiento declarado según ISO/IEC 19798. El rendimiento varía según la imagen, el área de cobertura y el modo de impresión.

<sup>8</sup> Páginas aproximadas. El rendimiento declarado variará según la extensión del trabajo, el tamaño y la orientación del papel y la velocidad del equipo. Para obtener más información, visite <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

Para obtener información más detallada sobre las especificaciones, visite [www.xerox.com/VersaLinkC400Specs](http://www.xerox.com/VersaLinkC400Specs) o [www.xerox.com/VersaLinkC405Specs](http://www.xerox.com/VersaLinkC405Specs).

© 2022 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Xerox®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink® y Xerox Extensible Interface Platform® son marcas comerciales de Xerox Corporation en los Estados Unidos o en otros países. Como asociado de ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha determinado que este producto cumple con los requisitos de ENERGY STAR® para el uso eficiente de energía (configuraciones DN). ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en EE.UU. La información que se incluye en este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso. 06/22 TSK-3183 BR26544 VC4BR-01LH

