

Цветные Принтеры и Цветные Многофункциональные Принтеры Xerox® VersaLink®

Революционные. С запасом на будущее. Масса преимуществ.



C400/C405

ConnectKey®
Technology

xerox™

Цветной принтер Xerox® VersaLink® C400 и цветной многофункциональный принтер Xerox® VersaLink® C405

Устройства VersaLink® C400 и C405 кардинально повышают вашу производительность благодаря функциям следующего поколения и мгновенному подключению к облаку и мобильным устройствам. Созданные для современного стиля работы в качестве ваших бизнес-ассистентов, устройства C400 и C405 готовы к будущему росту за счет гибкости и универсальности, в которых нуждается бизнес, с минимумом IT-поддержки и эталонной безопасностью.

ВЫСОЧАЙШАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И УВЕРЕННОСТЬ В БЕЗОПАСНОСТИ.

Как только вы установите устройство VersaLink® C400 или C405, оно будет стабильно и безупречно выполнять свои функции, делая вашу работу эффективнее. У вас будет все, что нужно для бесперебойной работы — от программных мастеров установки, не требующих привлечения IT-специалистов, до вариантов конфигурирования с пошаговым описанием.

Устройства VersaLink® оснащены множеством функций, экономящих время. Панель удаленного управления позволяет управлять устройством и проводить обучение пользователей дистанционно. Обеспечьте точность информации с помощью функции предварительного просмотра при сканировании и отправке факсов¹ и расширьте возможности работы с отсканированными документами с помощью встроенной функции оптического распознавания символов (OCR¹).

Большинство компаний и организаций, заботящихся о безопасности, выбирают продукты и услуги Xerox. Мы предлагаем комплексный подход к обеспечению безопасности печати, включающий эффективное сочетание встроенных функций и служб, которые снижают риски благодаря тщательному контролю и предотвращают несанкционированный доступ, обнаруживают подозрительную или вредоносную активность и защищают данные и документы.

С устройствами VersaLink® C400 и C405 вы можете быть уверены, что ваши документы будут выглядеть наилучшим образом.

ПРОСТЫЕ, ЭФФЕКТИВНЫЕ И СОВЕРШЕННО НОВЫЕ.

Благодаря 5-дюймовому цветному сенсорному экрану вы можете манипулировать задачами и функциями с такой же легкостью, как на смартфоне.

Приложения Xerox® ConnectKey®, доступные в богатой библиотеке Xerox App Gallery, расширяют функциональность устройств — например, дополнительное приложение Xerox® Easy Translator Service обеспечивает быстрый перевод отсканированных документов на разные языки.

Делайте больше работы за меньшее время, создавая настраиваемые приложения¹, чтобы автоматизировать многоступенчатые рабочие процессы для отдельных пользователей или групп.

Выполняйте задания очень быстро, запуская настроенные приложения одним касанием. С помощью функции простой идентификации Simple ID отдельные пользователи и группы, введя идентификатор и пароль пользователя лишь один раз, могут затем пользоваться быстрым и безопасным доступом к предустановкам для определенных задач и часто используемым приложениям на персонализированном главном экране.

ПРИЛОЖЕНИЕ XEROX® EASY ASSIST.

Это приложение упрощает установку, мониторинг и управление принтером или МФУ прямо с мобильного телефона. Оно обеспечивает удобный доступ к сервисам самообслуживания, а также мониторинг работы принтеров в режиме реального времени. А программное обеспечение Xerox® Smart Start позволяет автоматизировать установку на вашем компьютере актуального ПО для принтера или МФУ — вы сможете начать работу быстрее и без IT-поддержки.

СВОБОДА И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ НА ОСНОВЕ ПРИЛОЖЕНИЙ.

Цветной принтер VersaLink® C400 и цветной многофункциональный принтер VersaLink® C405 позволяют вам работать в любом месте и в удобном вам стиле — с доступом к Google Drive™, Microsoft® OneDrive® и DropBox™, а также выбором дополнительных функций посредством портала Xerox App Gallery.

Устройства VersaLink® разработаны с учетом потребностей современных мобильных работников и поддерживают такие функции, как Apple® AirPrint®, Xerox® Print Services Plug-in для Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair и Mopria®, а также опциональные функции Wi-Fi и Wi-Fi Direct.

Чтобы узнать, почему решения Xerox сегодня являются лучшим выбором для мобильных сотрудников, посетите сайт www.xerox.com/Mobile.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Устройства VersaLink® соответствуют или даже превосходят требования общепризнанных мировых программ сертификации экологических показателей изделий, включая систему EPEAT®, которая проверяет заявления производителей относительно конструкции, производительности, энергопотребления и пригодности изделий к переработке. (См. полный список устройств VersaLink®, прошедших проверку по системе EPEAT.) Дополнительную информацию о нашей работе в области защиты окружающей среды, здоровья и безопасности и соблюдения принципов устойчивого развития см. на сайте www.xerox.com.

ТЕХНОЛОГИЯ XEROX® CONNECTKEY®.

Интуитивная пользовательская среда
Совершенно новый и в то же время абсолютно знакомый способ взаимодействия, включающий опыт работы с планшетом, управление жестами и простую пользовательскую настройку.

Готовность к работе с мобильными устройствами и облачными сервисами
Мгновенное подключение к облачным системам и мобильным устройствам прямо с пользовательского интерфейса с доступом к облачным сервисам, позволяющим работать в любом месте и в любое время так, как вам это необходимо.

Эталонная безопасность
Комплексная безопасность, включающая эффективное сочетание встроенных функций и служб, которые предотвращают несанкционированный доступ, обнаруживают подозрительную или вредоносную активность и защищают данные и документы.

База для сервисов следующего поколения
Простая интеграция с сервисом Xerox® Intelligent Workplace Services. Позволяет удаленно контролировать своевременное предоставление услуг и расходных материалов.

Доступ к новым возможностям
Мгновенное расширение возможностей с помощью практических приложений из Xerox App Gallery и возможность обратиться к одному из наших партнеров, чтобы он создал решение, отвечающее специфическим потребностям вашего бизнеса.

Чтобы узнать больше о том, как работать рациональнее, посетите сайт www.ConnectKey.com.

¹ Только для VersaLink® C405.



ВЫБОР НАИЛУЧШИХ ОПЦИЙ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА:

1 А Однопроходной дуплексный автоподатчик оригиналов (DADF) на 50 листов сканирует 2-сторонние оригиналы для копирования, сканирования и передачи по факсу.

2 Отсек для устройства считывания карт со встроенным портом USB.¹

3 Передний порт USB¹ позволяет пользователям оперативно печатать с любого стандартного USB-накопителя или сканировать² на USB-накопитель.

4 Выходной лоток на 250 листов с датчиком заполнения.

5 Обходной лоток на 150 листов для материалов размером от 76,2 x 127 до 216 x 356 мм.

6 С лотком бумаги на 550 листов, стандартная емкость составляет 700 листов (включая обходной лоток).

7 Опциональный лоток для бумаги на 550 листов повышает суммарную емкость до 1250 листов.

8 Опциональная стойка обеспечивает удобство хранения тонер-картриджей, бумаги и других расходных материалов.

¹ USB-порты могут быть отключены.
² Только для VersaLink® C405.



Цветной принтер Xerox® VersaLink® C400
Печать.



Цветной многофункциональный принтер
Xerox® VersaLink® C405

Печать. Копирование. Сканируйте. Факс.
Электронная почта.

ПОЧУВСТВУЙТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СЕНСОРНОГО УПРАВЛЕНИЯ.

Познакомьтесь с нашим регулируемым 5-дюймовым емкостным цветным сенсорным экраном — пользовательским интерфейсом, задающим более высокий стандарт индивидуальной настройки, персонализации и гибкости.

Благодаря знакомому «мобильному» взаимодействию с поддержкой управления жестами и приложениями, ориентированными на выполнение определенных задач и имеющими единообразный интерфейс, пользователю требуется меньше действий для выполнения даже самых сложных заданий.

Высокоинтуитивная компоновка экрана помогает пользователю пошагово выполнить задачу с начала до конца, при этом согласно естественной иерархии самые важные функции размещаются в верхней части экрана, а наиболее используемые — в центре. Вам не нравится расположение функции или приложения? Перестройте компоновку под себя.

Этот непревзойденный баланс аппаратных технологий и программных ресурсов помогает каждому пользователю цветного принтера VersaLink® C400 или цветного многофункционального принтера VersaLink® C405 сделать больше и за меньшее время.



Xerox® VersaLink® C400/C405



Цветной принтер VersaLink® C400 и цветной многофункциональный принтер C405 созданы на основе технологии Xerox® ConnectKey®. Дополнительную информацию см. на сайте www.ConnectKey.com.

СПЕЦИФИКАЦИИ УСТРОЙСТВА	VERSALINK® C400	VERSALINK® C405	
Скорость ¹	До 36 (Letter) / 35 (A4) стр/мин в цветном и черно-белом режимах		
Допустимый объем печати ²	До 85 000 страниц в месяц ²		
Процессор / объем памяти	1,05 ГГц двухъядерный / 2 ГБ		
Подключение	Ethernet 10/100/1000 Base-T, высокоскоростной порт USB 3.0, Wi-Fi 802.11n и Wi-Fi Direct при наличии приобретаемого отдельно комплекта Wi-Fi (возможность одновременного подключения к проводной и беспроводной сетям), связь малого радиуса действия (NFC) Tap-to-Pair		
Функции контроллера	Единая адресная книга (C405), клонирование конфигурации, предварительный просмотр при сканировании (C405), технология расширяемой интерфейсной платформы Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, стандартный учет Xerox®, онлайн-поддержка		
Подача бумаги Подача бумаги комплектация	Стандартная	Однопроходной дуплексный автоподатчик оригиналов (DADF): 50 листов; Нестандартные размеры: 140 x 140 — 216 x 356 мм Обходной лоток: 150 листов; нестандартные размеры: 76 x 127 — 216 x 356 мм	
	Опционально	Лоток 1: 550 листов; нестандартные размеры: 148 x 210 — 216 x 356 мм	
		Лоток 2: 550 листов; нестандартные размеры: 148 x 210 — 216 x 356 мм	
Вывод бумаги	250 листов		
Автоматическая двусторонняя печать	Стандарт		
Печать и копирование	Разрешение	Печать: до 600 x 600 x 8 точек на дюйм Копирование: До 600 x 600 т/д	
	Время вывода первого отпечатка	до 9,3 секунд для цветных и до 8,2 секунд для черно-белых отпечатков	до 9,8 секунд для цветных и до 8,2 секунд для черно-белых отпечатков
	Время вывода первой копии	до 11 секунд для цветных и до 8 секунд для черно-белых отпечатков	до 10,6 секунд для цветных и до 8,8 секунд для черно-белых отпечатков
	Языки описания страниц	PCL® 5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™	
	Интуйитивная пользовательская среда	Индивидуальная настройка устройства, персонализация главного экрана для отдельных пользователей, группы главных экранов с простой идентификацией Simple ID, индивидуальная настройка для рабочих мест, функций и процедур с помощью галереи приложений Xerox App Gallery	
Драйверы принтера	Идентификация заданий, двусторонний обмен сведениями о состоянии, мониторинг заданий и Xerox® Global Print Driver®		
Встроенный веб-сервер Xerox® Embedded Web Server	ПК или мобильное устройство — информация о статусе, адаптивный дизайн, настройки, управление устройством, клонирование конфигураций		
Консоль удаленного управления	Панель удаленного управления		
Предварительный просмотр	–	Предварительный просмотр при сканировании и отправке факсов с масштабированием, поворотом изображения и добавлением страниц	
Функции печати	Печать с USB-накопителя, защищенная печать, пробный комплект, персональные задания, сохраненные задания, рациональные настройки драйвера Earth Smart, идентификация заданий, создание брошюр, сохранение и вызов настроек драйвера, состояние двунаправленной связи в реальном времени, масштабирование, мониторинг заданий, настройки приложений по умолчанию, двусторонняя печать (по умолчанию), пропуск пустых страниц, режим черновика		
Сканирование и факс ³	Сканирование на USB-накопитель, в электронную почту, в сеть (FTP/SMB); форматы файлов: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Функции, облегчающие работу: сканирование в домашнюю папку, PDF-файлы с возможностью поиска по тексту, односторонние и многосторонние файлы в формате PDF/XPS/TIFF, защищенные паролем файлы PDF. Функции факса: отправка факсов непосредственно с аппарата (включая сетевой факс, прямой факс, переадресацию факсов в эл. почту), единая адресная книга, оптическое распознавание символов (OCR), защищенное сканирование по протоколу SFTP		
ПОДДЕРЖКА МОБИЛЬНЫХ И ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ			
Мобильная печать	Apple® AirPrint®, сертификация Mopria®, плагин Mopria® Print Service для Android™, приложение Xerox® @printbyXerox, плагин Xerox® Print Services для Android™		
Мобильные возможности	Решение Xerox® Mobile Print и приложение Xerox® Mobile Print Cloud, подключение через NFC/Wi-Fi Direct Printing, приложение Xerox® Mobile Link (C405). Приложения доступны по адресу www.xerox.com/OfficeMobileApps		
Облачные подключения ⁴	Печать и сканирование ⁵ с помощью сервисов Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform и др		
ЭТАЛОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ			
Сетевая безопасность	IPsec, HTTPS, шифрование эл. почты, Сетевая идентификация, SNMPv3, SSL/TLS 1.3, сертификаты безопасности, предустановленные самоподписанные сертификаты, интеграция с Cisco® Identity Services Engine (ISE)		
Доступ к устройству	Проверка микропрограммы, управление доступом пользователей и внутренний брандмауэр, фильтрация портов, IP-адресов и доменов, контрольный журнал, контроль доступа, разрешения для пользователей, готовность к использованию смарт-карт (CAC/PIV/NET), встроенное устройство считывания карт Xerox® RFID, модуль Trusted Platform Module (TPM)		
Защита данных	Мастера настройки/безопасности, шифрование на уровне заданий с передачей по протоколу HTTPS/IPPS, шифрование на жестком диске (256-битное по алгоритму AES, FIPS 140-2) и перезапись данных, сертификация Common Criteria Certification (ISO 15408), шифрование приложений с поддержкой встроенных сертификатов		
Защита документов	Защищенная печать, защищенный факс (C405), защищенная эл. почта (C405), парольная защита PDF-файлов (C405)		
ПОДДЕРЖКА СЛУЖБ СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ			
Управление печатью	Стандартный учет Xerox®, Опционально: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut и другие приложения доступны по адресу xerox.com/PrintManagement		
Управление парком техники и отдельными аппаратами	Диспетчер устройств Xerox® Device Manager, приложение Xerox® Support Assistance, автоматическое считывание показаний счетчиков, инструменты для управления печатной инфраструктурой Managed Print Services, клонирование конфигураций		
Экологичность	Cisco EnergyWise®, печать Earth Smart, печать идентификаторов пользователей на полях согласно стандарту EPEAT		
ДОСТУП К НОВЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ			
Облачные сервисы	Сервис Xerox® Easy Translator (C405), решение Xerox® Healthcare MFP Solution (C405, только для США), CapturePoint™ (C405) и многие другие дополнительные сервисы		
Xerox App Gallery	Доступно множество приложений и облачных служб. Для доступа к постоянно растущей библиотеке приложений Xerox®, расширяющих функциональность принтеров, посетите сайт www.xerox.com/AppGallery		

¹ Заявленная производительность указана в соответствии со стандартом ISO/IEC 24734. ² Максимальный расчетный объем печати в течение месяца. Не рассчитано на подобный режим на регулярной основе. ³ Доступно только на модели C405, требуется аналоговая телефонная линия. ⁴ Для ознакомления с перечнем сертификатов AirPrint посетите сайт www.apple.com. ⁵ Дополнительно загружается на принтер с Xerox App Gallery по адресу www.xerox.com/XeroxAppGallery. ⁶ Данное сканирование доступно для модели C405.

Сертификаты

Актуальный список сертификатов доступен по адресу www.xerox.com/OfficeCertifications

Расходные материалы

Тонер-картриджи очень большой емкости:

Черный: 10 500 стандартных страниц ⁷	106R03532
Голубой: 8 000 стандартных страниц ⁷	106R03534
Пурпурный: 8 000 стандартных страниц ⁷	106R03535
Желтый: 8 000 стандартных страниц ⁷	106R03533

Тонер-картриджи большой емкости:

Черный: 5 000 стандартных страниц ⁷	106R03520
Голубой: 4 800 стандартных страниц ⁷	106R03522
Пурпурный: 4 800 стандартных страниц ⁷	106R03523
Желтый: 4 800 стандартных страниц ⁷	106R03521

Тонер-картриджи стандартной емкости:

Черный: 2 500 стандартных страниц ⁷	106R03508
Голубой: 2 500 стандартных страниц ⁷	106R03510
Пурпурный: 2 500 стандартных страниц ⁷	106R03511
Желтый: 2 500 стандартных страниц ⁷	106R03509

Регулярно заменяемые модули:

Печатная секция (включает 4 печатных секции): 60 000 стандартных страниц каждая ⁸	108R01121
Сборник отходов: 30 000 стандартных страниц ⁸	108R01124

Опции

Податчик на 550 листов	097504400
Комплект для повышения производительности с жестким диском на 320 ГБ	097504914
Стойка	497K13660
Адаптер беспроводной сети (комплект Wi-Fi)	497K16750

⁷ Средний ресурс при стандартном заполнении. Заявленный ресурс в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798. Ресурс зависит от изображения, площади покрытия и режима печати.

⁸ Приблизительное количество страниц. Ресурс может отличаться от указанного в зависимости от тиража, формата и ориентации материала и скорости печати. Дополнительные сведения содержатся в публикации <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

Подробные характеристики см. по адресу www.xerox.com/VersaLinkC400Specs или www.xerox.com/VersaLinkC405Specs

© 2022 Xerox Corporation. Все права защищены. Xerox®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink® и Xerox Extensible Interface Platform® являются товарными знаками компании Xerox Corporation в США и (или) других странах. Являясь партнером ENERGY STAR®, корпорация Xerox определила, что этот продукт соответствует нормам ENERGY STAR в области эффективного использования энергии (конфигурации DN). ENERGY STAR и знак ENERGY STAR являются зарегистрированными товарными знаками в США. Информация, изложенная в данной публикации, может быть изменена без предварительного уведомления. 06/22 TSK-3183 BR32040 VC4BR-01RH

