

Imprimantele color și imprimantele multifuncționale color Xerox® VersaLink®

Productivitate personalizată pentru performanțe superioare.



C500/C505

ConnectKey®
Technology

xerox™

Imprimanta color Xerox® VersaLink® C500 și imprimanta multifuncțională color Xerox® VersaLink® C505

Concepute pentru echipele cu ritm de lucru alert, imprimanta color VersaLink® C500 și imprimanta multifuncțională color C505 asigură un nivel înalt de performanță pe care vă puteți baza. Conectate la cloud, accesibile de pe dispozitive mobile, compatibile cu aplicații și ușor de personalizat, dispozitivele C500 și C505 reprezintă asistenții dumneavoastră moderni la locul de muncă — ajutându-vă să excelați în prezent și să fiți pregătit pentru viitor.

PUTERE, FIABILITATE, SECURITATE.

Încă de la început, puteți avea încredere că imprimanta dumneavoastră VersaLink® C500 sau C505 va crește eficiența afacerii dumneavoastră. De la asistenții IT gratuități ce vă ajută la instalare, la opțiunile de configurare pas-cu-pas, sunteți pregătit să vă desfășurați activitatea fără bătăi de cap.

Dispozitivele VersaLink® C500 și C505 au fost reproiectate de la zero pentru un plus de fiabilitate, dispunând de un design hardware nou, cu mai puține componente mobile, precum și de un cap de imprimare Hi-Q LED, mai avansat.

Dispozitivele VersaLink® au multe caracteristici concepute pentru a se reduce ineficiența. Managementul dispozitivului și instruirea utilizatorului pot fi efectuate oriunde, cu economisire de timp, prin intermediul panoului de comandă. Asigurați corectitudinea informațiilor cu funcția de previzualizare a fișierelor scanate și a faxurilor¹ și valorificați mai bine documentele scanate cu funcția de recunoaștere optică a caracterelor (OCR)¹ integrată.

Întreprinderile și guvernele cele mai preocupate de securitate aleg Xerox. Oferim o abordare globală a securității imprimării, care include un mix puternic de funcții și servicii încorporate care reduc riscurile deoarece se concentrează puternic asupra prevenirii accesului neautorizat, detectării comportamentului suspect sau rău intenționat și protejării datelor și documentelor.

Conțați pe o calitate superioară a tipăririi pentru a face ca lucrarea dvs. să arate excelent. O rezoluție de imprimare de până la 1200 x 2400 dpi asigură claritatea textului și a detaliilor fine, precum și culori ce emană o naturalitate excepțională.

SIMPLE, EFICIENTE ȘI COMPLET NOI.

Ecranul tactil culoare personalizabil, de 7 inchi (5 inchi pe C500) vă permite să parcurgeți sarcinile cu ușurință, la fel ca pe dispozitive mobile.

Realizați mai mult în timp mai scurt, creând aplicații personalizate, cu o singură atingere², pentru a automatiza fluxurile de lucru cu mai mulți pași pentru utilizatorii individuali și grupuri. Lucrarea configurată se va putea executa rapid cu o simplă atingere a noii aplicații.

Iar funcția Simple ID permite utilizatorilor individuali și grupurilor să introducă ID-ul de utilizator și parola o singură dată, pentru a beneficia apoi de acces rapid și securizat la presetările specifice sarcinii și la aplicațiile utilizate frecvent, de pe un ecran inițial personalizat.

APLICAȚIA XEROX® EASY ASSIST.

Această aplicație simplifică instalarea, monitorizarea și gestionarea imprimantei sau a imprimantei multifuncționale chiar de pe telefonul mobil. Oferă acces facil la servicii de auto-asistență și monitorizarea în timp real a performanțelor imprimantei. De asemenea, software-ul Xerox® Smart Start facilitează configurarea prin automatizarea instalării celui mai recent software pentru imprimantă sau imprimanta multifuncțională pe computer – toate fără asistență IT – ceea ce vă permite să vă folosiți rapid dispozitivul.

FLEXIBILITATE PE BAZĂ DE APLICAȚII ȘI LIBERTATE DE A LUCRA DE PE DISPOZITIVE MOBILE.

Imprimanta color VersaLink® C500 și imprimanta multifuncțională color VersaLink® C505 vă oferă libertatea să lucrați unde doriți și cum doriți — cu acces la Google Drive™, Microsoft® OneDrive® și Dropbox™, precum și la opțiuni suplimentare prin Xerox App Gallery.

Dispozitivele VersaLink® oferă lucrătorilor mobili de astăzi Apple® AirPrint®, pluginul Xerox® Print Services pentru Android™, asocierea prin atingere Near Field Communication (NFC) și Mopria®, la care se adaugă funcțiile opționale Wi-Fi și Wi-Fi Direct.

La www.xerox.com/ro-ro/office/solutii-de-lucru-mobile puteți găsi mai multe detalii despre motivele care fac din Xerox singura alegere a profesionistului mobil modern de astăzi.

GRİJA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI.

Dispozitivele VersaLink® întrunesc sau chiar depășesc cerințele celor mai recunoscute certificări pe plan mondial pentru funcționarea prietenoasă cu mediul a produselor, inclusiv EPEAT®, care verifică pretențiile producătorului cu privire la design, producție, utilizarea energiei și reciclare. (**Vedeți lista completă a produselor**

VersaLink® verificate EPEAT.) Pentru mai multe informații despre eforturile noastre în materie de mediu, sănătate, siguranță și sustenabilitate, vizitați www.xerox.com.

TEHNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®.

Experiență intuitivă de utilizare

Un mod cunoscut de a interacționa care include o experiență similară cu cea cu o tabletă, cu gesturi făcute pe un ecran tactil, ușor de personalizat.

Pregătită pentru mobil și cloud

Conectivitate instantanee la cloud și dispozitive mobile chiar de la interfața cu utilizatorul, cu acces la servicii găzduite în cloud, care vă permit să lucrați unde, când și cum doriți.

Securitate de referință

Securitate completă, care include un mix puternic de funcții și servicii încorporate pentru a preveni accesul neautorizat, a detecta comportamentul suspect sau rău intenționat și a proteja datele și documentele.

Compatibilitate cu serviciile de ultimă generație

Integrare facilă a Xerox® Intelligent Workplace Services. Dă posibilitatea de monitorizare de la distanță a serviciilor oferite și a consumabilelor.

Poartă spre noi posibilități

Extindeți-vă instantaneu capacitățile cu aplicații reale din Xerox App Gallery sau discutați cu unul dintre partenerii noștri pentru a concepe și dezvolta o soluție specifică necesităților afacerii dumneavoastră.

Aflați mai multe despre metodele de lucru mai inteligente, la www.xerox.com/ro-ro/connectkey.

¹ Disponibil doar pentru VersaLink® C505.



Imprimanta color Xerox® VersaLink® C500
Imprimare.



Imprimantă multifuncțională color Xerox® VersaLink® C505
Imprimare. Copiere. Scanare. Fax. E-mail.



1 500 Tavă de (C505) ieșire cu capacitate de - coala(C500) 400 de coli și senzor de detectare a umplerii.

2 Locaș pentru cititorul de carduri pentru kitul de cititor de carduri intern/RFID (C500 include un compartiment de cititor de carduri intern, aflat în spatele ecranului tactil).

3 Hard discul opțional de 320 GB sporește capacitățile pentru numeroase funcții pe bază de aplicații.

4 Portul USB¹ amplasat frontal permite imprimarea rapidă de la orice dispozitive standard de memorie USB sau scanarea către³ acestea.

5 Tava manuală de 150 de coli acceptă suporturi cu formate cuprinse între 3 x 5 in. până la 8,5 x 14 in./76,2 x 127 mm până la 216 x 356 mm.

6 Tava 1 acceptă până la 550 de coli cu dimensiuni personalizate de 3 x 7,5 in. până la 8,5 x 14 in./76 x 190 mm până la 216 x 356 mm.

7 Alimentatorul automat de documente față-verso cu o singură trecere (DADF) cu capacitate de 100 de coli scanează originale față-verso pentru copiere, scanare și trimitere prin fax.

8 Dulapul opțional (include stabilizatori) asigură spațiu de depozitare pentru cartușe cu toner și alte consumabile.

9 Alimentatorul de mare capacitate (include baza cu roți) extinde capacitatea de alimentare cu până la 2.000 de coli cu formate standard 8,5 x 11 in. până la 8,27 x 11,69 in./216 x 356 mm până la 210 x 297 mm.

10 Adăugați până la 4 tăvi suplimentare cu capacitate de 550 de coli care acceptă formate de 76 x 190 mm - 216 x 356 mm (3 x 7,5 in. - 8,5 x 14 in.) (maxim 2 tăvi suplimentare cu dulapul opțional, maxim 1 tavă suplimentară cu alimentatorul de mare capacitate).

¹ Porturile USB se pot dezactiva.

VĂ PREZENTĂM SUPERIORITATEA ECRANULUI SENZORIAL.

Vă prezentăm cea mai avansată interfață cu ecran tactil culoare din domeniu. Fie că este vorba de ecranul de 7 inchi (VersaLink® C505) sau de cel de 5 inchi (VersaLink® C500), experiența de utilizare stabilește un standard superior de particularizare, personalizare și versatilitate.


Datorită binecunoscutei experiențe de „mobil” – comenzi prin gesturi și aplicații orientate spre diferite funcții, care oferă o experiență unitară – chiar și cele mai complexe lucrări se realizează în mai puțini pași.

Modul de prezentare extrem de intuitiv vă ghidează în realizarea fiecărei sarcini, de la început până la sfârșit, plasând într-o ierarhie naturală funcțiile esențiale în partea de sus a ecranului și opțiunile utilizate frecvent în față și în centru. Nu vă place unde este plasată o funcție sau o aplicație? Personalizați prezentarea după preferințele dumneavoastră.

Acest echilibru neegalat între tehnologia hardware și capacitățile software permite oricărei persoane care interacționează cu imprimanta color VersaLink® C500 sau cu imprimanta multifuncțională color VersaLink® C505 să producă mai mult într-un timp mai scurt.



Xerox® VersaLink® C500/C505



Imprimanta color VersaLink® C500 și imprimanta multifuncțională color VersaLink® C505 sunt construite pe baza tehnologiei Xerox® ConnectKey®. Pentru mai multe informații, vizitați www.xerox.com/ro-ro/connectkey.

SPECIFICAȚII DISPOZITIV		VERSALINK® C500	VERSALINK® C505
Viteză ¹		Până la 45 ppm letter/până la 43 ppm A4	
Volu lunar ²		Până la 120.000 pagini/lună ²	
Procesor/memorie/unitate de hard disc		1,05 GHz ARM Dual Core/2 GB/HDD opțional de 320 GB	
Conectivitate		Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de mare viteză, Wi-Fi 802.11n și Wi-Fi Direct cu kit Wi-Fi opțional (sunt acceptate conexiuni cu fir și fără fir simultane), „atingere pentru asociere” NFC	
Caracteristici controller		Agendă cu adrese unificată (VersaLink® C505), clonarea configurației, previzualizarea scanării (VersaLink® C505), Xerox Extensible Interface Platform®, aplicații Xerox® App Gallery, instrumentul Xerox® Standard Accounting, asistență tehnică online	
Manevrarea hârtiei	Alimentare cu hârtie	Standard	Nu sunt disponibile
		Opțional	Alimentator automat de documente față-verso cu o singură trecere (DADF): 100 de coli; formate personalizate: 5,5 x 5,5 in. până la 8,5 x 14 in./140 x 140 mm până la 216 x 356 mm Tavă manuală: Până la 150 de foi; formate personalizate: 3 x 5 in. până la 8,5 x 14 in./76 x 127 mm până la 216 x 356 mm Tavă 1: Până la 550 de foi; formate personalizate: 3 x 7,5 in. până la 8,5 x 14 in./76 x 190 mm până la 216 x 356 mm
			Alimentator de mare capacitate: Până la 2.000 coli; 8,5 x 11 in. până la 8,27 x 11,69 in./216 x 356 mm până la 210 x 297 mm
Îeșirea hârtiei	Standard	500 de coli	400 de coli
Îeșire automată pe 2 fețe		Standard	
De copiere și imprimare	Rezoluție		Imprimare: până la 1200 x 2400 dpi; Copiere: până la 600 x 600 dpi
		Îeșirea primei pagini (viteză minimă)	Imprimare: Rapiditate 5,3 secunde color/5,0 secunde alb-negru Copiere: Rapiditate 6,6 secunde color/4,9 secunde alb-negru
Limbaje descriere pagină		PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	

UTILIZARE INTUITIVĂ

Particularizare și personalizare	Personalizare la dispozitiv, personalizarea ecranului inițial de către utilizator, mai multe ecrane inițiale cu Xerox® Simple ID, personalizare după locație, funcție sau flux de lucru cu Xerox App Gallery
Dirigere imprimare	Identificarea lucrărilor, comunicare bidirecțională a stării, monitorizarea lucrărilor și Xerox® Global Print Driver®
Server web încorporat Xerox®	PC sau mobil – informații despre stare, design reactiv, setări, gestionarea dispozitivului, clonare
Consolă la distanță	Panou telecomandă
Previzualizare	Nu sunt disponibile
Caracteristici imprimare	Imprimare de pe dispozitive USB, imprimare securizată, set de probă, imprimare personală, lucrare salvată, setări driver ecologice, identificarea lucrărilor, crearea de broșuri, salvarea și reutilizarea setărilor de driver, stare lucru bidirecțional în timp real, scalare, monitorizarea lucrărilor, valori implicite în funcție de aplicație, imprimare pe 2 fețe (implicit), ignorarea paginilor goale, mod schiță
Scanare	Nu sunt disponibile
Fax ³	Nu sunt disponibile

PREGĂTITE PENTRU DISPOZITIVE MOBILE ȘI CLOUD

Imprimare de pe dispozitiv mobil	Apple® AirPrint® ⁴ , certificate Mopria® ⁵ , plugin Mopria® Print Service pentru Android™, aplicația Xerox®@printbyXerox, plugin Xerox® Print Services pentru Android™
Opțiuni pentru mobilitate	Aplicațiile Xerox® Mobile Print Solution și Xerox® Mobile Print Cloud, conectare prin NFC/imprimare directă Wi-Fi, aplicația Xerox® Mobile Link (C505). Vizitați www.xerox.com/ro-ro/office/solutii-de-lucru-mobile pentru a vedea aplicațiile disponibile
Conectori de cloud ⁵	Imprimare din/scanare către ⁶ Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform și altele

SECURITATE DE REFERINȚĂ

Securitate rețea	IPsec, HTTPS, e-mail criptat. Autentificare în rețea, SNMPv3, SSL/TLS 1.3, certificate de securitate, certificate auto-semnate preinstalate, integrare Cisco® Identity Services Engine (ISE)
Acces dispozitiv	Verificare firmware, accesul utilizatorilor și firewall intern, filtrare de porturi/adrese IP/domenii, jurnal de audit, controale de acces, permisiuni de utilizator, posibilitate de utilizare Smart Card (CAC/PIV/NET), cititor de carduri RFID Xerox® integrat, Trusted Platform Module (TPM)
Protecția datelor	Asistenți de configurare/securitate, criptare la nivel de lucrare prin transmitere folosind HTTPS/IPPS, hard disc criptat (AES pe 256 de biți, FIPS 140-2) și suprascrierea imaginii, certificate Common Criteria (ISO 15408), aplicații criptate cu suport pentru certificate incluse
Securitatea documentelor	Imprimare securizată, fax securizat (C505/X), e-mail securizat (C505), PDF protejat prin parolă (C505)

COMPATIBILITATE CU SERVICIILE DE ULTIMĂ GENERAȚIE

Gestionarea imprimării	Xerox® Standard Accounting; Opțional: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut și mai multe la www.xerox.com/ro-ro/office/software-pentru-imprimante#printmanagement
Gestionarea dispozitivului/flotei	Xerox® Device Manager, aplicația Xerox® Support Assistant, citirea automată a contoarelor, instrumente pentru serviciile de imprimare gestionate, clonarea configurației
Sustenabilitate	Cisco EnergyWise®, imprimare ecologică, verificare EPEAT, imprimarea ID-ului utilizatorului pe margini

O POARTĂ CĂTRE NOI POSIBILITĂȚI

Servicii în cloud	Xerox® Easy Translator (VersaLink® C505), CapturePoint™ (VersaLink® C505), sunt disponibile numeroase servicii suplimentare
-------------------	---

¹ Viteză de imprimare declarată, conform ISO/IEC 24734. ² Volumul maxim de imprimare preconizat pentru o lună. Nu se anticipează întreținere regulată; ³ Necesită linie telefonică analogică;

⁴ Vizitați www.apple.com pentru lista AirPrint Certification; ⁵ Descărcare opțională din Xerox App Gallery la imprimantă — www.xerox.com/XeroxAppGallery; ⁶ Scanare către dispozitiv disponibilă pentru C505.

Certificări

Pentru a vedea lista actualizată a certificărilor, accesați www.xerox.com/OfficeCertifications

Consumabile

Cartușe cu toner de capacitate standard:

Negru: 5.000 de pagini ⁷	106R03880
Cyan: 2.400 de pagini ⁷	106R03877
Magenta: 2.400 de pagini ⁷	106R03878
Galben: 2.400 de pagini ⁷	106R03879

Cartușe cu toner de mare capacitate:

Negru: 12.100 de pagini ⁷	106R03887
Cyan: 5.200 de pagini ⁷	106R03881
Magenta: 5.200 de pagini ⁷	106R03882
Galben: 5.200 de pagini ⁷	106R03883

Cartușe cu toner, capacitate extinsă:

Cyan: 9.000 de pagini ⁷	106R03884
Magenta: 9.000 de pagini ⁷	106R03885
Galben: 9.000 de pagini ⁷	106R03886
Cartuș cilindru cyan: 40.000 de pagini ⁸	108R01481
Cartuș cilindru magenta: 40.000 de pagini ⁸	108R01482
Cartuș cilindru galben: 40.000 de pagini ⁸	108R01483
Cartuș cilindru negru: 40.000 de pagini ⁸	108R01484
Cartuș de toner rezidual: 30.000 de pagini ⁸	108R01416

Opțiuni

Alimentator pentru 550 coli	097S04949
Dispozitiv de alimentare de mare capacitate pentru 2.000 de coli (include baza cu roți)	097S04948
Dulap (include stabilizatori)	097S04994
Bază cu roți	097S04954
Kit de productivitate cu unitate HDD de 320 GB	497K18360
Adaptor de rețea wireless (kit Wi-Fi)	497K16750

⁷ Număr mediu de pagini standard. Randament declarat conform ISO/IEC 19798. Randamentul poate varia în funcție de imagine, acoperirea cu cerneală și modul de imprimare.

⁸ Număr aproximativ de pagini. Randamentul declarat variază în funcție de durata lucrării, formatul/orientarea suportului de imprimare și de viteza echipamentului. Pentru informații suplimentare, vizitați <https://www.office.xerox.com/Latest/SUGPL-01.PDF>.

Configurațiile variază în funcție de țară.

Pentru mai multe detalii despre specificații, accesați www.xerox.com/VersaLinkC500Specs sau www.xerox.com/VersaLinkC505Specs.

© 2022 Xerox Corporation. Toate drepturile sunt rezervate. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink® și Xerox Extensible Interface Platform® sunt mărci comerciale ale Xerox Corporation în Statele Unite ale Americii și/sau alte țări. Informațiile din această broșură se pot schimba fără notificare. 06/22 TSK-3307 BR32097 VCSBR-0101