

# Xerox® VersaLink® színes nyomtató és színes többfunkciós nyomtató

Nagy teljesítményű, személyre szabott termelékenység.



C500/C505

ConnectKey®  
Technology

xerox™

# Xerox® VersaLink® C500 színes nyomtató és Xerox® VersaLink® C505 színes többfunkciós nyomtató

A gyors munkatempójú csapatok számára megálmodott VersaLink® C500 színes nyomtató és a C505 színes többfunkciós nyomtató a megbízhatóság és a teljesítmény magas szintjét képviseli. A felhőkapcsolatokkal és mobiltámogatással rendelkező, alkalmazásalapú és egyszerűen testre szabható C500 és C505 az Ön modern munkahelyi asszisztense, amelyre támaszkodhat a jelenben, és készen áll a jövő megmérettetéseire is.

## ERŐTELJES, MEGBÍZHATÓ ÉS BIZTONSÁGOS.

A VersaLink® C500 és C505 nyomtatók az első perctől hatékonyabbá teszik az üzletmenetet. Az informatikai hozzáértés nélkül, varázslók segítségével elvégezhető telepítéstől kezdve a lépésenkénti konfigurálásig minden nehézség nélkül azonnal használatba veheti a készülékeket.

A páratlan megbízhatóság érdekében teljes mértékben újjáformált VersaLink® C500 és C505 új hardverkialakítása révén kevesebb mozgó alkatrészrel és fejlettebb Hi-Q LED nyomtatófejjel rendelkezik.

A VersaLink® készülékeken számtalan funkció csökkenti a gyenge hatékonyságú folyamatok számát. A távvezérlőpanel segítségével a készülékek felügyelete és a felhasználók betanítása bárholnan elvégezhető. A szkennelések és a faxok előnézetével<sup>1</sup> biztosítható az információk pontossága, a beépített optikai karakterfelismerő (OCR)<sup>1</sup> révén pedig további műveletek is végezhetőek a beszkenelt dokumentumokkal.

Azok a vállalatok és állami hivatalok, amelyek a leginkább adnak a biztonságra, a Xeroxot választják. A nyomtatásbiztonságot érintő átfogó megközelítésünk a beépített funkciók és szolgáltatások olyan választékát foglalja magában, amely az illetéktelen hozzáférés megelőzésére, a gyanús és kártékony viselkedések észlelésére és az adatok, illetve dokumentumok védelmére koncentrálna enyhíti az esetleges kockázatokat.

A kimagasló nyomtatási minőségnek köszönhetően a munkákat mindig a lehető legmagasabb igények szerint készíti el. A 1200 x 2400 dpi-s maximális nyomtatási felbontás kivételesen élénk színeket, éles szöveget és finom részleteket eredményez.

## EGYSZERŰ, HATÉKONY ÉS TELJES EGÉSZÉBEN ÚJ.

A testre szabható, 7"-os méretű, színes érintőképernyőn (5 colos a C500-on) a mobilkészülékeket időző könnyedséggel végezheti el a feladatait.

Testre szabott egyérintéses alkalmazások<sup>2</sup> létrehozásával a korábbinál több feladatot végezhet el rövidebb idő alatt. Ezekkel az alkalmazásokkal automatizálhatók az egyének vagy a csoportok többlépéses munkafolyamatai. Egyszerűen csak koppintson az új alkalmazásra, és a készülék elvégzi az alkalmazásban konfigurált munkát.

A Simple ID használatával az egyéni felhasználóknak és a csoportoknak elég egyszer megadniuk a megfelelő felhasználóazonosítót és jelszót, hogy azt követően a személyre szabott kezdőképernyőn gyorsan és biztonságosan hozzáférjenek a feladat-specifikus előbeállításokhoz és a gyakran használt alkalmazásokhoz.

## A XEROX® EASY ASSIST.

Alkalmazással a nyomtató vagy a többfunkciós nyomtató közvetlenül a mobiltelefonjáról egyszerűen telepíthető, felügyelhető és kezelhető. Egyszerű hozzáférést biztosít az önkiszolgáló szolgáltatásokhoz és a nyomtató teljesítményének valós idejű figyeléséhez. A Xerox® Smart Start szoftver pedig egyszerűvé varázsolja a beállítás folyamatát azáltal, hogy a nyomtató vagy többfunkciós nyomtató legújabb szoftverét automatikusan – informatikai támogatás nélkül – telepíti a számítógépre, ami lehetővé teszi a gyors üzembe helyezést.

## ALKALMAZÁSALAPÚ RUGALMASSÁG ÉS A MOBILITÁS SZABADSÁGA.

A VersaLink® C500 színes nyomtatóval és a VersaLink® C505 színes többfunkciós nyomtatóval szabadon, ott és úgy dolgozhat, ahol és ahogyan az Önnek megfelel – és közben hozzáférhet a Google Drive™, a Microsoft® OneDrive® és a Dropbox™, valamint a Xerox App Gallery további alkalmazásaihoz is.

A VersaLink® készülékek a mobil dolgozókat Apple® AirPrint®, Xerox® Print Services Plug-in for Android™, Near Field Communication (NFC) eszközpárosítás- és Mopria®-támogatással, valamint opcionális Wi-Fi és Wi-Fi Direct kapcsolattal segítik.

Ha szeretne bővebben olvasni arról, hogy napjaink mobil szakemberei számára miért a Xerox az egyetlen megoldás, látogasson el a következő címre: [www.xerox.com/hu-hu/irodai-megoldasok/mobil-munkavegzesi-megoldasok](http://www.xerox.com/hu-hu/irodai-megoldasok/mobil-munkavegzesi-megoldasok).

## KÖRNYEZETTUDATOSSÁG.

A VersaLink® készülékek teljesítik, illetve túlteljesítik a világszerte elismert környezetvédelmi minősítések követelményeit, ideértve az EPEAT® előírásait is, amelyek a tervezés, a gyártás, az energiafelhasználás és az újrahasznosítás területét egyaránt vizsgálják. **(Tekintse meg az EPEAT-tanúsítással rendelkező VersaLink® termékek**

**teljes listáját.)** A környezetvédelemmel, egészséggel, biztonsággal és fenntarthatósággal kapcsolatos erőfeszítéseinkről a [www.xerox.com](http://www.xerox.com) webhelyen olvashat részletesen.

## XEROX® CONNECTKEY® TECHNOLÓGIA.

### Intuitív felhasználói élmény

A kezelőfelület a táblagépekhez hasonlóan használható, az érintőképernyő kézmozdulatokkal vezérelhető és egyszerűen testre szabható.

### Mobil- és felhőtámogatás

A felhőalapú szolgáltatások és a mobilkészülékek közvetlenül a felhasználói felületről elérhetők. A felhőszolgáltatások révén bárholnan, bármikor és tetszőleges módon elvégezheti a feladatait.

### Kategóriavezető biztonság

Az átfogó biztonság keretében megtalálhatók azok a beépített funkciók és szolgáltatások, amelyek megelőzik az illetéktelen hozzáférést, észlelik a gyanús vagy kártékony viselkedést, valamint gondoskodnak az adatok és a dokumentumok védelméről.

### Újgenerációs szolgáltatások támogatása

A Xerox® Intelligent Workplace szolgáltatások egyszerű integrációja. Lehetővé teszi a szolgáltatások és a fogyóeszközök állapotának távoli figyelését.

### Új lehetőségek kapujában

A Xerox App Gallery révén elérhető, valós igényekre születt alkalmazásokkal pillanatok alatt bővítheti a készülékek képességeit, de a partnereink segítségével a saját üzleti igényeizhez igazított alkalmazásokat is készíthet.

Az intelligensebb munkavégzésről további információkat a [www.xerox.com/hu-hu/connectkey](http://www.xerox.com/hu-hu/connectkey) címen talál.

<sup>1</sup> Csak a VersaLink® C505 esetén érhető el.



**Xerox® VersaLink® C500 színes nyomtató**  
Nyomtat.



**Xerox® VersaLink® C505 színes, többfunkciós nyomtató**  
Nyomtat. Másol. Szkennel. Faxol. E-mailt küld.



**1 500 lapos (C500) vagy 400 lapos (C505) kimeneti tálca**, amely érzékeli, ha a tálca megtelt.

**2 Kártyaolvasó-rekesz** a belső kártyaolvasóhoz/RFID-készlethez (a C500 az érintőképernyő mögött belső kártyaolvasó-rekessel rendelkezik).

**3 Opcionális 320 GB-os merevlemez**, amely fokozza számos alkalmazásalapú funkció képességeit.

**4 Az előlapi USB-port<sup>1</sup>** használatával a felhasználók gyorsan nyomtathatnak vagy szkennelhetnek<sup>3</sup> bármilyen szabványos USB-eszközről, illetve eszközre.

**5 A 150 lapos kézitálca** 76,2 x 127 mm és 216 x 356 mm (3 x 5" és 8,5 x 14") méret közötti másolóanyag kezelésére.

**6 Az 1. tálca** maximális kapacitása 550 lap, és 76 x 190 mm – 216 x 356 mm (3 x 7,5" – 8,5 x 14") méretű egyedi lapokat képes kezelni.

**7 A 100 lapos automatikus, egyemenetes, kétoldalas dokumentumadagoló (DADF)** kétoldalas dokumentumokat is beolvas a további másolási, szkennelési és faxolási műveletekhez.

**8 Az opcionális szekrényben** (stabilizáló lábakkal) tárolhatja a festékkazettákat és a többi kelléket.

**9 A nagy kapacitású adagoló** (görgős talpkerral) maximum 2000 lappal bővíti a készülék papírkapacitását, és 216 x 356 mm – 210 x 297 mm (8,5 x 11" – 8,27 x 11,69") szabványos méretekkel használható.

**10 A készülék 4 további 550 lapos tálccával bővíthető**, amelyek 76 x 190 mm – 216 x 356 mm (3 x 7,5" – 8,5 x 14") méreteket képesek kezelni (az opcionális szekrényrel legfeljebb 2, a nagy kapacitású adagolóval pedig maximum 1 további tálca használható együtt).

<sup>1</sup> Az USB-portok letilthatók.

## BEMUTATJUK A MINDENT FELÜLMÚLÓ ÉRINTŐKÉPERNYŐT.

Ismerkedjen meg az iparág legfejlettebb színes, érintőképernyős kezelőfelületével. A 7 (VersaLink® C505) és 5 colos (VersaLink® C500) méretben elérhető képernyő olyan felhasználói élményt teremt, amely a testre szabhatóság, a személyre szabhatóság és a sokoldalúság új szintjét képviseli.


Az ismerős „mobilélményt” nyújtó kezelőfelület támogatja a kézmozdulatokkal történő adatbevitelt, valamint a közös megjelenéssel rendelkező feladatorientált alkalmazásokat, így még a legösszetettebb munkák is kevesebb lépésben elvégezhetők.

A rendkívül felhasználóbarát felület egyszerűen végigvezeti az összes feladaton. A funkciók természetes hierarchiába rendeződnek: a kritikus elemek felülre, a gyakran használtak pedig az előtérbe, középre kerülnek. Nem megfelelő helyre került egy funkció vagy alkalmazás? Alakítsa saját igényei szerint a képernyő elrendezését!

A hardvertechnológia és a szoftveres intelligencia páratlan egyensúlya révén a VersaLink® C500 színes nyomtató és a VersaLink® C505 színes többfunkciós nyomtató összes felhasználója gyorsabban elvégezheti a munkáját.



# Xerox® VersaLink® C500/C505



A VersaLink® C500 színes nyomtató és a VersaLink® C505 színes többfunkciós nyomtató a Xerox® ConnectKey® technológiára épül. További információk: [www.xerox.com/hu-hu/connectkey](http://www.xerox.com/hu-hu/connectkey).

A KÉSZÜLÉK ADATAI	VERSALINK® C500	VERSALINK® C505
Sebesség <sup>1</sup>	Max. 45 oldal/perc Letter/max. 43 oldal/perc A4	
Terhelhetőség <sup>2</sup>	Havonta max. 120 000 oldal <sup>2</sup>	
Processzor / memória / merevlemez	1,05 GHz-es, kétmagos ARM/2 GB/opcionális 320 GB-os HDD	
Hálózati kapcsolat	Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 3.0, Wi-Fi 802.11n és Wi-Fi Direct opcionális Wi-Fi-készlettel (egyidejű vezeték és vezeték nélküli kapcsolat támogatott), NFC koppintásos párosítás	
Vezérlőfunkciók	Egységes címjegyzék (VersaLink® C505), konfigurációklónozás, szkennelési előnézet (VersaLink® C505), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery alkalmazás, Xerox® Standard Accounting eszköz, online támogatás	
Papírkezelés	Alap	<b>Egyutas, automatikus, duplex dokuadagoló (DADF):</b> 100 lap; egyéni méretek: 140 x 140 mm (5,5 x 5,5") – 216 x 356 mm (8,5 x 14")
		<b>Kézitálcá:</b> Max. 150 lap; egyéni méretek: 76 x 127 mm – 216 x 356 mm / 3 x 5" – 8,5 x 14" <b>1. tálcá:</b> Max. 550 lap; egyéni méretek: 76 x 190 mm – 216 x 356 mm / 3 x 7,5" – 8,5 x 14"
	Külön beszerezhető	<b>Akár 4 további tálcá:</b> Max. 550 lap; egyéni méretek: 76 x 190 mm – 216 x 356 mm / 3 x 7,5" – 8,5 x 14" <b>Nagy kapacitású adagoló:</b> Maximum 2000 lap; 216 x 356 mm – 210 x 297 mm / 8,5 x 11" – 8,27 x 11,69"
Papírkimenet	Alapfelszerelés	500 lap
Automatikus kétoldalas kimenet	Alapfunkció	400 lap
Másolás és nyomtatási	Felbontás	<b>Nyomatás:</b> Max. 1200 x 2400 dpi <b>Másolás:</b> Max. 600 x 600 dpi
Első oldal elkészítési ideje (minimum)	<b>Nyomatás:</b> Mindössze 5,3 másodperc színesben és 5,0 másodperc fekete-fehérben	<b>Nyomatás:</b> Mindössze 5,6 másodperc színesben és 5,1 másodperc fekete-fehérben <b>Másolás:</b> Mindössze 6,6 másodperc színesben és 4,9 másodperc fekete-fehérben
Oldalleíró nyelvek	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	

## INTUITÍV FELHASZNÁLÓI ÉLMÉNY

Testre- és személyre szabás	A készüléknél személyesen elérhető szolgáltatások testreszabása, kezdőképernyő személyre szabása felhasználó által, több kezdőképernyő a Xerox® egyszerű azonosító használatával, testreszabás lokáció, funkció vagy munkafolyamat alapján a Xerox App Gallery használatával	
Nyomtató-illesztőprogramok	Munkaazonosítás, kétirányú állapot, munkafelügyelés és Xerox® Global Print Driver®	
Xerox® beágyazott webkiszolgáló	Hozzáférés PC-ről, mobilkészülékről – állapotinformációk, reszponzív kialakítás, beállítások, készülékfelügyelet, klónozás	
Távkonzol	Távolsági vezérlőpult	
Előnézet	NA	Szkennelési/faxolási előnézet nagyítással, elforgatással, oldal hozzáadásával
Nyomatási funkciók	Nyomatás USB-ről, titkos nyomtatás, mintanyomtatás, személyes nyomtatás, mentett munka, Earth Smart illesztőprogram-beállítások, munkaazonosítás, fűzetkészítés, illesztőprogram-beállítások tárolása és visszahívása, kétirányú, valós idejű állapot, méretezés, munkafelügyelés, alkalmazás-alapértékek, kétoldalas nyomtatás (alapértelmezett), üres oldalak kihagyása, vázlat mód	
Szkennelés	NA	Optikai karakterfelismerés (OCR), szkennelés USB-re/e-mailbe/hálózatra (FTP/SMB), szkennelési fájlformátumok: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Kényelmi funkciók: Szkennelés a kezdőkönyvtárba, Kereshető PDF, Egy- vagy többoldalas PDF/XPS/TIFF/Jelszóval védett PDF
Fax <sup>3</sup>	NA	Faxfunkciók (csak VersaLink® C505/X): Készülék melletti faxolás (LAN-fax, direkt fax, faxtovábbítás e-mailbe, kiszolgálófax is)

## MOBIL- ÉS FELHŐTÁMOGATÁS

Mobilnyomtatás	Apple® AirPrint®, Mopria® Certified, Mopria® Print Service Plug-in for Android™, Xerox® @printbyXerox alkalmazás, Xerox® Print Services plug-in for Android™	
Mobilopciók	Xerox® Mobile Print Solution és Xerox® Mobile Print Cloud alkalmazás, csatlakozás NFC/Wi-Fi Direct Printing használatával, Xerox® Mobile Link App (C505). A rendelkezésre álló alkalmazásokat a <a href="http://www.xerox.com/hu-hu/irodai-megoldasok/mobil-munkavezesi-megoldasok">www.xerox.com/hu-hu/irodai-megoldasok/mobil-munkavezesi-megoldasok</a> címen találja	
Felhőcsatlakozók <sup>5</sup>	Nyomtatás többek közt a Google Drive™, a Microsoft® OneDrive®, a Dropbox™, a Microsoft Office 365®, a Box® vagy a Xerox® DocuShare® Platform tárterületéről, illetve szkennelés <sup>6</sup> ezekre a tárterületekre	

## KATEGÓRIAVEZETŐ BIZTONSÁG

Hálózatbiztonság	IPsec, HTTPS, titkosított e-mail. Hálózati hitelesítés, SNMPv3, SSL/TLS 1.3, biztonsági tanúsítványok, előre telepített önáírt tanúsítványok, Cisco® Identity Services Engine (ISE) integráció	
Készülékellérés	Firmware-ellenőrzés, felhasználói hozzáférés és belső tűzfal, port-/IP-/tartományszűrés, auditnapló, hozzáférés-szabályozás, felhasználói jogosultságok, Smart-kártyák támogatása (CAC/PIV/.NET), Xerox® beépített RFID-kártyaolvasó, Trusted Platform Module (TPM)	
Adatvédelem	Beállítási/biztonsági varázsló, munkaszintű titkosítás HTTPS/IPPS használatával történő elküldéssel, titkosított merevlemez (AES 256 bites, FIPS 140-2) és képfelülírás, Common Criteria szerinti tanúsítás (ISO 15408), titkosított alkalmazások beágyazott tanúsítványok támogatásával	
Dokumentumbiztonság	Titkos nyomtatás, titkos fax (C505/X), titkos e-mail (C505), jelszóval védett PDF (C505)	

## ÚJGENERÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK TÁMOGATÁSA

Nyomatásfelügyelet	Xerox® Standard Accounting; <b>Opcionális:</b> Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut és még sok egyéb a <a href="http://www.xerox.com/hu-hu/office/nyomtato-softverek#printmanagement">www.xerox.com/hu-hu/office/nyomtato-softverek#printmanagement</a> címen	
Géppark-/készülékfelügyelet	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistant App, automatikus mérőóra-leolvasás, Managed Print Services-eszközök, konfigurációklónozás	
Fenntarthatóság	Cisco EnergyWise®, Earth Smart Printing, EPEAT-tanúsítás, felhasználóazonosító nyomtatása a margókra	

## ÚJ LEHETŐSÉGEK KAPUJÁBAN

Felhőalapú szolgáltatások	Xerox® Easy Translator (VersaLink® C505), CapturePoint™ (VersaLink® C505), számos további szolgáltatás is elérhető	
---------------------------	--	--

<sup>1</sup> Névleges nyomtatási sebesség, az ISO/IEC 24734 alapján. <sup>2</sup> Az egy hónapban várt maximális kapacitás. Nem tartható fenn folyamatosan; <sup>3</sup> Analóg telefonvonalat igényel; <sup>4</sup> Az AirPrint-tanúsítványok listáját lásd: [www.apple.com](http://www.apple.com); <sup>5</sup> Opcionálisan letölthető a nyomtatóra a Xerox App Gallery webhelyről – [www.xerox.com/XeroxAppGallery](http://www.xerox.com/XeroxAppGallery); <sup>6</sup> A Szkennelési ide funkció a C505 készüléken érhető el.

<b>Tanúsítványok</b> A tanúsítványok legfrissebb listáját a <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a> címen találja	Extra nagy kapacitású festékkazetták: Cíánkék: 9000 oldal <sup>7</sup> Magenta: 9000 oldal <sup>7</sup> Sárga: 9000 oldal <sup>7</sup> Cíánkék dobkazetta: 40 000 oldal <sup>8</sup> Magenta dobkazetta: 40 000 oldal <sup>8</sup> Sárga dobkazetta: 40 000 oldal <sup>8</sup> Fekete dobkazetta: 40 000 oldal <sup>8</sup> Hulladékkazetta: 30 000 oldal <sup>8</sup>	106R03884 106R03885 106R03886 108R01481 108R01482 108R01483 108R01484 108R01416	Termelékenységfokozó készlet 320 GB-os merevlemez Vezeték nélküli hálózati adapter (Wi-Fi-készlet) 497K18360 497K16750
<b>Kellékek</b> Normál kapacitású festékkazetták: Fekete: 5000 oldal <sup>7</sup> Cíánkék: 2400 oldal <sup>7</sup> Magenta: 2400 oldal <sup>7</sup> Sárga: 2400 oldal <sup>7</sup> Nagy kapacitású festékkazetták: Fekete: 12 100 oldal <sup>7</sup> Cíánkék: 5200 oldal <sup>7</sup> Magenta: 5200 oldal <sup>7</sup> Sárga: 5200 oldal <sup>7</sup>	106R03880 106R03877 106R03878 106R03879 106R03887 106R03881 106R03882 106R03883	097S04949 097S04948 097S04994 097S04954	<sup>7</sup> Átlagos szabványos oldalak. Névleges kihozatal az ISO/IEC 19798 szabvány alapján. A kihozatal a képtől, a lefedett területtől és a nyomtatási módtól függően változik. <sup>8</sup> Hozzávetőleges oldalszám. A kihozatal a munka futási idejétől, a másolóanyag méretétől és tájolásától, valamint a készülék sebességétől függően változhat. További információk: <a href="https://www.office.xerox.com/Latest/SUPGL-01.PDF">https://www.office.xerox.com/Latest/SUPGL-01.PDF</a> . A konfiguráció földrajzi területtől függően eltérő lehet.

Részletes specifikációért látogasson el a következő címekre: [www.xerox.com/VersaLinkC500Specs](http://www.xerox.com/VersaLinkC500Specs) vagy [www.xerox.com/VersaLinkC505Specs](http://www.xerox.com/VersaLinkC505Specs)

