

# Impresora a color y equipo multifunción a color Xerox® VersaLink®

Alto rendimiento y productividad personalizada.



**C500/C505**

ConnectKey®  
Technology

**xerox™**

# Impresora a color Xerox® VersaLink® C500 y equipo multifunción a color Xerox® VersaLink® C505

Diseñados para equipos de trabajo que se mueven a un ritmo acelerado, la impresora a color VersaLink® C500 y el equipo multifunción a color VersaLink C505 ofrecen el más alto nivel de rendimiento y confiabilidad. Por su conexión a la nube, compatibilidad con dispositivos móviles, habilitación de aplicaciones y facilidad de personalización, tanto la impresora C500 como el equipo multifunción C505 son sus asistentes modernos en el lugar de trabajo, que le ayudan a sobresalir hoy y estar listo para el futuro.

## POTENTE, SEGURA Y CONFIABLE.

Preparada para funcionar desde el día de instalación, podrá contar con su VersaLink® C500 o C505 que harán que su negocio funcione de manera más eficiente. Con los asistentes de instalación sin intervención de TI y las opciones de configuración paso a paso, podrá comenzar a trabajar sin complicaciones.

Completamente rediseñados para brindar una mayor confiabilidad, VersaLink® C500 y C505 presentan un nuevo diseño de hardware con menos partes móviles, además de un cabezal de impresión más avanzado con tecnología LED Hi-Q.

Los dispositivos VersaLink® están llenos de funciones diseñadas para reducir la ineficiencia. La administración de dispositivos y la formación de usuarios puede hacerse desde cualquier lugar y ahorrando tiempo con el Panel de control remoto. Con la vista previa del escaneado y del fax<sup>1</sup>, podrá asegurar la exactitud de la información; y con el reconocimiento óptico de caracteres (OCR), podrá hacer más con los documentos escaneados<sup>1</sup>.

La mayoría de las empresas e instituciones gubernamentales preocupadas por la seguridad eligen a Xerox. Ofrecemos un enfoque completo hacia la seguridad de impresión que incluye una poderosa mezcla de características y servicios integrados que mitigan el riesgo mediante un fuerte foco para prevenir los accesos sin autorización, detectar conductas maliciosas o sospechosas y proteger datos y documentos.

Obtenga una calidad de impresión superior para que su trabajo luzca lo mejor posible. Una resolución de impresión de hasta 1200 x 2400 ppp produce un texto nítido y una definición de líneas finas, además de una excepcional intensidad de color.

## FÁCILES DE USAR, EFICIENTES Y COMPLETAMENTE NUEVOS.

La pantalla táctil color de 7 pulgadas (5 pulgadas en la C500), le permite realizar sus tareas con facilidad, de manera similar a un celular.

Realice más tareas en menos tiempo creando aplicaciones personalizadas de 1 toque<sup>2</sup> para automatizar los flujos de trabajo de múltiples pasos, para grupos o para una sola persona.

Simplemente toque su nueva aplicación para realizar rápidamente el trabajo que haya configurado. Y con una identificación simplificada, los usuarios individuales y los grupos ingresan su identificación de usuario y contraseña una sola vez, para disfrutar del acceso rápido y seguro a valores predeterminados para tareas específicas y a las aplicaciones más comunes en una pantalla de inicio personalizada.

## LA APLICACIÓN XEROX® EASY ASSIST.

Esta aplicación simplifica la instalación, supervisión y administración de su impresora o equipo multifunción directamente desde su teléfono móvil. Proporciona fácil acceso a servicios de autoservicio y supervisión del rendimiento de la impresora en tiempo real. Además, el software Xerox® Smart Start elimina las conjeturas de la configuración al automatizar la instalación del software más reciente para su impresora o equipo multifunción en su computadora, todo sin soporte de TI, lo que le permite estar en funcionamiento rápidamente.

## LIBERTAD MÓVIL Y FLEXIBILIDAD BASADAS EN LAS APLICACIONES.

La impresora a color VersaLink® C500 y el equipo multifunción a color VersaLink® C505 le permitirán trabajar con libertad desde el lugar que desee y en la forma que desee; con acceso a Google Drive™, Microsoft® OneDrive® y DropBox™, y acceso a opciones adicionales a través de Xerox App Gallery.

Los dispositivos VersaLink® cumplen con las expectativas de los trabajadores móviles de hoy en día con Apple® AirPrint®, el complemento Xerox® Print Service para Android™, la interconexión de Comunicación de campo cercano (NFC) y Mopria®; además de la conectividad opcional a Wi-Fi y Wi-Fi Direct.

Conozca más acerca de por qué Xerox es la única elección para los profesionales móviles de hoy, visitando [www.xerox.com/es-ar/oficina/soluciones-de-trabajo-movil](http://www.xerox.com/es-ar/oficina/soluciones-de-trabajo-movil).

## RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.

Los dispositivos VersaLink® cumplen y superan los requisitos de los certificados más reconocidos

en todo el mundo en cuanto al rendimiento medioambiental, incluido EPEAT®, que verifica las afirmaciones de los fabricantes relacionados con el diseño, la producción, el uso de la energía y el reciclado. (**Vea la lista completa de productos VersaLink® verificados por EPEAT.**) Más información sobre nuestros esfuerzos ambientales, de salud, seguridad y sostenibilidad, en [www.xerox.com](http://www.xerox.com).

## TECNOLOGÍA XEROX® CONNECTKEY®.

### Experiencia de usuario intuitiva

Una manera familiar de interactuar que incluye una experiencia similar al uso de una tableta con controles en la pantalla táctil, con base gestual y de fácil personalización.

### Tecnología móvil y basada en la nube

Conectividad instantánea a la nube y a dispositivos móviles desde la interfaz de usuario, con acceso a servicios alojados en la nube que le permitirán trabajar donde, cuando y como quiera.

### Seguridad incomparable

Seguridad integral, con una poderosa combinación de funciones y servicios integrados que evitan el acceso no autorizado, detectan comportamiento sospechoso o malicioso y protegen datos y documentos.

### Habilitación de servicios de próxima generación

Integración sencilla con los Servicios inteligentes en el lugar de trabajo Xerox®. Facilita el control remoto de la prestación de servicio y los consumibles.

### Puerta de acceso a nuevas posibilidades

Amplíe sus capacidades instantáneamente con aplicaciones del mundo real de Xerox App Gallery, o hable con uno de nuestros socios para diseñar y desarrollar una solución específica para sus necesidades comerciales.

Obtenga más información sobre cómo trabajar más eficazmente en [www.xerox.com/es-ar/connectkey](http://www.xerox.com/es-ar/connectkey).

<sup>1</sup> Disponible solo para VersaLink® C505.



**Impresora a color Xerox® VersaLink® C500**  
Impresión.

**Impresora multifunción a color Xerox® VersaLink® C505**  
Impresión. Copiado. Escaneado. Fax. Correo electrónico.

**1 Bandeja de salida para 500 hojas (C500) o 400 hojas (C505)** con sensor de bandeja llena.

**2 Receptáculo de lector de tarjetas** para kit de Lector de tarjetas/RFID interno (la C500 incluye un compartimento de lector de tarjetas interno ubicado detrás de la pantalla táctil).

**3 La unidad de disco duro opcional de 320 GB** aumenta la capacidad de numerosas funciones basadas en aplicaciones.

**4 Un puerto USB frontal<sup>1</sup>** permite a los usuarios imprimir o escanear rápidamente<sup>3</sup> utilizando cualquier unidad de memoria USB estándar.

**5 La bandeja especial para 150 hojas** acepta tamaños de papel desde 3 x 5 pulg. a 8,5 x 14 pulg./76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm.

**6 La bandeja 1** admite hasta 550 hojas con tamaños personalizados de 3 x 7,5 pulg. a 8,5 x 14 pulg./76 x 190 mm a 216 x 356 mm.

**7 Un alimentador automático de documentos a dos caras (DADF) de 100 hojas de una pasada** escanea ambas caras de los originales para realizar tareas de copiado, escaneado y fax.

**8 El gabinete opcional** (incluye estabilizadores) ofrece almacenamiento para cartuchos de tóner y otros consumibles.

**9 El alimentador de gran capacidad opcional** (incluye base con ruedas) agrega hasta 2,000 hojas con tamaños estándar de 8,5 x 11 pulg. a 8,27 x 11,69 pulg./216 x 356 mm a 210 x 297 mm.

**10 Añade hasta 4 bandejas de papel adicionales de 550 hojas** que manejan tamaños de papel de 3 x 7,5 pulg. a 8,5 x 14 pulg./76 x 190 mm a 216 x 356 mm (máximo de 2 bandejas adicionales con gabinete opcional, máximo de 1 bandeja adicional con alimentador de alta capacidad).

<sup>1</sup> Los puertos USB pueden ser inhabilitados.

## PRESENTAMOS UNA PANTALLA TÁCTIL SUPERIOR.

Conozca la interfaz de pantalla táctil a color más avanzada del sector. Ya sea que tenga una de 7 pulgadas (VersaLink® C505) o de 5 pulgadas (VersaLink® C500), es una interfaz de usuario que eleva los estándares de adecuación, personalización y versatilidad.

Presenta una experiencia "móvil" familiar, con soporte para entrada por gestos y aplicaciones enfocadas en tareas que comparten una apariencia común. Se reducen los pasos necesarios para completar incluso los trabajos más complejos.

Una distribución altamente intuitiva lo guiará a través de cada tarea de principio a fin, con una jerarquía natural que sitúa las funciones más importantes en la parte superior de la pantalla y las opciones más comúnmente utilizadas al frente y centro. ¿No le gusta donde se ubica una función o aplicación? Personalice la distribución según sus preferencias.

Este balance único entre la tecnología del hardware y la capacidad del software facilita la interacción con la impresora a color VersaLink® C500 o el equipo multifunción a color VersaLink® C505, lo que permite realizar más trabajos en menos tiempo.



# Xerox® VersaLink® C500/C505

ConnectKey®  
Technology

La impresora a color VersaLink® C500 y el equipo multifunción a color VersaLink® C505 están fabricados con la tecnología Xerox® ConnectKey®. Para obtener más información, visite [www.xerox.com/es-ar/connectkey](http://www.xerox.com/es-ar/connectkey).

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO		VERSALINK® C500	VERSALINK® C505
Velocidad <sup>1</sup>		Hasta 45 ppm carta/hasta 43 ppm A4	
Ciclo de trabajo <sup>2</sup>		Hasta 120,000 páginas por mes <sup>2</sup>	
Procesador / Memoria / Disco duro		Doble núcleo ARM de 1,05 GHz / 2 GB /HDD opcional de 320 GB	
Conectividad		Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3,0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11n y Wi-Fi Direct con un Kit Wi-Fi opcional (cableado concurrente y apto para conexiones inalámbricas) e interconexión de Comunicación de campo cercano (NFC)	
Características del controlador		Libreta de direcciones unificada (VersaLink® C505), Configuración de clonación, Vista previa del escaneado (VersaLink® C505), Xerox Extensible Interface Platform®, aplicación Xerox® App Gallery, herramienta Contabilidad estándar de Xerox® y Ayuda en línea	
Manipulación del papel	Entrada de papel	Estándar	N/D
		Opcional	<b>Alimentador automático de documentos a dos caras (DADF) de una pasada:</b> 100 hojas; Tamaños personalizados: 140 x 140 mm a 216 x 356 mm/5,5 x 5,5 pulg. a 8,5 x 14 pulg. <b>Bandeja especial:</b> Hasta 150 hojas. Tamaños personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm/3 x 5 pulg. a 8,5 x 14 pulg. <b>Bandeja 1:</b> Hasta 550 hojas. Tamaños personalizados: 76 x 190 mm a 216 x 356 mm/3 x 7,5 pulg. a 8,5 x 14 pulg. <b>Hasta 4 bandejas adicionales:</b> Hasta 550 hojas. Tamaños personalizados: 3 x 7,5 pulg. a 8,5 x 14 pulg./76 x 190 mm a 216 x 356 mm <b>Alimentador de alta capacidad:</b> Hasta 2,000 hojas; 8,5 x 11 pulg. a 8,27 x 11,69 pulg./216 x 356 mm a 210 x 297 mm
Salida de papel		Estándar	500 hojas
Salida automática de dos caras		Estándar	400 hojas
Copia e impresión		Resolución	<b>Impresión:</b> Hasta 1200 x 2400 ppp
Tiempo de salida de la primera página (en solo)			<b>Impresión:</b> En solo 5,3 segundos color/5,0 segundos blanco y negro
Lenguajes de descripción de páginas (PDL)			<b>Impresión:</b> En solo 5,6 segundos a color/5,1 segundos en blanco y negro <b>Copia:</b> En solo 6,6 segundos color/4,9 segundos blanco y negro
Lenguajes de descripción de páginas (PDL)			PCL 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™
<b>EXPERIENCIA DE USUARIO INTUITIVA</b>			
Adaptación y personalización		Personalización para usuario local, Pantalla de inicio personalizada por el usuario, Múltiples pantallas de inicio con identificación simplificada de Xerox®, Personalización por sitio, Función o flujo de trabajo con Xerox App Gallery	
Controladores de impresión		Identificación de trabajos, estado bidireccional, supervisión de trabajos y Xerox® Global Print Driver®	
Servidor web interno Xerox®		PC o móvil: Información del estado, Diseño adaptable, Configuraciones, Administración de dispositivos y Clonación	
Consola remota		Panel de control remoto	
Vista previa		N/D	Vista previa del escaneado/fax con zoom, giro y posibilidad de agregar páginas
Funciones de impresión		Impresión desde USB, Impresión segura, Juego de muestra, Impresión personal, Trabajos guardados, Configuraciones del controlador ecológico, Identificación de trabajos, Creación de folletos, Almacenamiento y extracción de ajustes de controladores, Estado bidireccional en tiempo real, Escalado, Supervisión de trabajos, Parámetros predeterminados de la aplicación, Impresión a dos caras (como predeterminada), Salto de páginas en blanco y Modo de borrador	
Escaneado		N/D	Reconocimiento óptico de caracteres (OCR), Escaneado a USB/correo electrónico/red (FTP/SMB), Formato de los archivos escaneados: PDF, PDF/A, XPS, JPEG y TIFF; Funciones auxiliares: Escanear a Inicio, PDF que permite realizar búsqueda de texto, PDF/XPS/TIFF de una sola página o de varias páginas, PDF protegido con contraseña
Fax <sup>3</sup>		N/D	Funciones de fax (solo VersaLink® C505/X): Fax para usuario ocasional (incluye Fax por LAN, Fax directo y Reenvío de fax a correo electrónico)
<b>TECNOLOGÍA MÓVIL Y BASADA EN LA NUBE</b>			
Impresión móvil		Preparado para Apple® AirPrint®, certificado Mopria®, complemento Mopria® Print Service para Android™, aplicación Xerox® @printbyXerox, complemento Xerox® Print Services para Android™	
Opciones de movilidad		Aplicaciones Xerox® Mobile Print Solution y Xerox® Mobile Print Cloud, Conexión mediante Comunicación de campo cercano (NFC)/Impresión Wi-Fi Direct y Xerox® Mobile Link App (C505). Visite <a href="http://www.xerox.com/es-ar/oficina/soluciones-de-trabajo-movil">www.xerox.com/es-ar/oficina/soluciones-de-trabajo-movil</a> para ver las aplicaciones disponibles	
Conectores a la nube <sup>5</sup>		Impresión desde y escaneado hacia <sup>6</sup> Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, plataforma Xerox® DocuShare® y más	
<b>SEGURIDAD INCOMPARABLE</b>			
Seguridad de red		IPsec, HTTPS y cifrado de correo electrónico, Autenticación de red, SNMPv3, SSL/TLS 1.3, Certificados de seguridad, Certificados autofirmados preinstalados, integración con motor de servicios de identificación (ISE) de Cisco®	
Acceso a dispositivos		Verificación de Firmware, acceso del usuario y firewall interno, filtrado por puerto/IP/dominio, registro de auditoría, controles de acceso, permisos de usuario, habilitación de tarjetas inteligentes (CAC/PIV.NET) y lector de tarjetas RFID integrado de Xerox®, módulo de plataforma segura (TPM)	
Protección de datos		Asistentes de configuración/seguridad, cifrado a nivel de trabajo mediante HTTPS/IPPS, unidad de disco duro cifrado (AES de 256 bits, FIPS 140-2) y sobreescritura de imágenes, certificado de criterios comunes (ISO 15408) y Aplicaciones cifradas con certificado de soporte integrado	
Seguridad de los documentos		Impresión segura, fax seguro (C505/X), correo electrónico seguro (C505), PDF protegido con contraseña (C505)	
<b>HABILITACIÓN DE SERVICIOS DE PRÓXIMA GENERACIÓN</b>			
Gestión de impresión		Contabilidad estándar de Xerox®; <b>Opcional:</b> Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut y más en <a href="http://www.xerox.com/es-ar/oficina/software-de-impresion#printmanagement">www.xerox.com/es-ar/oficina/software-de-impresion#printmanagement</a>	
Gestión de parque/dispositivos		Xerox® Device Manager, aplicación Xerox® Support Assistant, lectura de contadores automática, herramientas de los servicios de impresión gestionados, configuración de clonación	
Sostenibilidad		Cisco EnergyWise®, Impresión ecológica e Impresión de ID de usuario en el margen de impresión con verificación de EPEAT	
<b>PUERTA DE ACCESO A NUEVAS POSIBILIDADES</b>			
Servicios de nube		Xerox® Easy Translator (VersaLink® C505), CapturePoint™ (VersaLink® C505), muchos servicios adicionales disponibles	

<sup>1</sup> Velocidad de impresión declarada según norma ISO/IEC 24734. <sup>2</sup> Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No se espera que sea sostenida de manera regular <sup>3</sup> Se necesita una línea telefónica analógica <sup>4</sup> Visite [www.apple.com](http://www.apple.com) para obtener una lista de certificaciones de AirPrint <sup>5</sup> Descarga opcional de Xerox App Gallery a la impresora: [www.xerox.com/XeroxAppGallery](http://www.xerox.com/XeroxAppGallery) <sup>6</sup> Escaneado disponible para C505.

## Certificaciones

Para ver la lista de certificaciones más reciente, visite [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications)

## Consumibles

Cartuchos de tóner de capacidad estándar:

Negro: 5,000 páginas<sup>7</sup> 106R03880  
Cian: 2,400 páginas<sup>7</sup> 106R03877  
Magenta: 2,400 páginas<sup>7</sup> 106R03878  
Amarillo: 2,400 páginas<sup>7</sup> 106R03879

Cartuchos de tóner de alta capacidad:

Negro: 12,100 páginas<sup>7</sup> 106R03887  
Cian: 5,200 páginas<sup>7</sup> 106R03881  
Magenta: 5,200 páginas<sup>7</sup> 106R03882  
Amarillo: 5,200 páginas<sup>7</sup> 106R03883

Cartuchos de impresión de capacidad extra alta:

Cian: 9,000 páginas<sup>7</sup> 106R03884  
Magenta: 9,000 páginas<sup>7</sup> 106R03885  
Amarillo: 9,000 páginas<sup>7</sup> 106R03886  
Cartucho del tambor Cian: 40,000 páginas<sup>8</sup> 108R01481  
Cartucho del tambor Magenta: 40,000 páginas<sup>8</sup> 108R01482  
Cartucho del tambor Amarillo: 40,000 páginas<sup>8</sup> 108R01483  
Cartucho del tambor Negro: 40,000 páginas<sup>8</sup> 108R01484  
Cartucho de residuos: 30,000 páginas<sup>8</sup> 108R01416

## Opciones

Alimentador de 550 hojas 097504949  
Alimentador de alta capacidad de 2,000 hojas (incluye base con ruedas) 097504948  
Gabinete (incluye estabilizadores) 097504994

Base con ruedas 097504954  
Kit de productividad con HDD de 320 GB 497K18360  
Adaptador para red inalámbrica (kit Wi-Fi) 497K16750

<sup>7</sup> Páginas estándar promedio. Rendimiento declarado según ISO/IEC 19798. El rendimiento varía según la imagen, el área de cobertura y el modo de impresión.

<sup>8</sup> Páginas aproximadas. Rendimiento declarado variable según duración de trabajo ejecutado, tamaño y orientación del material de impresión y velocidad del equipo. Para obtener más información, visite <https://www.office.xerox.com/Latest/SUPGL-01.PDF>.

Las configuraciones varían según el mercado.

Para obtener información más detallada sobre las especificaciones, visite [www.xerox.com/VersaLinkC500Specs](http://www.xerox.com/VersaLinkC500Specs) o [www.xerox.com/VersaLinkC505Specs](http://www.xerox.com/VersaLinkC505Specs).

© 2022 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink®, y Xerox Extensible Interface Platform® son marcas comerciales de Xerox Corporation en los Estados Unidos o en otros países.

La información que se incluye en este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso. 06/22 TSK-3307 BR32097 VC5BR-01L1

**xerox**™