

Imprimantele color și imprimantele multifuncționale color Xerox® VersaLink®

Performanțe puternice. Productivitate personalizată.



C600/C605

ConnectKey®
Technology

xerox™

Imprimanta color Xerox® VersaLink® C600 și imprimanta multifuncțională color Xerox® VersaLink® C605

Imprimanta color VersaLink® C600 și imprimanta multifuncțională color VersaLink® C605 reprezintă o nouă definiție pentru performanțe de excepție și fiabilitate de neegalat. Conectate la cloud, accesibile de pe dispozitive mobile, compatibile cu aplicații și ușor de personalizat, dispozitivele C600 și C605 reprezintă asistenții dumneavoastră moderni la locul de muncă – transformând modul în care vă desfășurați activitatea în prezent și asigurându-se că rămâneți cu un pas în față în viitor.

PRODUCTIVITATE FIABILĂ, FĂRĂ GRIJI.

Contați pe VersaLink® C600 or C605 pentru a vă efectua sarcinile de serviciu întotdeauna ireproșabil, ceea ce va face ca firma dvs. să evolueze mai eficient. De la asistenții de instalare care nu necesită intervenția specialiștilor IT la opțiunile de configurare pas cu pas, veți putea începe să lucrați fără bătaie de cap.

Fiabilitatea superioară este dată de noul design al hardware-ului cu mai puține piese în mișcare și cu un cap de imprimare Hi-Q LED, mai avansat.

Dispozitivele VersaLink® au multe caracteristici concepute pentru a reduce ineficiența. Managementul dispozitivului și instruirea utilizatorului pot fi efectuate oriunde, cu economisire de timp, prin intermediul panoului de comandă la distanță.

Întreprinderile și guvernele cele mai preocupate de securitate aleg Xerox. Oferim o abordare globală a securității imprimării, care include un mix puternic de funcții și servicii încorporate care reduc riscurile deoarece se concentrează energic asupra prevenirii accesului neautorizat, detectării comportamentului suspect sau rău intenționat și protejării datelor și documentelor.

O rezoluție de imprimare de până la 1200 x 2400 dpi asigură claritatea textului și a detaliilor fine, precum și culori ce emană o naturalitate excepțională.

SIMPLE, EFICIENTE ȘI COMPLET NOI.

De la ecranul tactil color de 7 inchi (5 inchi pentru C600), personalizabil și capacitiv, puteți selecta sarcini și funcții prin atingere, tragere cu degetul și apropierea degetelor la fel de ușor ca pe un telefon mobil.

Realizați mai mult în timp mai scurt, creând aplicații personalizate, cu o singură atingere¹, pentru a automatiza fluxurile de lucru cu mai mulți pași pentru utilizatorii individuali și grupuri. Lucrarea configurată se va putea executa rapid cu o simplă atingere a noii aplicații. Iar funcția Simple ID permite utilizatorilor individuali și grupurilor să introducă ID-ul de utilizator și parola o singură dată, apoi să beneficieze de acces rapid și securizat la presetările specifice sarcinii, la contactele favorite individualizate și la aplicațiile utilizate frecvent, de pe un ecran inițial personalizat.

APLICAȚIA XEROX® EASY ASSIST.

Această aplicație simplifică instalarea, monitorizarea și gestionarea imprimantei sau a imprimantei multifuncționale chiar de pe telefonul mobil. Oferă acces facil la servicii de auto-asistență și monitorizarea în timp real a performanțelor imprimantei. De asemenea, software-ul Xerox® Smart Start facilitează configurarea prin automatizarea instalării celui mai recent software pentru imprimantă sau imprimanta multifuncțională pe computer – toate fără asistență IT – ceea ce vă permite să vă folosiți rapid dispozitivul.

LIBERTATE DE A LUCRA DE PE DISPOZITIVE MOBILE ȘI FLEXIBILITATE PE BAZĂ DE APLICAȚII.

Imprimanta color VersaLink® C600 și imprimanta multifuncțională color VersaLink® C605 vă oferă libertatea să lucrați unde doriți și cum doriți – cu acces la Google Drive™, Microsoft® OneDrive® și DropBox™, precum și la opțiuni suplimentare prin Xerox App Gallery.

Dispozitivele VersaLink® oferă lucrătorilor mobili de astăzi Apple® AirPrint®, pluginul Xerox® Print Services pentru Android™, asocierea prin atingere Near Field Communication (NFC) și Mopria®, la care se adaugă funcțiile opționale Wi-Fi și Wi-Fi Direct.

La www.xerox.com/ro-ro/office/solutii-de-lucru-mobile puteți găsi mai multe detalii despre motivele care fac din Xerox singura alegere a profesionistului mobil modern de astăzi.

GRIJA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI.

Dispozitivele VersaLink® îndeplinesc sau depășesc cerințele celor mai renumite certificări din lume privind performanțele de mediu ale produselor, inclusiv EPEAT®, care verifică declarațiile producătorilor privind proiectarea, fabricația, utilizarea energiei și reciclarea. (**Vedeți lista completă a produselor VersaLink® verificate EPEAT.**) Pentru mai multe informații despre eforturile noastre în materie de mediu, sănătate, siguranță și sustenabilitate, vizitați www.xerox.com.

TEHNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®.

Experiență de utilizare intuitivă

O modalitate familiară de a interacționa, pe care o cunoașteți de la tablete: comenzi cu gesturi pe ecranul senzorial și personalizare extrem de simplă.

Pregătită pentru mobil și cloud

Conectivitate instantanee la cloud și dispozitive mobile chiar de la interfața cu utilizatorul, cu acces la serviciile preîncărcate, găzduite în cloud, care vă permit să lucrați unde, când și cum doriți.

Securitate de referință

Securitate completă, care include un mix puternic de funcții și servicii încorporate pentru a preveni accesul neautorizat, a detecta comportamentul suspect sau rău intenționat și a proteja datele și documentele.

Compatibilitate cu serviciile de ultimă generație

Integrare facilă a Xerox® Intelligent Workplace Services. Dă posibilitatea de monitorizare de la distanță a serviciilor oferite și a consumabilelor.

Poartă spre noi posibilități

Extindeți instantaneu capabilitățile dvs. cu aplicații reale din Xerox App Gallery sau discutați cu unul dintre partenerii noștri pentru a concepe și dezvolta o soluție specifică nevoilor firmei dvs.

Aflați mai multe despre metodele de lucru mai inteligente, la www.xerox.com/ro-ro/connectkey.

¹ Doar la VersaLink® C605

Pentru a afla mai multe despre funcțiile dispozitivelor VersaLink®, accesați www.xerox.com/VersaLinkEG



Imprimanta color Xerox® VersaLink® C600

Imprimare. Conectivitate la mobil.

Imprimanta multifuncțională color Xerox® VersaLink® C605

Imprimare. Copiere. Scanare. Fax. E-mail. Conectivitate mobilă.

1 Tavă de ieșire cu capacitate de 500 de coli

și senzor de detectare a umplerii (capacitate de 400 de coli pentru C605X).

2 Locaș pentru cititorul de carduri

pentru kitul de cititor de carduri intern/RFID (C600 include un compartiment de cititor de carduri intern, aflat în spatele ecranului tactil. Kitul de cititor de carduri extern/RFID este necesar când este inclus finisherul/cutie poștală).

3 Hard discul standard de 250 GB

(opțional pentru C600) sporește capacitățile pentru numeroase funcții pe bază de aplicații.

4 Portul USB¹ amplasat frontal

permite imprimarea rapidă de la orice dispozitive standard de memorie USB sau scanarea către² acestea.

5 Tava manuală cu capacitate de 150 de coli

acceptă hârtie cu dimensiuni personalizate între 76,2 x 127 mm până la 216 x 356 mm.

6 Tava 1

acceptă până la 550 de coli cu dimensiuni personalizate de 76 x 190 mm până la 216 x 356 mm.

7 Alimentatorul automat de documente

față-verso cu o singură trecere (DADF) cu capacitate de 100 de coli scanează originale față-verso pentru copiere, scanare și trimitere prin fax.

8 Dulapul opțional (include baza cu roți)

asigură spațiu de depozitare pentru cartușe cu toner și alte consumabile.

9 Alimentatorul de mare capacitate

extinde capacitatea de alimentare cu până la 2.000 de coli cu format standard 216 x 356 mm până la 210 x 297 mm.

10 Adăugați până la 4 tăvi suplimentare

cu capacitate de 550 de coli care acceptă formate de 76 x 190 mm - 216 x 356 mm (maxim 2 tăvi suplimentare cu dulapul opțional, maxim 1 tavă suplimentară cu alimentatorul de mare capacitate).

11 Finisherul opțional

colaționează și capsează seturi de până la 50 de coli și include o tavă de ieșire cu capacitate de 500 de coli.

12 Cutia poștală opțională

include 4 bene, iar fiecare tavă acceptă până la 100 de coli.

¹ Porturile USB se pot dezactiva.

² Doar la VersaLink® C605.

VĂ PREZENTĂM SUPERIORITATEA ECRANULUI SENZORIAL.

Faceți cunoștință cu cea mai avansată interfață cu ecran senzorial color din domeniu. Fie că este vorba de ecranul de 7 inchi (C605) sau de cel de 5 inchi (C600), experiența de utilizare stabilește un standard superior de particularizare, personalizare și versatilitate.

Datorită binecunoscutei experiențe de „mobil” – comenzi prin gesturi și aplicații orientate spre diferite funcții, care oferă o experiență unitară – chiar și cele mai complexe lucrări se realizează în mai puțini pași.

Modul de prezentare extrem de intuitiv vă ghidează în realizarea fiecărei sarcini, de la început până la sfârșit, plasând într-o ierarhie naturală funcțiile esențiale în partea de sus a ecranului și opțiunile utilizate frecvent în față și în centru. Nu vă place unde este plasată o funcție sau o aplicație? Personalizați prezentarea după preferințele dumneavoastră.

Acest echilibru neegalat între tehnologia hardware și capacitățile software permite oricărei persoane care interacționează cu imprimanta color VersaLink® C600 sau cu imprimanta multifuncțională color VersaLink® C605 să producă mai mult într-un timp mai scurt.



Xerox® VersaLink® C600/C605

Imprimanta color VersaLink® C600 și imprimanta multifuncțională color C605 sunt construite

pe baza tehnologiei Xerox® ConnectKey®. Pentru mai multe informații, vizitați www.xerox.com/ro-ro/connectkey.



SPECIFICAȚII DISPOZITIV	Imprimantă color VersaLink® C600 DN	Imprimantă multifuncțională color VersaLink® C605 X, XL
Viteză ¹	Până la 53 ppm	
Volum lunar ²	Până la 120.000 pagini/lună ²	
Procesor/memorie/unitate de hard disc	1,05 GHz ARM Dual Core/2 GB/HDD opțional de 320 GB	
Conectivitate	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de mare viteză, Wi-Fi 802.11n și Wi-Fi Direct cu kit Wi-Fi opțional (sunt acceptate conexiuni cu fir și fără fir simultane), „atingere pentru asociere” NFC	
Caracteristici controller	Agendă cu adrese unificate (C605), clonarea configurației, previzualizarea scanării (C605), Xerox Extensible Interface Platform®, aplicații Xerox® App Gallery, instrumentul Xerox® Standard Accounting, asistență tehnică online	
Manevrarea hârtiei		Alimentator automat de documente față-verso cu o singură trecere (DADF): 100 de coli; formate personalizate: de la 140 x 203 mm până la 216 x 356 mm
Alimentare cu hârtie Standard	Nu este cazul	
	Tavă manuală: Până la 150 de foi; formate personalizate: de la 76 x 127 mm până la 216 x 356 mm Tava 1: Până la 550 de foi; formate personalizate: de la 76 x 190 mm până la 216 x 356 mm	
Opțional	Până la 4 tăvi suplimentare: până la 550 de coli; formate personalizate: de la 76 x 190 mm până la 216 x 356 mm	
	Alimentator de mare capacitate: până la 2.000 de coli; de la 216 x 356 mm până la 210 x 297 mm	
Ieșirea hârtiei Standard	500 de coli	C605: 400 de coli
Opțional	Finisher (Nu este disponibil la C605/X): tavă de 500 de coli, capsare 50 de coli Cutia poștală (Nu este disponibilă la C605/X): Patru bene cu capacitate individuală de 100 de coli	
Ieșire automată pe 2 fețe	Standard	
Rezoluție de copiere și imprimare	Imprimare: Până la 1200 x 2400 dpi	Imprimare: Până la 1200 x 2400 dpi; Copiere: Până la 600 x 600 dpi
Ieșirea primei pagini (viteză minimă)	Imprimare: Rapiditate 5,1 secunde color/4,8 secunde alb-negru	Imprimare: Rapiditate 5,2 secunde color/4,7 secunde alb-negru Copiere: Rapiditate 6,7 secunde color/4,8 secunde alb-negru
Limbaje descriere pagină	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	

UTILIZARE INTUITIVĂ

Adaptare și personalizare	Personalizare la dispozitiv, personalizarea ecranului inițial de către utilizator, mai multe ecrane inițiale cu ID simplu, personalizare după locație, funcție sau flux de lucru cu Xerox App Gallery	
Dirigere imprimare	Identificarea lucrărilor, comunicare bidirecțională a stării, monitorizarea lucrărilor și Xerox® Global Print Driver®	
Server web încorporat Xerox®	PC sau mobil – informații despre stare, design reactiv, setări, gestionarea dispozitivului, clonare	
Previzualizare	Nu este cazul	Previzualizare scanare/fax cu zoom, rotire, adăugare pagină
Consolă la distanță	Panou telecomandă	
Caracteristici imprimare	Imprimare de pe dispozitive USB, imprimare securizată, set de probă, imprimare personală, lucrare salvată, setări driver Xerox® Earth Smart, identificarea lucrărilor, creare de broșuri, salvarea și reapelarea setărilor de driver, stare lucru bidirecțional în timp real, scalare, monitorizarea lucrărilor, valori implicite în funcție de aplicație, imprimare pe 2 fețe (implicit), ignorarea paginilor goale, mod schiță	
Scanare	Nu este cazul	Recunoaștere optică a caracterelor (OCR), scanare către USB/e-mail/rețea (FTP/SMB), formate de fișier: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; funcții pentru mai mult confort: Scanare în directorul personal, PDF cu posibilitate de căutare, PDF/XPS/TIFF cu o pagină/multipagină/PDF protejat prin parolă, scanare securizată prin SFTP
Fax ³	Nu este cazul	Fax de la dispozitiv (include fax LAN, fax direct, redirectionare fax către e-mail)

PREGĂTITE PENTRU DISPOZITIVE MOBILE ȘI CLOUD

Imprimare de pe dispozitiv mobil	Apple® AirPrint® ⁴ , certificate Mopria®, plugin Mopria® Print Service pentru Android™, aplicația Xerox® @printbyXerox, plugin Xerox® Print Services pentru Android™	
Opțiuni pentru mobilitate	Aplicațiile Xerox® Mobile Print Solution și Mobile Print Cloud ⁵ , conectare prin NFC/imprimare Wi-Fi Direct, aplicația Xerox® Mobile Link (C605). Vizitați www.xerox.com/ro-ro/office/solutii-de-lucru-mobile pentru a vedea aplicațiile disponibile	
Conectori de cloud ⁵	Imprimare din/scanare către Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform3 și altele	

SECURITATE DE REFERINȚĂ

Securitate rețea	IPsec, HTTPS, e-mail încriptat. Autentificare în rețea, SNMPv3, SSL/TLS 1.3, certificate de securitate, certificate auto-semnate preinstalate, integrare Cisco® Identity Services Engine (ISE)	
Acces dispozitiv	Verificare firmware, accesul utilizatorilor și firewall intern, filtrare de porturi/adrese IP/domenii, jurnal de audit, controale de acces, permisiuni de utilizator, posibilitate de utilizare Smart Card (CAC/PIV/.NET), cititor de carduri RFID Xerox® integrat, Trusted Platform Module (TPM)	
Protecția datelor	Asistenți de configurare/securitate, criptare la nivel de lucrare prin transmitere folosind HTTPS/IPPS, hard disc criptat (AES pe 256 de biți, FIPS 140-2) și suprascrierea imaginii, certificare Common Criteria (ISO 15408) (în curs de evaluare)	
Securitatea documentelor	Imprimare securizată, fax securizat (C605), scanare securizată (C605), e-mail securizat (C605), PDF protejat prin parolă (C605)	

COMPATIBILITATE CU SERVICIILE DE ULTIMĂ GENERAȚIE

Gestionarea imprimării	Xerox® Standard Accounting; Opțional: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut și multe altele la www.xerox.com/ro-ro/office/software-pentru-imprimante#printmanagement	
Gestionarea imprimării	Xerox® Device Manager, aplicația Xerox® Support Assistant, citirea automată a contoarelor, instrumente pentru serviciile de imprimare gestionate, clonarea configurației	
Sustenabilitate	Cisco EnergyWise®, imprimare ecologică, verificare EPEAT, imprimarea ID-ului utilizatorului pe margini	

O POARTĂ CĂTRE NOI POSIBILITĂȚI

Servicii în cloud	Xerox® Easy Translator (C605) ⁵ , numeroase servicii suplimentare disponibile	
Xerox App Gallery	Multe servicii cloud și aplicații disponibile. Accesați www.xerox.com/AppGallery pentru a vedea lista din ce în ce mai lungă a aplicațiilor Xerox® prin care se pot adăuga funcții noi	

¹ Viteză de imprimare declarată, conform ISO/IEC 24734. ² Volumul maxim de imprimare preconizat pentru o lună. Nu se preconizează atingerea regulată a acestei limite; ³ Necesită linie telefonică analogică; ⁴ Vizitați www.apple.com pentru lista AirPrint Certification. ⁵ Descărcare opțională din Xerox App Gallery la imprimantă — www.xerox.com/XeroxAppGallery.

Certificări	C600: Magenta: 16.800 de pagini ⁶	106R03925	Cutie poștală cu 4 bene (100 coli în fiecare benă)	097504953
Pentru a vedea lista actualizată a certificărilor, accesați www.xerox.com/OfficeCertifications	C600: Galben: 16.800 de pagini ⁶	106R03926	Kit de productivitate cu HDD 320 GB HDD	497K18360
	C605: Negru: 16.900 de pagini ⁶	106R03939	Adaptor de rețea wireless (kit Wi-Fi)	497K16750
	C605: Cyan: 16.800 de pagini ⁶	106R03936		
	C605: Magenta: 16.800 de pagini ⁶	106R03937		
	C605: Galben: 16.800 de pagini ⁶	106R03938		
Consumabile și opțiuni				
Cartușe cu toner, capacitate standard:				
Negru: 6.000 de pagini ⁶	106R03911			
Cyan: 6.000 de pagini ⁶	106R03908	Cartuș cilindru cyan: 50.000 de pagini ⁷	108R01485	
Magenta: 6.000 de pagini ⁶	106R03909	Cartuș cilindru magenta: 50.000 de pagini ⁷	108R01486	
Galben: 6.000 de pagini ⁶	106R03910	Cartuș cilindru galben: 50.000 de pagini ⁷	108R01487	
		Cartuș cilindru negru: 50.000 de pagini ⁷	108R01488	
Cartușe cu toner de mare capacitate:		Cartuș de toner rezidual: 30.000 de pagini ⁷	108R01416	
Negru: 12.200 de pagini ⁶	106R03915	Opțiuni		
Cyan: 10.100 de pagini ⁶	106R03912	1xtavă de 550 de coli	097504949	
Magenta: 10.100 de pagini ⁶	106R03913	Alimentator de mare capacitate de 2.000 de coli (include bază cu roți)	097504948	
Galben: 10.100 de pagini ⁶	106R03914	Dulap (include stabilizatori)	097504994	
		Bază cu roți	097504954	
Cartușe cu toner, capacitate extinsă:		Finisher (500 de coli, capsator 50 de coli)	097504952	
C600: Negru: 16.900 de pagini ⁶	106R03927			
C600: Cyan: 16.800 de pagini ⁶	106R03924			

⁶ Număr mediu de pagini standard. Randalmentul declarat, conform ISO/IEC 19798. Randalmentul poate varia în funcție de imagine, acoperirea cu cerneală și modul de imprimare.
⁷ Număr de pagini aproximativ. Randalmentul variază în funcție de durata lucrării, de formatul și orientarea suportului de imprimare și de viteza echipamentului. Pentru mai multe informații, vizitați www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF

Configurațiile variază în funcție de țară.

Pentru mai multe detalii despre specificații, accesați www.xerox.com/VersalinkC600Specs sau www.xerox.com/VersalinkC605Specs.

Pentru mai multe informații, vizitați www.office.xerox.com/index/ro.html.

© 2022 Xerox Corporation. Toate drepturile sunt rezervate. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, VersaLink® și Xerox Extensible Interface Platform® sunt mărci comerciale ale Corporației Xerox din SUA și/sau alte țări. Informațiile din această broșură se pot schimba fără notificare. 06/22 TSK-3308 BR26551 VC6BR-0101

