

# Xerox® VersaLink® Renkli Yazıcı ve Çok İşlevli Yazıcı

Üstün performans. Kişiselleştirilmiş üretkenlik.



C600/C605

ConnectKey®  
Teknolojisi

xerox™

# Xerox® VersaLink® C600 Renkli Yazıcı ve Xerox® VersaLink® C605 Renkli Çok İşlevli Yazıcı

VersaLink® C600 renkli yazıcı ve VersaLink® C605 renkli çok işlevli yazıcı olağanüstü performans ve yenilmez güvenilirliğin yeni tanımını temsil eder. Bulut bağlantılı, mobil uyumlu, uygulama ile etkinleştirilen ve kolay özelleştirilen C600 ve C605 modern işyeri asistanlarınız, bugün çalışma şeklinizi değiştiriyor ve gelecek için bir adım önde olmanızı sağlıyor.

## GÜVENİLİR ÜRETKENLİK VE HUZUR.

Kutudan çıktığı andan itibaren, işinizi daha verimli hale getirecek görevleri, sürekli ve kusursuz bir şekilde gerçekleştirmek için VersaLink® C600 veya C605'inize güvenebilirsiniz. Teknik destek gerektirmeyen kurulum sihirbazlarından, adım adım yapılandırma seçeneklerine kadar her şey hazır ve sorunsuz.

Daha az hareketli parça içeren yeni donanım tasarımı ve daha gelişmiş Hi-Q LED yazdırma kafası sayesinde üstün güvenilirlik.

VersaLink® cihazlarına verimsizliği azaltmak için tasarlanmış özellikler yüklenmiştir. Cihaz yönetimi ve kullanıcı eğitimi her yerde zaman kazandıran Uzak Kontrol Paneli ile yapılabilir.

Güvenliğe en çok önem veren işletmeler ve devletler Xerox'u seçiyor. Yetkisiz erişimi önlemeye, şüpheli veya kötü amaçlı davranışı algılamaya ve verileri ve dokümanları korumaya güçlü şekilde odaklanarak riski azaltan güçlü bir dahili özellik ve hizmet karışımı içeren, kapsamlı bir yazdırma güvenliği yaklaşımı sunuyoruz.

1200 x 2400 dpi'a kadar yazdırma çözünürlüğü keskin metin ve ince çizgi ayrıntısı, ek olarak sıra dışı renk canlılığı sunar.

## KOLAY, VERİMLİ VE TÜMÜYLE YENİ.

Özelleştirilmiş 7-inç kapasitif renkli dokunmatik ekran ile (C600'de 5 inç), görevleri ve işlevleri cep telefonundaki gibi sürüklemek, dokunma vb. hareketlerle yapabilirsiniz.

Çok adımlı iş akışlarını kişiler ve gruplar için otomatik hale getirmek için özel Tek Tuşlu Uygulamalar<sup>1</sup> oluşturarak kısa sürede daha fazla iş yapabilirsiniz. Yapılandırdığınız işi hızlıca yapmak için tek yapmanız gereken yeni uygulamanıza dokunmak. Ayrıca, bireysel kullanıcılar ve gruplar Kolay Kimlik ile kullanıcı kimliklerini ve parolalarını girerek göreve özel ön ayarlara, kişiselleştirilmiş sık kullanılan kişilere ve uygulamalara özelleştirilmiş bir ana ekrandan hızlı ve güvenli bir şekilde erişebilirler.

## XEROX® EASY ASSIST.

Uygulaması, yazıcınızın veya MFP'nizin doğrudan cep telefonunuzdan yüklenmesi, izlenmesi ve yönetimini basitleştirir. Kendi kendine destek hizmetlerine kolay erişim ve yazıcı performansının gerçek zamanlı izlenmesini sağlar. Ve Xerox® Smart Start Yazılımı, yazıcınız veya MFP'niz için en son yazılımların bilgisayarınıza (BT desteği olmadan) kurulumunu otomatik hale getirerek kurulumdan önceki işlemleri sizin adınıza tamamlar ve bu da hızlı şekilde çalışmaya başlamanızı sağlar.

## MOBİL ÖZGÜRLÜK VE UYGULAMA TABANLI ESNEKLİK.

VersaLink® C600 Renk ve VersaLink® C605 Renk Çok İşlevli Yazıcı, Google Drive™, Microsoft® OneDrive® ve DropBox™, a ve Xerox Uygulama Galerisi ek seçeneklerine erişim ile istediğiniz yerde ve şekilde çalışmaya başlamanızı sağlar.

VersaLink® cihazları günümüzün mobil çalışanlarına Apple® AirPrint®, Xerox® Print Services plug-in for Android™, Near Field Communication (NFC) Dokun ve Eşleştir ve Mopria®, ek olarak isteğe bağlı Wi-Fi ve Wi-Fi Direct özelliklerini sunar.

Xerox'un günümüzün mobil çalışanlar için neden tek seçenek olduğu hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız [www.xerox.com/tr-tr/ofis/mobil-is-cozumleri](http://www.xerox.com/tr-tr/ofis/mobil-is-cozumleri) adresini ziyaret edin.

## ÇEVRE YÖNETİMİ.

VersaLink® cihazlar tasarım, üretim, enerji kullanımı ve geri dönüşüm konusundaki üretici iddialarını doğrulayan EPEAT® da dahil olmak üzere ürün çevre performansı için en yaygın şekilde kabul görmüş sertifikaların gereksinimlerini karşılar veya aşar. (EPEAT onaylı VersaLink® ürünlerinin tam listesini görün.) Çevre, sağlık, güvenlik ve sürdürülebilirlik çabaları hakkında daha fazla bilgi için [www.xerox.com](http://www.xerox.com) adresini ziyaret edin.

## XEROX® CONNECTKEY® TEKNOLOJİSİ.

### Sezgisel Kullanıcı Deneyimi

Jest tabanlı dokunmatik kontrolleri ve kolay özelleştirme özellikleri ile tablet benzeri bir deneyim içeren alışıldık etkileşim.

### Mobil ve Bulut için Hazır

İstediğiniz yerde, zamanda ve şekilde çalışmanızı sağlayan önceden yüklü bulut hizmetlerine erişim ile doğrudan cihaz üzerinden buluta ve mobil cihazlara anında bağlantı.

### Karşılaştırmalı Güvenlik

İzinsiz erişimi önlemek, şüpheli ya da kötü amaçlı davranışı saptamak ve veriyi ve dokümanları korumak için güçlü bir dahili özellik ve hizmet karışımı içeren kapsamlı güvenlik.

### Yeni Nesil Hizmet Olanağı Sunar

Xerox® Intelligent Workplace Hizmetleri için kolay entegrasyon. Hizmet teslimatı ve sarf malzemelerinin uzaktan izlenmesine olanak tanır.

### Yeni Olasılıklara Açılan Kapı

Xerox App Gallery'den (Uygulama Galerisi) gerçek dünya uygulamaları ile yeteneklerinizi anında genişletin ya da iş ortaklarınızdan biri ile konuşarak iş ihtiyaçlarınıza özel bir çözüm tasarlayın ve geliştirin.

Daha akıllı nasıl çalışacağınız hakkında daha fazla bilgi için bkz. [www.xerox.com/tr-tr/connectkey](http://www.xerox.com/tr-tr/connectkey).

<sup>1</sup> Yalnızca VersaLink® C605

VersaLink® cihazının özellikleri hakkında daha fazla bilgi için, bkz [www.xerox.com/VersaLinkEG](http://www.xerox.com/VersaLinkEG)



**Xerox® VersaLink® C600 Renkli Yazıcılar** Xerox® VersaLink® C605 Renkli Çok İşlevli Yazıcı

Yazdırma. Mobil bağlantı.

Yazdırma. Kopyalama. Tarama. Faks. E-posta. Mobil bağlantı.

**1 500 yapraklık çıktı tepsi** ve tepsi dolu sensörü (C605X'te 400 yaprak kapasitesi).

**2 Kart Okuyucu Yuvası;** dahili Kart Okuyucu/RFID Seti için (C600, dokunmatik ekranın arkasına yerleştirilen bir dahili kart okuyucu bölmesi içerir. Sonlandırıcı/Posta Kutusu dahil edildiğinde Harici Kart Okuyucu/RFID Seti gerekir).

**3 Standart 250 GB Sabit Sürücü** (C600 ile isteğe bağlı) sayısız uygulama tabanlı işlevin yeteneklerini artırır.

**4 Ön taraftaki USB bağlantı noktası<sup>1</sup>** sayesinde kullanıcılar herhangi bir USB bellek cihazı ile hızlıca tarama veya yazdırma<sup>2</sup> işlemleri yapabilir.

**5 150 Yapraklık Çok Amaçlı Tepsi,** 76,2 x 127 - 216 x 356 mm kağıtları kabul eder.

**6 Tepsi 1** 76 x 190 mm ila 216 x 356 mm özel boyutlarla 550 yaprağa kadar barındırabilir.

**7 100 yapraklık Tek Geçişli, Çift Taraflı Otomatik Doküman Besleyici (DADF)** kopyalama, tarama ve faks işleri için iki taraflı orijinal belgeleri tarar.

**8 Opsiyonel stand; (Kaster Tabanı dahil)** toner kartuşları, kağıt ve diğer sarf malzemeleri için depolama alanı sağlar.

**9 Yüksek Kapasiteli Besleyici** 2.000 yaprağa kadar standart 216 x 356 mm ila 210 x 297 mm boyutlarını ekler.

**10 4 adede kadar ilave 550 yapraklık kağıt tepsi ekleyin;** bunlar 76 x 190 mm ila 216 x 356 mm boyutlarını alabilir (isteğe bağlı kabini olan maksimum 2 ek tepsi, Yüksek Kapasiteli Besleyicisi olan maksimum 1 ek tepsi eklenebilir).

**11 Opsiyonel sonlandırıcı** 50 yaprağa kadar takımları harmanlar ve zımbalar, ve 500 yapraklık bir çıktı tepsi içerir.

**12 Opsiyonel posta kutusu** 4 kutu içerir ve her tepsi 100 yaprağa kadar alabilir.

<sup>1</sup> USB bağlantı noktaları devre dışı bırakılabilir.

<sup>2</sup> Yalnızca VersaLink® C605.

## DOKUNMATİK EKLAN ÜSTÜNLÜĞÜNE GİRİŞ.

Sektörün en gelişmiş renkli dokunmatik ekran arabirimi ile tanışın. 7 inç (C605) ya da 5 inç (C600), daha yüksek özelleştirme, kişiselleştirme ve çok yönlülük standardı belirleyen kullanıcı arabirimidir.

Jest ile giriş ve aynı görünüm ve hissi sunan görev odaklı uygulamalar içeren tanıdık "mobil cihaz" deneyimi sunularak, en karmaşık işleri bile bitirmek için daha az adım gerekir.

Son derece sezgisel bir düzen her görevde başlangıçtan bitişe kadar size rehberlik eder, kritik işlevlerin ekranın üstüne yakın ve yaygın kullanılan işlevlerin önde ve merkezde toplandığı doğal bir hiyerarşi vardır. Bir işlevin ya da uygulamanın yerini mi beğenmediniz? Kendi düzeninizi yaratacak şekilde özelleştirin.

Donanım teknolojisi ve yazılım yetenekleri arasındaki bu eşsiz denge, VersaLink® C600 Renkli Yazıcı ve VersaLink® C605 Renkli Çok İşlevli Yazıcı ile etkileşime giren herkesin işini daha hızlı yapmasını sağlar.



# Xerox® VersaLink® C600/C605

ConnectKey®

Teknolojisi

VersaLink® C600 Renkli Yazıcı ve C605 Renkli Çok İşlevli Yazıcı dahili olarak Xerox® ConnectKey® Teknolojisi içermektedir. Daha fazla bilgi edinmek için [www.xerox.com/tr-tr/connectkey](http://www.xerox.com/tr-tr/connectkey) adresini ziyaret edin.

CIHAZIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ		VersaLink® C600 Renkli Yazıcı DN	VersaLink® C605 Renkli Çok İşlevli Yazıcı X, XL
Hız <sup>1</sup>		53 sayı/dk'ya kadar	
Görev Döngüsü <sup>2</sup>		Ayda 120.000 sayfaya kadar <sup>2</sup>	
İşlemci/Bellek/Sabit Sürücü		1,05 GHz ARM Çift Çekirdek/2 GB/opsiyonel 320 GB HDD	
Bağlantı Özellikleri		Ethernet 10/100/1000 Base-T, Yüksek Hızlı USB 3.0, Wi-Fi 802.11n ve isteğe bağlı Wi-Fi Kiti ile Wi-Fi Direct (eş zamanlı kablolu ve kablosuz bağlantılar desteklenir), NFC Dokun ve Eşleştir	
Denetleyici Özellikleri		Birleştirilmiş Adres Defteri (C605), Yapılandırma Klonlama, Tarama Önizleme (C605), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® Uygulama Galerisi, Xerox® Standart Muhasebe Aracı, Çevrimiçi Destek	
<b>Kağıt Kullanımı</b>			<b>Tek Geçişli Çift Taraflı Otomatik Doküman Besleyici (DADF):</b> 100 yaprak; Özel boyutlar: 140 x 203 mm ila 216 x 356 mm
Kağıt Girişi	Standart	YOK	
		<b>Bypass Tepsi:</b> 150 yaprağa kadar; Özel boyutlar: 76 x 127 mm ila 216 x 356 mm <b>Kağıt Tepsi 1:</b> 550 yaprağa kadar; Özel boyutlar: 76 x 190 mm ila 216 x 356 mm	
	Opsiyonel	<b>4 adede kadar Ek Tepsi:</b> 550 yaprağa kadar; Özel boyutlar: 76 x 190 mm ila 216 x 356 mm	
		<b>Yüksek Kapasiteli Besleyici:</b> En fazla 2.000 yaprak; 216 x 356 mm ila 210 x 297 mm	
Kağıt Çıkışı	Standart	500 yaprak	C605: 400 yaprak
	Opsiyonel	<b>Sonlandırıcı</b> (C605/X'te mevcut değildir): 500 yapraklık tepsi, 50 yapraklık zimba <b>Posta Kutusu</b> (C605/X'te mevcut değildir): Dört adet 100 yapraklık kutu	
Otomatik İki Taraflı Çıktı		Standart	
<b>Kopyalama ve Yazdırma</b>	Çözünürlüğü	<b>Yazdırma:</b> 1200 x 2400 dpi'ye kadar	<b>Yazdırma:</b> 1200 x 2400 dpi'a kadar; <b>Kopyalama:</b> 600 x 600 dpi'ye kadar
İlk Sayfanın Çıkış Süresi (en yüksek hız)		<b>Yazdırma:</b> En hızlı 5,1 saniye renkli/4,8 saniye siyah beyaz	<b>Yazdırma:</b> En hızlı 5,2 saniye renkli/4,7 saniye siyah - beyaz <b>Kopyalama:</b> En hızlı 6,7 saniye renkli/4,8 saniye siyah beyaz
Sayfa Tanımlama Dilleri		PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	
<b>SEZGİSEL KULLANICI DENEYİMİ</b>			
Özelleştirme ve Kişiselleştirme		Walkup özelleştirme, Kullanıcı Tarafından Kişiselleştirilen Ana Ekran, Simple ID'ye Sahip Çoklu Ana Ekran, Xerox Uygulama Galerisi ile Siteye, İşleve veya İş Akışına Göre Özelleştirme	
Yazıcı Sürücüler		İş Tanımı, Çift Yönlü Durum, İş İzleme ve Xerox® Global Print Driver®	
Xerox® Gömülü Web Sunucusu		Bilgisayar veya mobil - Durum Bilgisi, Duyarlı Tasarım, Ayarlar, Cihaz Yönetimi, Kopyalama	
Ön izleme		YOK	Yakınlaştırma, Döndürme, Sayfa ekleme yapabilmek Tarama/Faks ön izlemesi
Uzak Konsol		Uzaktan Kontrol Paneli	
Baskı Özellikleri		USB'den Yazdırma, Güvenli Yazdırma, Örnekleme, Kişisel Yazdırma, Kaydedilen İş, Xerox® Earth Smart Sürücü Ayarları, İş Tanımlama, Kitapçık Oluşturma, Sürücü Ayarını Kaydetme ve Çağırma, İki Taraflı Gerçek Zamanlı Durum, Ölçeklendirme, İş İzleme, Uygulama Varsayımları, İki Taraflı Yazdırma (varsayılan olarak), Boş Sayfaları Atlama, Taslak Modu	
Tarama		YOK	Optik Karakter Tanıma (OCR), USB/E-posta/Ağ Konularına Tarama (FTP/SMB), Dosya Biçimleri: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Standart Özellikler: Ana Sayfaya Tarama, Aranabilir PDF, Tek/Çok Sayfalı PDF/XPS/TIFF/ Parola Korumalı PDF, SFTP Aracılığıyla Güvenli Tarama
Faks <sup>3</sup>		YOK	Walk-up Faks (LAN Faksı, Doğrudan Faks, E-postaya Faks İletme, Sunucu Faks özelliklerini içerir)
<b>MOBİL VE BULUTA HAZIR</b>			
Mobil Yazdırma		Apple® AirPrint®, Mopria® Onaylı, Mopria® Print Service Plug-in for Android™, Xerox® @printbyXerox Uygulaması, Xerox® Print Services Plug-in for Android™	
Mobilite Seçenekleri		Xerox® Mobile Print Çözümü ve Mobile Print Cloud®, NFC/Wi-Fi Doğrudan Yazdırma ile Bağlanma, Xerox® Mobile Link Uygulaması (C605). Kullanılabilir uygulamaları görmek için <a href="http://www.xerox.com/tr-tr/ofis/mobil-is-cozumleri">www.xerox.com/tr-tr/ofis/mobil-is-cozumleri</a> adresini ziyaret edin	
Bulut Bağlayıcıları <sup>5</sup>		Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® vb. platformlarda yazdırma ve tarama	
<b>REFERANS ALINAN GÜVENLİK</b>			
Ağ Güvenliği		IPsec, HTTPS, şifreli e-posta. Ağ Kimlik Doğrulaması, SNMPv3, SSL/TLS 1.3, Güvenlik Sertifikaları, Önceden Yüklenen Kendinden İmzalı Sertifikalar, Cisco® Identity Services Engine (ISE) entegrasyonu	
Cihaz Erişimi		Üretici Yazılımı Doğrulaması, Kullanıcı erişimi ve dahili güvenlik duvarı, Bağlantı Noktası/IP/Etki Alanı Filtreleme, Denetim Günlüğü, Erişim Kontrolleri, Kullanıcı İzinleri, Etkin Akıllı Kart (CAC/PIV.NET), Xerox® Entegre RFID Kart Okuyucu, Güvenilir Platform Modülü (TPM)	
Veri Koruması		Kurulum/Güvenlik Sihirbazları, HTTPS/IPPS iletilimi ile İş Düzeyinde Şifreleme, Şifrelenmiş sabit disk (AES 256 bit, FIPS 140-2) ve görüntü üzerine yazma, Ortak Kriter Sertifikasyonu (ISO 15408) (devam eden değerlendirme)	
Belge Güvenliği		Güvenli Yazdırma, Güvenli Faks (C605), Güvenli Tarama (C605), Güvenli E-posta (C605), Parola Korumalı PDF (C605)	
<b>YENİ NESİL HİZMETLERİ ETKİNLEŞTİRİR</b>			
Yazdırma Yönetimi		Xerox® Standart Muhasebe: <b>İsteğe Bağlı:</b> Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut ve çok daha fazlasını <a href="http://www.xerox.com/tr-tr/office/yazilim-cozumleri#printmanagement">www.xerox.com/tr-tr/office/yazilim-cozumleri#printmanagement</a>	
Yazdırma Yönetimi		Xerox® Aygıt Yöneticisi, Xerox® Destek Asistanı Uygulaması, Otomatik Savaş Okuması, Yönetilen Yazdırma Hizmetleri araçları, Yapılandırma Klonlama	
Sürdürülebilirlik		Cisco EnergyWise®, Earth Smart Printing, kenar boşluklarında EPEAT Onaylı Yazdırma Kullanıcısı Kimliği	
<b>YENİ OLASILIKLARA AÇILAN KAPI</b>			
Bulut Hizmetleri		Xerox® Easy Translator (C605) <sup>6</sup> , birçok ek hizmet mevcuttur	
Xerox Uygulama Galerisi		Birçok uygulama ve bulut hizmeti mevcuttur. İşlev eklemek için giderek artan mevcut Xerox® uygulama seçeneklerini <a href="http://www.xerox.com/AppGallery">www.xerox.com/AppGallery</a> adresine bulabilirsiniz	

<sup>1</sup> ISO/IEC 24734'e uygun olarak beyan edilmiş hız. <sup>2</sup> Herhangi bir ayda beklenen maksimum hacim kapasitesi. Düzenli olarak sürdürülmesi beklenmemektedir; <sup>3</sup> Analog telefon hattı gerektirir;

<sup>4</sup> AirPrint Sertifikası için [www.apple.com](http://www.apple.com) adresini ziyaret edin. <sup>5</sup> Xerox App Gallery'den (Uygulama Galerisi) Yazıcıya isteğe bağlı indirme — [www.xerox.com/XeroxAppGallery](http://www.xerox.com/XeroxAppGallery).

## Sertifikalar

En son sertifikaların listesini görüntülemek için [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications) adresini ziyaret edebilirsiniz

## Sarf Malzemeleri ve Seçenekleri

Standart Kapasiteli Toner Kartuşlar:  
Siyah: 6.000 sayfa<sup>6</sup>  
Açık Mavi: 6.000 sayfa<sup>6</sup>  
Macenta: 6.000 sayfa<sup>6</sup>  
Sarı: 6.000 sayfa<sup>6</sup>

Yüksek Kapasiteli Toner Kartuşlar:  
Siyah: 12.200 sayfa<sup>6</sup>  
Açık Mavi: 10.100 sayfa<sup>6</sup>  
Macenta: 10.100 sayfa<sup>6</sup>  
Sarı: 10.100 sayfa<sup>6</sup>

Ekstra Yüksek Kapasiteli Toner Kartuşları:  
C600: Siyah: 16.900 sayfa<sup>6</sup>

C600: Açık Mavi: 16.800 sayfa<sup>6</sup>  
C600: Macenta: 16.800 sayfa<sup>6</sup>  
C600: Sarı: 16.800 sayfa<sup>6</sup>  
C605: Siyah: 16.900 sayfa<sup>6</sup>  
C605: Açık Mavi: 16.800 sayfa<sup>6</sup>  
C605: Macenta: 16.800 sayfa<sup>6</sup>  
C605: Sarı: 16.800 sayfa<sup>6</sup>  
Camgöbeği Tambur Kartuşu: 50.000 sayfa<sup>7</sup>  
Macenta Tambur Kartuşu: 50.000 sayfa<sup>7</sup>  
Sarı Tambur Kartuşu: 50.000 sayfa<sup>7</sup>  
Siyah Tambur Kartuşu: 50.000 sayfa<sup>7</sup>  
Atık Kartuşu: 30.000 sayfa<sup>7</sup>

## Seçenekler

1x550 yapraklık Tepsi  
2.000 yapraklık Yüksek Kapasiteli Besleyici (Kaster Tabanı dahildir)  
Kabin (sabitleyiciler dahil)  
Kaster Tabanı

106R03924 Sonlandırıcı (500 yaprak, 50 yapraklık zimba) 097504952  
106R03925 4 Kutulu Posta Kutusu (100 yaprak / kutu) 097504953  
106R03926 320 GB HDD ile Üretkenlik Kiti 497K18360  
106R03939 Kablosuz Ağ Bağdaştırıcısı (Wi-Fi Kit) 497K16750

<sup>6</sup> Ortalama standart sayfa sayısı. ISO/IEC 19798 ile uyumlu Bildirilen Verim. Verim: görüntüye, kaplanan alana ve yazdırma moduna göre değişebilir.

<sup>7</sup> Yaklaşık sayfa sayısı. Bildirilen verim; için uzunluğuna, medyanın boyutuna/yönüne ve makine hızına göre değişebilir. Daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin: [www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF](http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF)

Yapılandırmalar coğrafyaya göre değişir.

Teknik özellikler hakkında daha ayrıntılı bilgi için [www.xerox.com/VersaLinkC600Specs](http://www.xerox.com/VersaLinkC600Specs) veya [www.xerox.com/VersaLinkC605Specs](http://www.xerox.com/VersaLinkC605Specs) adresini ziyaret edebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bizi [www.office.xerox.com/index/trtr.html](http://www.office.xerox.com/index/trtr.html) adresinden ziyaret edebilirsiniz.

© 2022 Xerox Corporation. Tüm hakları saklıdır. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, VersaLink® ve Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde ticari markalarıdır. Bu broşürdeki bilgiler bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. 06/22 TSK-3308 BR26551 VC6BR-0141

**xerox**™