

Drukarka kolorowa i kolorowe drukarki wielofunkcyjne Xerox® VersaLink®

Wysoka wydajność. Produktywność dostosowana do potrzeb.



C600/C605

ConnectKey®
Technologia

xerox™

Drukarka kolorowa Xerox® VersaLink® C600 i kolorowa drukarka wielofunkcyjna Xerox® VersaLink® C605

Kolorowa drukarka VersaLink® C600 i kolorowa drukarka wielofunkcyjna VersaLink® C605 to nowa definicja nadzwyczajnej wydajności i niespotykanej niezawodności. Urządzenia C600 i C605 są gotowe do pracy w środowisku mobilnym oraz chmurze, obsługują szereg aplikacji i łatwo je dostosować do potrzeb użytkownika. To nowocześni asystenci zmieniający współczesne metody oraz miejsca pracy i zapewniający przewagę nad konkurencją w przyszłości.

NIEZAWODNA WYDAJNOŚĆ I SPOKÓJ DUCHA.

Urządzenie VersaLink® C600 lub C605 systematycznie i bezproblemowo wykonuje zadania, dzięki którym firma pracuje efektywniej. Od kreatorów instalacji niewymagających wsparcia IT do opcji konfiguracji krok po kroku: masz wszystko, czego potrzebujesz — bez żadnych problemów.

Nowa konstrukcja urządzeń z mniejszą liczbą części ruchomych oraz ulepszona głowica drukująca Hi-Q LED gwarantują doskonałą niezawodność.

Urządzenia VersaLink® mają pełen zestaw funkcji eliminujących mało wydajne obszary. Zarządzanie urządzeniami oraz szkolenia użytkowników mogą odbywać się w dowolnym miejscu za pośrednictwem zdalnego panelu sterowania.

Firmy prywatne i agencje rządowe, dla których bezpieczeństwo to priorytet, używają urządzeń Xerox. Oferujemy kompleksowe podejście do bezpieczeństwa druku obejmujące zestaw wbudowanych zaawansowanych funkcji oraz usług, które pomagają eliminować zagrożenia, zapobiegają nieupoważnionemu dostępowi i pozwalają wykrywać podejrzaną lub złośliwą zachowania oraz chronić dane i dokumenty.

Maksymalna rozdzielczość druku wynosząca 1200 x 2400 dpi pozwala uzyskać ostry tekst i szczegółowe cienkie linie oraz nadzwyczajną jaskrawość kolorów.

ŁATWE W OBSŁUDZE, WYDAJNE I CAŁKOWICIE NOWE.

Dzięki kolorowemu, pojemnościowemu ekranowi dotykowemu o przekątnej 7 cali z możliwością dostosowania (5 cali w modelu C600) możesz w prosty sposób wykonywać zadania i uruchamiać funkcje, dotykając, przeciągając i ściskając ekran, podobnie jak w przypadku urządzenia mobilnego.

Zrób więcej w krótszym czasie, tworząc niestandardowe aplikacje obsługiwane jednym dotknięciem¹ w celu zautomatyzowania wieloetapowych przepływów pracy dla poszczególnych użytkowników i grup. Po prostu dotknij nową aplikację, aby szybko wykonać skonfigurowane zadanie. A dzięki funkcji Simple ID użytkownicy i grupy mogą raz wprowadzić identyfikator i hasło użytkownika, a następnie cieszyć się szybkim i bezpiecznym dostępem do ustawień wstępnych powiązanych z poszczególnymi zadaniami oraz często

używanymi aplikacjami na spersonalizowanym ekranie głównym.

APLIKACJA XEROX® EASY ASSIST.

Ta aplikacja upraszcza instalację, monitorowanie i zarządzanie drukarką lub urządzeniem wielofunkcyjnym bezpośrednio z telefonu komórkowego. Zapewnia ona łatwy dostęp do usług samoobsługowych oraz monitorowanie wydajności drukarki w czasie rzeczywistym. A oprogramowanie Xerox® Smart Start eliminuje zgadywanie podczas konfiguracji, automatyzując instalację najnowszego oprogramowania drukarki lub urządzenia wielofunkcyjnego na komputerze — a wszystko to bez pomocy działu IT — co pozwala na szybkie uruchamianie urządzenia.

MOBILNOŚĆ, SWOBODA PRACY I ELASTYCZNE FUNKCJE OPARTE NA APLIKACJACH.

Drukarka kolorowa VersaLink® C600 oraz kolorowa drukarka wielofunkcyjna VersaLink® C605 pozwalają pracować swobodnie z dowolnego miejsca i w dowolny sposób poprzez dostęp do usług Google Drive™, Microsoft® OneDrive® i Dropbox™ oraz dodatkowych opcji za pośrednictwem galerii aplikacji Xerox.

Urządzenia VersaLink® są doskonałym rozwiązaniem dla współczesnego pracownika mobilnego dzięki technologiom Apple® AirPrint®, dodatkowi usługi druku Xerox® dla systemu Android™, parowaniu dotykowemu w technologii NFC (Near Field Communication) i aplikacji Mopria® oraz opcjonalnym funkcjom Wi-Fi® i Wi-Fi Direct.

Aby dowiedzieć się, dlaczego produkty Xerox są najlepsze dla dzisiejszych mobilnych specjalistów, odwiedź stronę www.xerox.com/pl-pl/office/mobile-kontorlosniger.

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO.

Urządzenia VersaLink® spełniają, a nawet przewyższają, wymagania najlepiej rozpoznawalnych światowych certyfikatów potwierdzających efektywność środowiskową produktu, w tym certyfikatu EPEAT®, który weryfikuje oświadczenia producenta w zakresie projektu, produkcji, zużycia energii i recyklingu. (Zobacz pełną listę produktów VersaLink® z certyfikatem EPEAT®). Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych wysiłków związanych z ochroną środowiska, zdrowiem i bezpieczeństwem, odwiedź witrynę www.xerox.com.

TECHNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®.

Intuicyjne środowisko pracy użytkownika
Znajomy sposób obsługi przypominający korzystanie z tabletu oraz oparte na gestach sterowanie za pomocą ekranu dotykowego i łatwe dostosowanie.

Gotowość do pracy w środowisku mobilnym i w chmurze
Natychmiastowa łączność z chmurą i urządzeniami przenośnymi bezpośrednio z poziomu interfejsu użytkownika oraz dostęp do wstępnie zainstalowanych usług hostowanych w chmurze z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.

Doskonałe zabezpieczenia
Kompleksowe zabezpieczenia obejmujące zaawansowaną kombinację wbudowanych funkcji i usług, dzięki której można zapobiegać nieautoryzowanemu dostępowi, wykrywać podejrzaną lub złośliwą zachowania oraz chronić dane i dokumenty.

Dostęp do usług następnej generacji
Łatwa integracja z usługami Xerox® Intelligent Workplace Services. Możliwość zdalnego monitorowania dostarczanych usług i materiałów eksploatacyjnych.

Brama do nowych możliwości
Błyskawicznie rozszerzaj możliwości dzięki rzeczywistym aplikacjom z galerii Xerox App Gallery lub porozmawiaj z jednym z naszych partnerów, aby zaprojektować i opracować rozwiązanie spełniające potrzeby biznesowe Twojej firmy.

Więcej informacji na temat inteligentniejszej pracy można znaleźć pod adresem www.xerox.com/pl-pl/connectkey.

¹ Tylko VersaLink® C605

Aby dowiedzieć się więcej o funkcjach urządzenia VersaLink®, należy odwiedzić stronę internetową www.xerox.com/VersaLinkEG



Drukarka kolorowa Xerox® VersaLink® C600

Druk. Łączność mobilna.

Kolorowa drukarka wielofunkcyjna Xerox® VersaLink® C605

Druk. Kopiowanie. Skanowanie. Faks. E-mail. Łączność mobilna.

1 Taca wyjściowa na 500 arkuszy z czujnikiem zapelnienia (pojemność 400 arkuszy w modelu C605X).

2 Wnęka na wewnętrzny czytnik kart/zestaw RFID (Model C600 zawiera przedział na wewnętrzny czytnik kart za ekranem dotykowym. Jeśli urządzenie jest wyposażone w finisher/moduł pocztowy wymagany jest zewnętrzny czytnik kart/zestaw RFID).

3 Standardowy dysk twardy o pojemności 250 GB (opcjonalny w modelu C600) zwiększa możliwości wielu funkcji opartych na aplikacjach.

4 Łatwo dostępny port USB¹ z przodu pozwala użytkownikom szybko drukować z dowolnej pamięci USB lub do niej skanować².

5 Taca boczna na 150 arkuszy mieści rozmiary nośnika od 76,2 x 127 mm do 216 x 356 mm.

6 Taca 1 mieści do 550 arkuszy o rozmiarach niestandardowych od 76 x 190 mm do 216 x 356 mm.

7 Jednoprzebiegowy automatyczny podajnik dokumentów do druku dwustronnego na 100 arkuszy (DADF) pozwala na skanowanie dwustronnych oryginałów w ramach prac kopiowania, skanowania i faksowania.

8 Opcjonalna podstawa (obejmuje podstawę z kółkami samonastawnymi) pozwala przechowywać toner, papier i inne materiały eksploatacyjne.

9 Podajnik dużej pojemności mieści do 2000 arkuszy o rozmiarach standardowych od 216 x 356 mm do 210 x 297 mm.

10 Można dodać do 4 dodatkowych tac na 550 arkuszy papieru mieszczących nośniki o rozmiarach od 76 x 190 mm do 216 x 356 mm (maksymalnie 2 dodatkowe tace z opcjonalną szafką, maksymalnie 1 dodatkowa taca z podajnikiem dużej pojemności).

11 Opcjonalny finisher układa i zszywa zestawy do 50 arkuszy i zawiera tacę wyjściową na 500 arkuszy.

12 Opcjonalny moduł pocztowy zawiera 4 tace, a każda z nich może pomieścić do 100 arkuszy.

¹ Porty USB można wyłączyć.

² Tylko VersaLink® C605.

PRZEDSTAWIAMY NIEZWYKLE WYDAJNY EKRAN DOTYKOWY.

Poznaj najbardziej zaawansowany w branży kolorowy ekran dotykowy. Ekrany, 7-calowy w C605 lub 5-calowy w C600, wyznaczają nowe standardy dostosowania, personalizacji i uniwersalności środowiska użytkownika.


Obsługa przypominająca korzystanie ze smartfonu — wprowadzanie przy użyciu gestów i aplikacje zorientowane na zadania o znajomym wyglądzie — sprawia, że nawet najbardziej złożone zadania wymagają mniejszej liczby czynności.

Intuicyjny układ prowadzi użytkownika przez każde zadanie od początku do końca, zachowując naturalną hierarchię, według której najważniejsze funkcje znajdują się u góry ekranu, a najczęściej używane opcje — z przodu i pośrodku. Nie odpowiada Ci położenie funkcji lub aplikacji? Dostosuj układ według własnych preferencji.

Ta bezprecedensowa równowaga między technologią sprzętu a możliwościami oprogramowania pozwala każdej osobie używającej drukarki kolorowej VersaLink® C600 oraz kolorowej drukarki wielofunkcyjnej VersaLink® C605 na szybsze wykonywanie większej liczby zadań.



Xerox® VersaLink® C600/C605



Drukarka kolorowa VersaLink® C600 i kolorowa drukarka wielofunkcyjna C605 powstały w oparciu o technologię Xerox® ConnectKey®. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.xerox.com/pl-pl/connectkey.

DANE TECHNICZNE URZĄDZENIA		Drukarka kolorowa VersaLink® DN	Kolorowa drukarka wielofunkcyjna VersaLink® C605 X, XL
Prędkość ¹		Do 53 str./min	
Cykl pracy ²		Do 120 000 stron miesięcznie ³	
Procesor/pamięć/dysk twardy		ARM 1,05 GHz dwurdzeniowy/2 GB/opcjonalny dysk twardy 320 GB	
Łączność		Ethernet 10/100/1000 Base-T, wysokiej prędkości USB 3.0, Wi-Fi 802.11n i Wi-Fi Direct z opcjonalnym zestawem Wi-Fi (obsługiwane jednocześnie połączenie przewodowe i bezprzewodowe), NFC Tap-to-Pair	
Funkcje kontrolera		Ujednolicona książka adresowa (C605), klonowanie konfiguracji, podgląd skanowania (C605), Xerox Extensible Interface Platform®, galeria aplikacji Xerox®, narzędzie do standardowego zliczania Xerox®, pomoc techniczna online	
Obsługa papieru	standardowe	Nie dotyczy	Jednoprzebiegowy automatyczny podajnik dokumentów do druku dwustronnego (DADF): 100 arkuszy; rozmiary niestandardowe: od 140 x 203 mm do 216 x 356 mm
	Opcjonalne	Taca boczna: Do 150 arkuszy, rozmiary niestandardowe: od 76 x 127 mm do 216 x 356 mm Taca 1: Do 550 arkuszy, rozmiary niestandardowe: od 76 x 190 mm do 216 x 356 mm Do 4 tac dodatkowych: Do 550 arkuszy, rozmiary niestandardowe: od 76 x 190 mm do 216 x 356 mm Podajnik dużej pojemności: Do 2000 arkuszy, od 216 x 356 mm do 210 x 297 mm	
Wejście papieru	standardowe	500 arkuszy	C605: 400 arkuszy
	Opcjonalne	Finisher (nieдостапny w modelach C605/X): Taca papieru na 500 arkuszy, zszywanie 50 arkuszy Moduł pocztowy (nieдостапny w modelach C605/X): Cztery tace na 100 arkuszy	
Automatyczny druk dwustronny		Wyposażenie standardowe	
Kopiowanie i drukowanie	Rozdzielczość	Drukowanie: do 1200 x 2400 dpi	Drukowanie: do 1200 x 2400 dpi; Kopiowanie: do 600 x 600 dpi
	Czas wydrukowania pierwszej strony (min.)	Drukowanie: zaledwie 5,1 s w kolorze/4,8 s w trybie czarno-białym	Drukowanie: zaledwie 5,2 s w kolorze/4,7 s w trybie czarno-białym Kopiowanie: zaledwie 6,7 s w kolorze/4,8 s w trybie czarno-białym
Języki opisu strony		PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	
INTUICYJNA OBSŁUGA			
Dostosowanie i personalizacja		Natychmiastowe dostosowanie, personalizacja ekranu głównego według użytkownika, wiele ekranów głównych z prostym identyfikatorem, dostosowanie według miejsca pracy, funkcji lub przepływu pracy za pośrednictwem galerii aplikacji Xerox App Gallery	
Sterowniki druku		Identyfikacja zadań, status dwukierunkowy, monitorowanie zadań oraz sterownik Xerox® Global Print Driver®	
Wbudowany serwer sieci Web Xerox®		Komputer osobisty lub urządzenie przenośne – informacje o statusie, elastyczne rozwiązywanie, ustawienia, zarządzanie urządzeniami, klonowanie	
Podgląd		Nie dotyczy	Podgląd skanowania/faksu z powiększeniem, obracanie, dodawanie strony
Zdalna konsola		Zdalny panel sterowania	
Funkcje drukowania		Drukowanie z USB, bezpieczne drukowanie, zestaw próbny, druk osobisty, zapisane zadanie, ustawienia sterownika Xerox® Earth Smart Driver, identyfikacja zadania, tworzenie broszury, zapisywanie i przywracanie ustawień sterownika, dwukierunkowy status w czasie rzeczywistym, skalowanie, monitorowanie zadań, ustawienia domyślne aplikacji, drukowanie dwustronne (domyślne), pomijanie pustych stron, tryb szkicu	
Zeskanuj		Nie dotyczy	Optyczne rozpoznawanie znaków (OCR), skanowanie do USB/wiadomości e-mail/sieci (FTP/SMB), formaty plików: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; funkcje zwiększające wygodę: Skanowanie do folderu domowego, plik PDF z możliwością wyszukiwania, jedno-/wielostronicowy plik PDF/XPS/TIFF/chroniony hasłem plik PDF, bezpieczne skanowanie za pośrednictwem SFTP
Faks ³		Nie dotyczy	Funkcja faksowania przy urządzeniu (obejmuje faksowanie LAN, faksowanie bezpośrednie, przekazywanie faksów do wiadomości e-mail, serwer faksów)
GOTOWOŚĆ DO PRACY W ŚRODOWISKU MOBILNYM I W CHMURZE			
Drukowanie mobilne		Obsługa Apple® AirPrint®, certyfikat Mopria®, dodatek usługi druku Mopria® dla urządzeń Android™, aplikacja Xerox®@printbyXerox, dodatek usługi druku Xerox® dla urządzeń Android™	
Opcje dla urządzeń przenośnych		Rozwiązanie do druku mobilnego Xerox® oraz aplikacja do druku mobilnego w chmurze ⁵ , połączenie za pośrednictwem usługi bezpośredniego druku NFC/Wi-Fi, aplikacja Xerox® Mobile Link (C605). Odwiedź stronę www.xerox.com/pl-pl/biurowe/rozwiązania-mobilne , aby zobaczyć listę dostępnych aplikacji	
Łączność z usługami chmury ⁵		Drukuj do/skanuj z platform Google Drive™, Microsoft®OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® i wielu innych	
DOSKONAŁE ZABEZPIECZENIA			
Zabezpieczenia sieciowe		IPsec, HTTPS, szyfrowane wiadomości e-mail. Uwierzytelnianie sieciowe, SNMPv3, SSL/TLS 1.3, certyfikaty zabezpieczeń, zainstalowane certyfikaty samopodpisane, integracja Cisco® Identity Services Engine (ISE)	
Dostęp do urządzeń		Weryfikacja oprogramowania sprzętowego, dostęp użytkowników i wewnętrzna zaporą, filtrowanie portów/adresów IP/ domen, kontrola dostępu, uprawnienia użytkowników, obsługa kart Smart (CAC/PIV/NET), zintegrowany czytnik kart RFID Xerox®, standard Trusted Platform Module (TPM)	
Ochrona danych		Kreatory konfiguracji, szyfrowanie na poziomie zadania za pośrednictwem żądań przesłania HTTPS/IPPS, szyfrowanie dysku twardego (AES 256 bit, FIPS 140-2) oraz nadpisywanie obrazów, certyfikat Common Criteria (ISO 15408) (w trakcie oceny)	
Bezpieczeństwo dokumentów		Zabezpieczone drukowanie, zabezpieczony faks (C605), zabezpieczone skanowanie (C605), zabezpieczone wiadomości e-mail (C605), chroniony hasłem plik PDF (C605)	
DOSTĘP DO USŁUG NASTĘPNEJ GENERACJI			
Zarządzanie usługami drukowania		Standardowe zliczanie Xerox®, opcjonalnie: rozwiązania Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut i wiele więcej pod adresem www.xerox.com/pl-pl/office/oprogramowanie#printmanagement	
Zarządzanie drukiem		Menedżer urządzeń Xerox®, aplikacja pomocy technicznej Xerox®, automatyczne odczytywanie liczników, narzędzia do usług zarządzania drukiem, klonowanie konfiguracji	
Zrównoważony rozwój		Cisco EnergyWise®, drukowanie Earth Smart, identyfikator użytkownika na marginesie wydruku z certyfikatem EPEAT	
BRAMA DO NOWYCH MOŻLIWOŚCI			
Usługi w chmurze		Usługa Xerox® Easy Translator (C605) ⁵ , wiele usług dodatkowych	
Galeria aplikacji Xerox		Wiele dostępnych aplikacji i usług w chmurze. Odwiedź stronę www.xerox.com/AppGallery , aby zapoznać się z rosnącą kolekcją aplikacji Xerox® i poszerzyć możliwości urządzenia	

¹ Deklarowana prędkość druku zgodna z normą ISO/IEC 24734. ² Maksymalna przewidywana wydajność w ciągu jednego miesiąca. Stałe osiągnięcie takiego wyniku nie jest zalecane. ³ Wymagana analogowa linia telefoniczna. ⁴ Odwiedź witrynę www.apple.com, aby pobrać listę certyfikatów. ⁵ Opcja do pobrania z galerii aplikacji Xerox App Gallery na drukarkę — www.xerox.com/XeroxAppGallery.

Certyfikaty

Aby wyświetlić najnowszą listę certyfikatów, odwiedź stronę internetową www.xerox.com/OfficeCertifications

Materiały eksploatacyjne i opcje

Tonery o standardowej pojemności:

Czarny: 6 000 stron⁶
Cyanowy: 6 000 stron⁶
Purpurowy: 6 000 stron⁶
Żółty: 6 000 stron⁶

Tonery o wysokiej pojemności:

Czarny: 12 200 stron⁶
Cyanowy: 10 100 stron⁶
Purpurowy: 10 100 stron⁶
Żółty: 10 100 stron⁶

Wkłady toneru bardzo dużej pojemności:

C600: Czarny: 16 900 stron⁶
C600: Cyanowy: 16 800 stron⁶

C600: Purpurowy: 16 800 stron⁶
C600: Żółty: 16 800 stron⁶
C605: Czarny: 16 900 stron⁶
C605: Cyanowy: 16 800 stron⁶
C605: Purpurowy: 16 800 stron⁶
C605: Żółty: 16 800 stron⁶

Wkład bębna niebieskozielony: 50 000 stron⁷
Wkład bębna fuksynowy: 50 000 stron⁷
Wkład bębna żółty: 50 000 stron⁷
Wkład bębna czarny: 50 000 stron⁷
Wkład na odpady: 30 000 stron⁷

Opcje

1 taca na 550 arkuszy
Podajnik dużej pojemności na 2000 arkuszy (w tym podstawa z kółkami samonastawnymi)
Szafka (w tym elementy stabilizujące)
Podstawa z kółkami samonastawnymi
Finisher (500 arkuszy, zszywacz na 50 arkuszy)

106R03925 Moduł pocztowy z 4 tacami (100 arkuszy na tacę) 097504953
106R03926 Zestaw zwiększający wydajność z dyskiem 497K18360
106R03939 twardym 320 GB 497K16750
106R03936 Karta sieci bezprzewodowej (zestaw Wi-Fi)
106R03937
106R03938

108R01485 ⁶ Średnia liczba standardowych stron. Wydajność zadeklarowana zgodnie z normą ISO/IEC 19798. Wydajność zależy od obrazu, pokrycia obszaru i trybu druku.
108R01486
108R01487
108R01488 ⁷ Przybliżona liczba stron. Wydajność zadeklarowana różni się w zależności od długości zadania, rozmiaru/kierunku nośnika i prędkości urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę
108R01416 www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF

097504949
097504948
097504994
097504954
097504952
Konfiguracje mogą różnić się w zależności od regionu geograficznego.

Aby uzyskać szczegółowe dane techniczne, odwiedź stronę internetową www.xerox.com/VersalinkC600Specs lub www.xerox.com/VersalinkC605Specs.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę internetową www.office.xerox.com/index/plpl.html.

© 2022 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, VersaLink® i Xerox Extensible Interface Platform® to znaki towarowe Xerox Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Informacje w niniejszej broszurze mogą ulec zmianom bez powiadomienia. 06/22 TSK-3308 BR26551 VC6BR-01J1

