

# Impresora a color y equipos multifunción a color Xerox® VersaLink®

Excelente rendimiento. Productividad personalizada.



**C600/C605**

ConnectKey®  
Tecnología

**xerox™**

# Impresora a color Xerox® VersaLink® C600 y equipo multifunción a color Xerox® VersaLink® C605

La impresora a color VersaLink® C600 y el equipo multifunción a color VersaLink® C605 representan la nueva definición de un rendimiento excepcional y una confiabilidad insuperable. Por su conexión a la nube, compatibilidad con dispositivos móviles, habilitación de aplicaciones y facilidad de personalización, tanto la C600 como el C605 son sus asistentes modernos en el lugar de trabajo, que le ayudan a transformar su forma de trabajar hoy y le aseguran que estará un paso adelante en el futuro.

## PRODUCTIVIDAD CONFIABLE Y TRANQUILIDAD.

Cuente con su VersaLink® C600 o C605 desde su instalación para realizar tareas de manera continua y sin errores y su negocio será más eficiente. Con los asistentes de instalación sin intervención de TI y las opciones de configuración paso a paso, podrá comenzar a trabajar sin complicaciones.

Brinda mayor confiabilidad gracias al nuevo diseño de hardware con menos partes móviles, componentes reforzados del recorrido del papel y un sistema más avanzado de cabezal de impresión con LED de alta calidad.

Los dispositivos VersaLink® están llenos de funciones diseñadas para reducir la ineficiencia. La administración de dispositivos y la formación de usuarios puede hacerse desde cualquier lugar y ahorrando tiempo con el Panel de control remoto.

La mayoría de las empresas e instituciones gubernamentales preocupadas por la seguridad eligen a Xerox. Ofrecemos un enfoque completo hacia la seguridad de impresión que incluye una poderosa mezcla de características y servicios integrados que mitigan el riesgo mediante un fuerte foco para prevenir los accesos sin autorización, detectar conductas maliciosas o sospechosas y proteger datos y documentos.

Una resolución de impresión de hasta 1200 x 2400 ppp produce un texto nítido y una definición de líneas finas, además de una excepcional intensidad de color.

## FÁCILES DE USAR, EFICIENTES Y COMPLETAMENTE NUEVOS.

Con una pantalla táctil capacitiva personalizada de 7 pulgadas a color (5 pulgadas en la C600), puede tocar, deslizar y apretar para acceder a las tareas y funciones con facilidad, como si trabajara desde un celular.

Realice más tareas en menos tiempo creando aplicaciones personalizadas de 1 toque<sup>1</sup> para automatizar los flujos de trabajo de múltiples pasos, para grupos o para una sola persona. Simplemente toque su nueva aplicación para realizar rápidamente el trabajo que haya configurado. Y con una identificación simplificada, los usuarios individuales y los grupos ingresan su identificación de usuario y contraseña una sola vez, para disfrutar del acceso rápido y seguro a valores

predeterminados para tareas específicas, a los contactos favoritos y a las aplicaciones más comunes en una pantalla de inicio personalizada.

## LA APLICACIÓN XEROX® EASY ASSIST.

Esta aplicación simplifica la instalación, supervisión y administración de su impresora o equipo multifunción directamente desde su teléfono móvil. Proporciona fácil acceso a servicios de autoservicio y supervisión del rendimiento de la impresora en tiempo real. Además, el software Xerox® Smart Start elimina las conjeturas de la configuración al automatizar la instalación del software más reciente para su impresora o equipo multifunción en su computadora, todo sin soporte de TI, lo que le permite estar en funcionamiento rápidamente.

## LIBERTAD MÓVIL Y FLEXIBILIDAD BASADAS EN LAS APLICACIONES.

La impresora a color VersaLink® C600 y el equipo multifunción a color VersaLink® C605 le permitirán trabajar con libertad desde el lugar que desee y en la forma que desee; con acceso a Google Drive™, Microsoft® OneDrive® y DropBox™, y acceso a opciones adicionales a través de Xerox App Gallery.

Los dispositivos VersaLink® cumplen con las expectativas de los trabajadores móviles de hoy en día con Apple® AirPrint®, el complemento Xerox® Print Service para Android™, la interconexión de Comunicación de campo cercano (NFC) y Mopria®; además de la conectividad opcional a Wi-Fi y Wi-Fi Direct.

Conozca más acerca de por qué Xerox es la única elección para los profesionales móviles de hoy, visitando [www.xerox.com/es-ar/oficina/soluciones-de-trabajo-movil](http://www.xerox.com/es-ar/oficina/soluciones-de-trabajo-movil).

## RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.

Los dispositivos VersaLink® cumplen y superan los requisitos de los certificados más reconocidos en todo el mundo en cuanto al rendimiento medioambiental, incluido EPEAT®, que verifica las afirmaciones de los fabricantes relacionados con el diseño, la producción, el uso de la energía y el reciclado. (**Vea la lista completa de productos VersaLink® verificados por EPEAT.**) Más información sobre nuestros esfuerzos ambientales, de salud, seguridad y sostenibilidad, en [www.xerox.com](http://www.xerox.com).

## TECNOLOGÍA XEROX® CONNECTKEY®.

### Experiencia de usuario intuitiva

Una manera familiar de interactuar que incluye una experiencia similar al uso de una tableta con controles en la pantalla táctil, con base gestual y de fácil personalización.

### Tecnología móvil y basada en la nube

Conectividad instantánea a la nube y a dispositivos móviles desde la interfaz de usuario, con acceso a servicios precargados y alojados en la nube que le permitirán trabajar donde, cuando y como quiera.

### Seguridad incomparable

Seguridad integral, con una poderosa combinación de funciones y servicios integrados que evitan el acceso no autorizado, detectan comportamiento sospechoso o malicioso y protegen datos y documentos.

### Habilitación de servicios de próxima generación

Integración sencilla con los Servicios inteligentes en el lugar de trabajo Xerox®. Facilita el control remoto de la prestación de servicio y los consumibles.

### Puerta de acceso a nuevas posibilidades

Amplíe sus capacidades instantáneamente con aplicaciones del mundo real de Xerox App Gallery, o hable con uno de nuestros socios para diseñar y desarrollar una solución específica para sus necesidades comerciales.

Obtenga más información sobre cómo trabajar más eficazmente en

[www.xerox.com/es-ar/connectkey](http://www.xerox.com/es-ar/connectkey).

<sup>1</sup> Solo VersaLink® C605

Descubra más funciones de los dispositivos VersaLink® en [www.xerox.com/VersaLinkEG](http://www.xerox.com/VersaLinkEG)



**Impresora a color Xerox® VersaLink® C600**

Impresión. Conectividad móvil.

**Impresora multifunción a color Xerox® VersaLink® C605**

Impresión. Copiado. Escaneado. Fax. Correo electrónico. Conectividad móvil.

**1 Bandeja de salida de 500 hojas** con sensor de bandeja llena (capacidad para 400 hojas en C605X).

**2 Receptáculo de lector de tarjetas** para kit de Lector de tarjetas/RFID interno (la C600 incluye un compartimiento de lector de tarjetas interno ubicado detrás de la pantalla táctil. Se requiere un kit de lector de tarjetas/RFID externo cuando se incluye una acabadora o un buzón).

**3 Unidad de disco duro estándar de 250 GB** (opcional con la C600) que aumenta la capacidad de numerosas funciones basadas en aplicaciones.

**4 Un puerto USB frontal<sup>1</sup>** permite a los usuarios imprimir o escanear rápidamente<sup>2</sup> utilizando cualquier unidad de memoria USB estándar.

**5 La bandeja especial para 150 hojas** acepta tamaños de papel de 76.2 x 127 mm a 216 x 356 mm.

**6 La bandeja 1** admite hasta 550 hojas; tamaños personalizados: de 76 x 190 mm a 216 x 356 mm.

**7 Un alimentador automático de documentos a dos caras (DADF) de 100 hojas de una pasada** escanea ambas caras de los originales para realizar tareas de copiado, escaneado y fax.

**8 El pedestal opcional (incluye base con ruedas)** ofrece almacenamiento para cartuchos de tóner y otros consumibles.

**9 El alimentador de alta capacidad** añade hasta 2,000 hojas con tamaños estándar de 216 x 356 mm a 210 x 297 mm.

**10 Añade hasta 4 bandejas de papel adicionales de 550 hojas** que manejan tamaños de papel de 76 x 190 mm a 216 x 356 mm (máximo de 2 bandejas adicionales con gabinete opcional, máximo de 1 bandeja adicional con alimentador de alta capacidad).

**11 La acabadora opcional** compagina y engrapa juegos de hasta 50 hojas e incluye una bandeja de salida de 500 hojas.

**12 El buzón opcional** incluye 4 bandejas y cada bandeja puede manejar hasta 100 hojas.

<sup>1</sup> Los puertos USB pueden ser inhabilitados.

<sup>2</sup> Solo en VersaLink® C605.

**PRESENTAMOS UNA PANTALLA TÁCTIL SUPERIOR.**

Conozca la interfaz de pantalla táctil a color más avanzada del sector. Ya sea que tenga una de 7 pulgadas (C605) o una de 5 pulgadas (C600), es una experiencia de usuario que eleva los estándares de adecuación, personalización y versatilidad.

Presenta una experiencia "móvil" familiar, con soporte para entrada por gestos y aplicaciones enfocadas en tareas que comparten una apariencia común. Se reducen los pasos necesarios para completar incluso los trabajos más complejos.

Una distribución altamente intuitiva lo guiará a través de cada tarea de principio a fin, con una jerarquía natural que sitúa las funciones más importantes en la parte superior de la pantalla y las opciones más comúnmente utilizadas al frente y centro. ¿No le gusta donde se ubica una función o aplicación? Personalice la distribución según sus preferencias.

Este balance único entre la tecnología del hardware y la capacidad del software facilita la interacción con la impresora a color VersaLink® C600 o el equipo multifunción a color VersaLink® C605, lo que permite realizar más trabajos en menos tiempo.



# Xerox® VersaLink® C600/C605



La impresora a color VersaLink® C600 y el equipo multifunción a color C605 están fabricados con la tecnología Xerox® ConnectKey®. Para obtener más información, visite [www.xerox.com/es-ar/connectkey](http://www.xerox.com/es-ar/connectkey).

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO		Impresora a color VersaLink® C600 DN	Equipo multifunción a color VersaLink C605® X, XL
Velocidad <sup>1</sup>		Hasta 53 ppm	
Ciclo de trabajo <sup>2</sup>		Hasta 120,000 páginas por mes <sup>2</sup>	
Procesador / Memoria / Disco duro		Doble núcleo ARM de 1.05 GHz / 2 GB /HDD opcional de 320 GB	
Conectividad		Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11n y Wi-Fi Direct con un Kit Wi-Fi opcional (cableado concurrente y apto para conexiones inalámbricas) e interconexión de Comunicación de campo cercano (NFC)	
Características del controlador		Libreta de direcciones unificada (C605), Configuración de clonación, Vista previa del escaneado (C605), Xerox Extensible Interface Platform®, aplicación Xerox® App Gallery, herramienta Contabilidad estándar de Xerox® y Ayuda en línea	
Manipulación del papel Entrada de papel	Estándar	N/D	<b>Alimentador automático de documentos a dos caras (DADF) de una pasada:</b> 100 hojas; Tamaños personalizados: 140 x 203 mm a 216 x 356 mm
		<b>Bandeja especial:</b> Hasta 150 hojas. Tamaños personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm <b>Bandeja 1:</b> Hasta 550 hojas. Tamaños personalizados: 76 x 190 mm a 216 x 356 mm	
	Opcional	<b>Hasta 4 bandejas adicionales:</b> Hasta 550 hojas. Tamaños personalizados: 76 x 190 mm a 216 x 356 mm <b>Alimentador de alta capacidad:</b> Hasta 2,000 hojas, 216 x 356 mm a 210 x 297 mm	
Salida de papel	Estándar	500 hojas	C605: 400 hojas
	Opcional	<b>Acabadora</b> (No disponible con C605/X): Bandeja de 500 hojas, engrapado de 50 hojas <b>Buzón</b> (No disponible con C605/X): Cuatro bandejas de 100 hojas	
Salida automática de dos caras		Estándar	
Copia e impresión Resolución		<b>Impresión:</b> Hasta 1200 x 2400 ppp	<b>Impresión:</b> Hasta 1200 x 2400 ppp; <b>Copia:</b> Hasta 600 x 600 ppp
	Tiempo de salida de la primera página (en solo)	<b>Impresión:</b> En solo 5.1 segundos color/4.8 segundos blanco y negro	<b>Impresión:</b> En solo 5.2 segundos a color / 4.7 segundos en blanco y negro <b>Copia:</b> En solo 6.7 segundos color/4.8 segundos blanco y negro
Lenguajes de descripción de páginas (PDL)		PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	

## EXPERIENCIA DE USUARIO INTUITIVA

Adaptación y personalización	Personalización para usuario local, Pantalla de inicio personalizada por el usuario, Múltiples pantallas de inicio con identificación simplificada, Personalización por sitio, Función o flujo de trabajo con Xerox App Gallery
Controladores de impresión	Identificación de trabajos, estado bidireccional, supervisión de trabajos y Xerox® Global Print Driver®
Servidor web interno Xerox®	PC o móvil: Información del estado, Diseño adaptable, Configuraciones, Administración de dispositivos y Clonación
Vista previa	N/D
Consola remota	Panel de control remoto
Funciones de impresión	Impresión desde USB, Impresión segura, Juego de muestra, Impresión personal, Trabajos guardados, Configuraciones del controlador ecológico de Xerox®, Identificación de trabajos, Creación de folletos, Almacenamiento y extracción de ajustes de controladores, Estado bidireccional en tiempo real, Escalado, Supervisión de trabajos, Parámetros predeterminados de la aplicación, Impresión a dos caras (como predeterminada), Salto de páginas en blanco y Modo de borrador
Escaneado	N/D
Fax <sup>3</sup>	N/D

## TECNOLOGÍA MÓVIL Y BASADA EN LA NUBE

Impresión móvil	Preparado para Apple® AirPrint®, certificado Mopria®, complemento Mopria® Print Service para Android™, aplicación Xerox® @printbyXerox, complemento Xerox® Print Services para Android™
Opciones de movilidad	Aplicaciones Xerox® Mobile Print Solution y Mobile Print Cloud®, Conexión mediante Comunicación de campo cercano (NFC)/Impresión Wi-Fi Direct y Xerox® Mobile Link App (C605). Visite <a href="http://www.xerox.com/es-ar/oficina/soluciones-de-trabajo-movil">www.xerox.com/es-ar/oficina/soluciones-de-trabajo-movil</a> para ver las aplicaciones disponibles
Conectores a la nube <sup>5</sup>	Impresión desde y escaneado hacia Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, plataforma Xerox® DocuShare® y más

## SEGURIDAD INCOMPARABLE

Seguridad de red	IPsec, HTTPS y cifrado de correo electrónico. Autenticación de red, SNMPv3, SSL/TLS 1.3, certificados de seguridad, certificados autofirmados preinstalados, Integración de Cisco® Identity Services Engine (ISE)
Acceso a dispositivos	Verificación de Firmware, acceso del usuario y firewall interno, filtrado por puerto/IP/dominio, registro de auditoría, controles de acceso, permisos de usuario, habilitación de tarjetas inteligentes (CAC/PIV/.NET) y lector de tarjetas RFID integrado de Xerox®, módulo de plataforma segura (TPM)
Protección de datos	Asistentes de configuración/seguridad, Cifrado a nivel de trabajo mediante HTTPS/IPPS, Unidad de disco duro cifrado (AES de 256 bits, FIPS 140-2) y sobreescritura de imágenes, Certificación de criterios comunes (ISO 15408) (evaluación en curso)
Seguridad de los documentos	Impresión Segura, Fax Seguro (C605), Escaneado Seguro (C605), Correo Electrónico Seguro (C605), PDF protegido con contraseña (C605)

## HABILITACIÓN DE SERVICIOS DE PRÓXIMA GENERACIÓN

Gestión de impresión	Contabilidad estándar de Xerox®, Opcional: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut y más en <a href="http://www.xerox.com/es-ar/oficina/software-de-impresion#printmanagement">www.xerox.com/es-ar/oficina/software-de-impresion#printmanagement</a>
Administración de la impresión	Xerox® Device Manager, aplicación Xerox® Support Assistant, lectura de contadores automática, herramientas de los servicios de impresión gestionados, configuración de clonación
Sostenibilidad	Cisco EnergyWise®, Impresión ecológica e Impresión de ID de usuario en el margen de impresión con verificación de EPEAT

## PUERTA DE ACCESO A NUEVAS POSIBILIDADES

Servicios de nube	Xerox® Easy Translator (C605)®, muchos servicios adicionales disponibles
Xerox App Gallery	Muchas aplicaciones y servicios en la nube disponibles. Visite <a href="http://www.xerox.com/AppGallery">www.xerox.com/AppGallery</a> para ver la creciente selección de aplicaciones de Xerox® disponibles para añadir funciones

<sup>1</sup> Velocidad de impresión declarada según norma ISO/IEC 24734. <sup>2</sup> Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No se espera que sea sostenida de manera regular. <sup>3</sup> Se necesita una línea telefónica analógica; <sup>4</sup> Visite [www.apple.com](http://www.apple.com) para obtener una lista de certificaciones de AirPrint. <sup>5</sup> Descarga opcional de Xerox App Gallery a la Impresora — [www.xerox.com/XeroxAppGallery](http://www.xerox.com/XeroxAppGallery).

### Certificaciones

Para ver la lista de certificaciones más reciente, visite [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications)

### Suministros y opciones

Cartuchos de tóner de capacidad estándar:

Negro: 6,000 páginas <sup>6</sup>	106R03911
Cian: 6,000 páginas <sup>6</sup>	106R03908
Magenta: 6,000 páginas <sup>6</sup>	106R03909
Amarillo: 6,000 páginas <sup>6</sup>	106R03910

Cartuchos de tóner de alta capacidad:

Negro: 12,200 páginas <sup>6</sup>	106R03915
Cian: 10,100 páginas <sup>6</sup>	106R03912
Magenta: 10,100 páginas <sup>6</sup>	106R03913
Amarillo: 10,100 páginas <sup>6</sup>	106R03914

Cartuchos de impresión de capacidad extra alta:

C600: Negro: 16,900 páginas <sup>6</sup>	106R03927
--	-----------

C600: Cian: 16,800 páginas <sup>6</sup>	106R03924
C600: Magenta: 16,800 páginas <sup>6</sup>	106R03925
C600: Amarillo: 16,800 páginas <sup>6</sup>	106R03926
C605: Negro: 16,900 páginas <sup>6</sup>	106R03939
C605: Cian: 16,800 páginas <sup>6</sup>	106R03936
C605: Magenta: 16,800 páginas <sup>6</sup>	106R03937
C605: Amarillo: 16,800 páginas <sup>6</sup>	106R03938

Cartucho del tambor Cian: 50,000 páginas <sup>7</sup>	108R01485
Cartucho del tambor Magenta: 50,000 páginas <sup>7</sup>	108R01486
Cartucho del cilindro Amarillo: 50,000 páginas <sup>7</sup>	108R01487
Cartucho del tambor Negro: 50,000 páginas <sup>7</sup>	108R01488
Cartucho de residuos: 30,000 páginas <sup>7</sup>	108R01416

### Opciones

1 bandeja para 550 hojas	097504949
Alimentador de alta capacidad para 2,000 hojas (incluye base con ruedas)	097504948
Gabinete (incluye estabilizadores)	097504994
Base con ruedas	097504954

Acabadora (500 hojas, engrapado de 50 hojas)	097504952
Buzón de 4 bandejas (100 hojas por bandeja)	097504953
Kit de productividad con HDD de 320 GB	497K18360
Adaptador para red inalámbrica (kit Wi-Fi)	497K16750

<sup>6</sup> Páginas estándar promedio. Rendimiento declarado según ISO/IEC 19798. El rendimiento varía según la imagen, el área de cobertura y el modo de impresión.

<sup>7</sup> Páginas aproximadas. Rendimiento declarado variable según duración de trabajo ejecutado, tamaño y orientación del material de impresión y velocidad del equipo. Para obtener más información, visite [www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF](http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF)

Las configuraciones varían según el mercado.

Para obtener información más detallada sobre las especificaciones, visite [www.xerox.com/VersalinkC600Specs](http://www.xerox.com/VersalinkC600Specs) o [www.xerox.com/VersalinkC605Specs](http://www.xerox.com/VersalinkC605Specs). Si desea más información, visítenos en [www.office.xerox.com/index/esar.html](http://www.office.xerox.com/index/esar.html).

© 2022 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, VersaLink® y Xerox Extensible Interface Platform® son marcas registradas de Xerox Corporation en los Estados Unidos o en otros países. La información que se incluye en este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso. 06/22 TSK-3308 BR26551 VC6BR-01L

