

Xerox® VersaLink® färgskrivare och multifunktionsfärgskrivare

Kraftfulla prestanda. Skräddarsydd produktivitet.



C600/C605

ConnectKey®

Teknik

xerox™

Xerox® VersaLink® C600 färgskrivare och Xerox® VersaLink® C605 multifunktionsfärgskrivare

VersaLink® C600 färgskrivare och VersaLink® C605 multifunktionsfärgskrivare representerar den nya definitionen av enastående prestanda och oslagbar tillförlitlighet. C600 och C605 är förberedda för appar, mobila utskrifter och molnanslutning, lätta att anpassa och redo att anta rollen som din moderna kontorsassistent. De förvandlar ditt sätt att arbeta idag och ser samtidigt till att du ligger steget före i morgon.

TILLFÖRLITLIG PRODUKTIVITET OCH EN BEKYMMERSFRI VARDAG.

Räkna med att VersaLink® C600 eller C605 konsekvent och felfritt utför de uppgifter som gör att din verksamhet fungerar mer effektivt. Enkla installationsguider som inte kräver IT-resurser och steg-för-steg-konfiguration hjälper dig att komma igång utan problem.

En helt ny maskinvarudesign med färre rörliga delar och ett mer sofistikerat HiQ LED-skrivhuvud – allt för att uppnå överlägsen driftsäkerhet.

VersaLink® -enheter är fullmatade med funktioner som är utformade för att reducera ineffektiviteten. Enhetshantering och användarutbildning kan göras var som helst med den tidsbesparande fjärrkontrollpanelen.

De mest säkerhetsinriktade företagen och regeringar väljer Xerox. Vi erbjuder en omfattande metod för säker utskrift som inkluderar en kraftfull blandning av inbyggda funktioner och tjänster som minskar risken genom ett kraftfullt fokus för att förhindra icke behörig åtkomst, upptäcka misstänkt eller skadligt beteende, och skydda data och dokument.

Med en utskriftsupplösning på upp till 1200 x 2400 dpi får du knivskarpa texter, hög detaljskarpa och livfulla färger i en klass för sig.

ENKEL, EFFEKTIV OCH INNOVATIV.

Med den anpassningsbara 7-tums färgpekskärmen (5-tums på C600) kan du utföra arbetsuppgifter och använda funktioner genom att trycka, dra och föra samman lika smidigt och användarvänligt som på mobilen.

Få mer gjort på kortare tid genom att skapa anpassade 1-touch-appar¹ och automatisera arbetsflöden i flera steg för enskilda medarbetare eller arbetsgrupper. Du trycker bara på din nya app för att snabbt utföra det konfigurerade jobbet. Och med Simple ID anger användare och användargrupper ett användar-ID och lösenord en gång och kan därefter snabbt, enkelt och säkert använda

uppgiftsspecifika förinställningar, individuellt inlagda favoritkontakter och gemensamma appar på en personlig startskärm.

XEROX® EASY ASSIST.

Appen förenklar installation, övervakning och hantering av skrivaren eller multifunktions skrivaren direkt från din mobiltelefon. Den ger dig enkel tillgång till självbetjäningstjänster och realtidsövervakning av skrivarprestanda. Och Xerox® Smart Start Software tar bort gissningsarbetet från installationen genom att automatisera installationen av den senaste programvaran för din skrivare eller multifunktions skrivare på datorn – allt utan IT-stöd – så att du kan vara igång snabbt.

MOBIL FRIHET OCH APPBASERAD FLEXIBILITET.

Färgskrivaren VersaLink® C600 och multifunktionsfärgskrivaren VersaLink® C605 ger dig friheten att arbeta var och hur du vill, med åtkomst till Google Drive™, Microsoft® OneDrive® och Dropbox™ samt åtkomst till utökad funktionalitet i Xerox App Gallery.

VersaLink® -enheter levererar funktioner för dagens mobila arbetare med Apple® AirPrint®, insticksprogrammet Xerox® Print Service för Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair och Mopria® samt tillval som Wi-Fi och Wi-Fi Direct.

Läs mer om varför Xerox är det självklara valet för mobil personal på www.xerox.com/sv-se/office/mobila-arbetslosningar.

MILJÖMSORG.

VersaLink® -enheter uppfyller eller överträffar kraven i världens mest erkända certifieringar för miljöprestanda gällande produkter, inklusive EPEAT®, som verifierar tillverkarens anspråk angående design, produktion, energianvändning och återvinning. (Se hela listan med EPEAT-verifierade VersaLink®-produkter.)

För mer information om våra insatser för miljö, hälsa, säkerhet och hållbarhet, gå till www.xerox.com.

XEROX® CONNECTKEY® TEKNOLOGI.

Intuitiv användarupplevelse

Ett välbekant sätt att interagera, som omfattar bland annat pekskärmsgester som på en surfplatta och enkel anpassning.

Mobil- och molnförberedd

Omedelbar anslutning till molnet och mobilenheter direkt från användargränssnittet, med tillgång till förinstallerade molntjänster som gör att du kan jobba var, när och hur du vill.

Branschledande säkerhet

Heltäckande säkerhet som omfattar en kraftfull uppsättning inbyggda funktioner och tjänster för att förhindra obehörig användning, upptäcka misstänkt och skadligt beteende samt skydda data och dokument.

Förberedd för nästa generations tjänster

Enkel integration av Xerox® Intelligent Workplace Services. Möjliggör fjärrövervakning av serviceleverans och förbrukningsmaterial.

Nyckeln till nya möjligheter

Utöka dina funktioner på ett ögonblick med praktiska appar från Xerox App Gallery, eller prata med någon av våra partners för att utforma och utveckla en speciell lösning för dina affärsbehov.

Läs mer om hur du kan arbeta smartare på www.xerox.com/sv-se/connectkey.

¹ Endast VersaLink® C605

För mer information om VersaLink® -funktioner, gå till www.xerox.com/VersaLinkEG



Xerox® VersaLink® C600 färgskrivare

Skriv ut. Mobil anslutning.

Xerox® VersaLink® C605 multifunktionsfärgskrivare

Skriv ut. Kopiera. Skanna. Faxa. Skicka e-post. Mobil anslutning.

1 500-arks utmatningsfack som känner av när det är fullt (400-arks kapacitet på C605X).

2 Kortläsarstation för intern kortläsare/RFID-sats (C600 är utrustad med ett internt kortläsarfack som sitter bakom pekskärmen. Extern kortläsare/RFID-sats erfordras när efterbehandlare/brevlåda ingår).

3 250 GB hårddisk som standard (tillval till C600) ökar möjligheterna för ett stort antal appbaserade funktioner.

4 Via en USB-port¹ på framsidan kan användarna snabbt skriva ut från eller skanna till² andra USB-enheter.

5 150-arks manuell magasin för utskriftsmaterial från 76,2 x 127 mm till 216 x 356 mm.

6 Magasin 1 för 550 ark med anpassade format: 76 x 190 mm till 216 x 356 mm.

7 A 100-arks automatisk dokumentutmatare för dubbelsidiga original (DADF) läser automatiskt in dubbelsidiga original vid kopiering, skanning och faxning.

8 A Stativ som tillval (inklusive räknare) med förvaringsutrymme för tonerkassetter och annat förbrukningsmaterial.

9 Högkapacitetsmagasin utökar kapaciteten med upp till 2 000 ark i standardformat 216 x 356 mm till 210 x 297 mm.

10 Utöka med upp till 4 extra 550-arks pappersmagasin för format från 76 x 190 mm till 216 x 356 mm (max. 2 extra magasin med skåp som tillval, max. 1 extra magasin med högkapacitetsmagasin).

11 Efterbehandlare som tillval som sorterar och häftar upp till 50 ark och omfattar ett 500-arks utmatningsfack.

12 Brevlåda som tillval med 4 fack och plats för 100 ark i varje.

¹ USB-portar kan inaktiveras.

² Endast VersaLink® C605.

MÖT FRAMTIDENS PEKSKÄRM.

Det här är marknadens mest sofistikerade gränssnitt för färgpekskärmar. Användarupplevelsen sätter en högre standard för anpassning och mångsidighet, i både 7-tums- (C605) och 5-tumsvarianten (C600).


Vi har utgått från en välbekant "mobil" användarupplevelse – med stöd för gester och uppgiftsbaserade appar som alla ser ut och känns likadant. Därför krävs det färre steg för att utföra även de mest komplicerade jobb.

Layouten är synnerligen intuitiv och guidar dig genom varje uppgift från början till slut. I den naturliga hierarkin har viktiga funktioner placerats högt upp på skärmen och de alternativ som används oftast i mitten längst fram. Är du inte nöjd med var en funktion eller app är placerad? Anpassa layouten så att den passar dig.

Denna oöverträffade balans mellan hårdvaruteknik och programvarufunktioner hjälper alla som interagerar med VersaLink® C600-färgskrivaren och VersaLink® C605-multifunktionsfärgskrivaren att få mer jobb gjort snabbare.



Xerox® VersaLink® C600/C605



VersaLink® C600 färgskrivare och C605 multifunktionsfärgskrivare är baserade på Xerox® ConnectKey®-teknik. Mer information finns på www.xerox.com/sv-se/connectkey.

MASKINSPECIFIKATIONER	VersaLink® C600 färgskrivare DN	VersaLink® C605 multifunktionsfärgskrivare X, XL
Hastighet ¹	Upp till 53 sidor per minut	
Maximal utskriftsvolym ²	Upp till 120 000 sidor/månad ²	
Processor/minne/hårddisk	1,05 GHz ARM-processor med dubbla kärnor/2 GB minne/320 GB hårddisk (tillval)	
Anslutning	Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 3.0, Wi-Fi 802.11n och Wi-Fi Direct med tillvalet trådlös anslutning (stöd för kombinationer av trådbundna och trådlösa anslutningar), NFC Tap-to-Pair	
Styrenhetsfunktioner	Central adressbok (C605), konfigurationskloning, förhandsgranskning av skannade sidor (C605), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery-app, Xerox® Standard Accounting-verktyg, webbsupport	
Pappershantering		Automatisk dokumentmatare för dubbelsidig utskrift med singlepass-teknik (DAF): 100 ark; Anpassade format: 140 x 203 mm till 216 x 356 mm
Inmatning	Standard	–
		Manuellt magasin: Upp till 150 ark. Anpassade format: 76 x 127 mm till 216 x 356 mm Magasin 1: Upp till 550 ark. Anpassade format: 76 x 190 mm till 216 x 356 mm
	Tillval	Upp till 4 extra magasin: Upp till 550 ark. Anpassade format: 76 x 190 mm till 216 x 356 mm Höghälsningsmagasin: Upp till 2 000 ark, storlekar: 216 x 356 mm till 210 x 297 mm
Pappersutmatning	Standard	500 ark
	Tillval	C605: 400 ark
Automatisk dubbelsidig utskrift	Standard	Efterbehandlare (Ej tillgängligt med C605/X): 500-arks magasin, 50-arks häftning Brevlåda (Ej tillgängligt med C605/X): Fyra 100-arks fack
Kopierings- och utskrifts-upplösning	Utskrift: Upp till 1200 x 2400 dpi	Utskrift: Upp till 1200 x 2400 dpi; Kopiering: Upp till 600 x 600 dpi
Första sidan klar (så snabbt som)	Utskrift: 5,1 sekunder i färg/4,8 sekunder i svartvitt	Utskrift: 5,2 sekunder i färg/4,7 sekunder i svartvitt Kopiering: 6,7 sekunder i färg/4,8 sekunder i svartvitt
Skrivarspråk	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	
INTUITIV ANVÄNDARUPPLEVELSE		
Anpassning	Anpassning direkt vid skrivaren, personlig startskärm för varje användare, flera startskärmar med Simple ID, anpassning utifrån anläggning, funktion eller arbetsflöde med Xerox App Gallery	
Skrivardrivrutiner	Jobbidentifiering, Dubbelriktad status, jobbövervakning och Xerox® Global Print Driver®	
Xerox® inbyggda webbserver	PC eller mobil – statusinformation, interaktiv utformning, inställningar, enhetshantering, kloning	
Förhandsgranskning	–	Förhandsgranskning av skannade dokument/fax med funktioner som zoom, rotera och lägg till sidor
Fjärrkonsol	Fjärrkontrollpanel	
Utskriftsfunktioner	Utskrift från USB-minne, skyddad utskrift, provsats, personlig utskrift, sparade jobb, Xerox® Earth Smart-inställningar, jobbidentifiering, häftesframställning, lagring och hämtning av jobbinställningar, statusinformation i realtid vid dubbelriktad kommunikation, skaning, jobbövervakning, programstandarder, dubbelsidig utskrift (som standard), överhoppning av tomma sidor, utkastläge	
Skanning	–	Optisk teckenläsning (OCR), skanna till USB-minne/e-post/nätverk (FTP/SMB), filformat: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF. Snabbfunktioner: Skanna till hemadress, sökbara PDF-filer, enkel-/flersidig PDF/XPS/TIFF, lösenordsskyddade PDF-filer, säkrad skanning via SFTP
Fax ³	–	Walk-up-fax (inkl. LAN-fax, direktfax, vidarebefordran av fax till e-post, serverfax)
MOBIL- OCH MOLNFÖRBEREDD		
Mobil utskrift	Apple® AirPrint®, Mopria® Certified, Mopria® Print Service Insticksprogram för Android™, Xerox® @printbyXerox App, Xerox® Print Services insticksprogram för Android™	
Mobilhetsalternativ	Xerox® Mobile Print och Mobile Print Cloud ⁵ . Uppkoppla via NFC/Wi-Fi Direct Printing, Xerox® Mobile Link-appen (C605). Gå in på www.xerox.com/sv-se/office/mobila-arbetslosningar för tillgängliga appar	
Anslutning till molnet ⁵	Skriv ut från/skanna till Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform och mer	
BRANSCHLEDANDE SÄKERHET		
Nätverksäkerhet	IPsec, HTTPS, krypterad e-post. Nätverksautentisering, SNMPv3, SSL/TLS 1.3, säkerhetscertifikat, förinstallerad funktion för automatisk tilldelning av certifikat, Cisco® Identity Services Engine-integration (ISE)	
Enhetsåtkomst	Verifiering av fast programvara, användaråtkomst och intern brandvägg, port-/IP-/domänfiltrering, transaktionslogg, behörighetskontroll, användarrättigheter, förberedd för smarta kort (CAC/PIV/.NET), Xerox® integrerat RFID-kort, Trusted Platform Module (TPM)	
Dataskydd	Installations-/säkerhetsguider, kryptering på jobbnivå via HTTPS/IPPS-inlämning, krypterad hårddisk (AES 256-bitars, FIPS 140-2) och dataöverskrivning, Common Criteria-certifikat (ISO 15408) (under utvärdering)	
Dokumentäkerhet	Säker utskrift, säker faxning (C605), säker skanning (C605), säker e-post (C605), lösenordsskyddad PDF (C605)	
FÖRBEREDD FÖR NÄSTA GENERATIONS TJÄNSTER		
Utskriftshantering	Xerox® standardredovisning; Tillval: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut och mera på www.xerox.com/sv-se/office/programvarulosingar#printmanagement	
Hantera utskrifter	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistant-app, automatisk mätaravläsning, verktyg för strategiska utskriftstjänster, konfigurationskloning	
Hållbarhet	Cisco EnergyWise®, Earth Smart-utskrift, EPEAT-verifierad, utskrift av användar-ID i marginalen	
VÄGEN TILL NYA MÖJLIGHETER		
Molntjänster	Xerox® Easy Translator (C605) ⁵ med ett stort antal mertjänster	
Xerox App Gallery	Många appar och molntjänster tillgängliga. Gå till www.xerox.com/AppGallery för att utforska Xerox® växande utbud av appar som kompletterar funktionsutbudet	

¹ Uppgiven utskriftshastighet enligt ISO/IEC 24734. ² Maximal utskriftsvolym per månad. Inte på regelbaserad basis; ³ Kräver analog telefonlinje; ⁴ Gå in på www.apple.com för AirPrint certifieringslista.
⁵ Tillvalsnedladdning från Xerox App Gallery till skrivaren — www.xerox.com/XeroxAppGallery.

Certifieringar

Aktuell lista över certifieringar finns på www.xerox.com/OfficeCertifications

Förbrukningsmaterial och tillval

Standardtonerkassetter:

Svart: 6 000 sidor⁶
Cyan: 6 000 sidor⁶
Magenta: 6 000 sidor⁶
Gul: 6 000 sidor⁶

Höghälsningskassetter:

Svart: 12 200 sidor⁶
Cyan: 10 100 sidor⁶
Magenta: 10 100 sidor⁶
Gul: 10 100 sidor⁶

XL-höghälsningskassetter:

C600: Svart: 16 900 sidor⁶
C600: Cyan: 16 800 sidor⁶

C600: Magenta: 16 800 sidor⁶

C600: Gul: 16 800 sidor⁶

C605: Svart: 16 900 sidor⁶

C605: Cyan: 16 800 sidor⁶

C605: Magenta: 16 800 sidor⁶

C605: Gul: 16 800 sidor⁶

Trumma, cyan: 50 000 sidor⁷

Trumma, magenta: 50 000 sidor⁷

Trumma, gul: 50 000 sidor⁷

Trumma, svart: 50 000 sidor⁷

Avfallskassetter: 30 000 sidor⁷

Tillval

1x550-arks magasin

2 000-arks höghälsningsmagasin (inklusive räknare)

Stativ (inklusive stabilisatorer)

Efterbehandlingsenhet (500 ark, 50-arks häft)

4-facks brevlåda (100 ark per fack)

Räknare

106R03921

106R03922

106R03935

106R03932

106R03933

106R03934

108R01485

108R01486

108R01487

108R01488

108R01416

097504949

097504948

097504994

097504952

097504953

097504954

Trådlöst nätverksadapter (trådlös anslutning)

Produktivitetssats med 320 GB hårddisk

497K16750

497K18360

Garanti

Ett års på plats-garanti⁸

⁶ Standardsidor i genomsnitt. Uppgivna värden i enlighet med

ISO/IEC 19798. Sidantalet kan variera beroende på sidans

utseende och täckningsgrad samt utskriftsläge.

⁷ Ungefärligt sidantal. Värden kan variera beroende på

jobbstorlek, medieformat/orientering och skrivhastighet.

För mer information, gå in på

www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF

⁸ Produkter som köps med PagePack/eClick-serviceavtal omfattas

inte av den normala garantin. Se avtalsinformationen om

serviceavtalets omfattning och villkor.

Konfigurationer varierar beroende på land.

För mer detaljerade specifikationer, gå till www.xerox.com/VersalinkC600Specs eller www.xerox.com/VersalinkC605Specs.

Mer information finns på www.office.xerox.com/index/svse.html.

© 2022 Xerox Corporation. Med ensam rätt. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, VersaLink® och Xerox Extensible Interface Platform® är varumärken som tillhör Xerox Corporation i USA och/eller i andra länder. Informationen i denna broschyr kan ändras utan föregående meddelande. 06/22 TSK-3308 BR26551 VC6BR-01W1

xerox™