

# Impressora e Impressoras Multifuncionais a Cores Xerox® VersaLink®

Alto desempenho. Produtividade personalizada.



**C600/C605**

ConnectKey®  
Tecnologia

**xerox™**

# Impressora a Cores Xerox® VersaLink® C600 e Impressora Multifuncional a Cores Xerox® VersaLink® C605

A Impressora a Cores VersaLink® C600 e a Impressora Multifuncional a Cores VersaLink® C605 representam a nova definição de um desempenho excepcional e de uma fiabilidade imbatível. Ligadas à cloud, preparadas para dispositivos móveis e aplicações e fáceis de personalizar, a C600 e a C605 são modernas assistentes do local de trabalho que transformam a forma como o trabalho é realizado nos nossos dias, ao mesmo tempo que asseguram que se mantém preparado para o futuro.

## PRODUTIVIDADE FIÁVEL E TRANQUILIDADE.

Confie na sua VersaLink® C600 ou C605 para realizar de forma consistente e irrepreensível as tarefas que fazem a sua empresa funcionar eficientemente. A partir de auxiliares de instalação que não necessitam de apoio informático, até opções de configuração passo a passo, ficará pronto a trabalhar sem complicações.

Fiabilidade superior conseguida com um novo design de hardware com menos peças móveis e uma cabeça de impressão Hi-Q LED mais avançada.

Os equipamentos VersaLink® possuem funcionalidades criadas para reduzir a ineficiência. A gestão do equipamento e o treino do utilizador podem ser realizados em qualquer lugar, poupando tempo com a utilização do Painel de Controlo Remoto.

As empresas e os governos que mais se preocupam com a segurança escolhem a Xerox. Oferecemos uma abordagem abrangente à impressão segura, incluindo um poderoso misto de funcionalidades e serviços integrados que reduzem o risco através de um vigoroso enfoque que evita o acesso não autorizado, deteta comportamento suspeito ou malicioso e protege os dados e os documentos.

Resolução de impressão até 1200 x 2400 dpi para imagens com texto nítido e detalhes de linhas finas para além de excecionais cores vivas.

## FÁCIL, EFICIENTE E TOTALMENTE NOVO.

Com o ecrã tátil a cores capacitivo de 7 polegadas e personalizável (5 polegadas na C600), pode tocar, arrastar e abrir caminho através de tarefas e funções com a mesma facilidade com que utiliza um telemóvel.

Realize mais trabalho em menos tempo criando Aplicações<sup>1</sup> personalizadas de 1 Só Toque para automatizar workflows de vários passos destinados a indivíduos ou grupos. Basta escolher a sua nova aplicação para realizar rapidamente o trabalho que configurou. Para além disso, com o Simple ID, os utilizadores individuais e os grupos introduzem um ID de utilizador e palavra passe uma vez, desfrutando depois de um acesso seguro, rápido e fácil a predefinições específicas da tarefa, contactos

favoritos individualizados e a apps usadas habitualmente, tudo isto num ecrã inicial personalizado.

## A APLICAÇÃO XEROX® EASY ASSIST.

Este aplicativo simplifica a instalação, monitorização e gestão da sua impressora ou MFP diretamente a partir do seu telemóvel. Proporciona um fácil acesso aos serviços de auto-suporte e à monitorização do desempenho da impressora em tempo real. Além disso, o software Xerox® Smart Start retira o trabalho de configuração automatizando a instalação do software mais recente para a sua impressora ou MFP no seu computador tudo isto sem suporte de TI, permitindo-lhe começar a trabalhar rapidamente.

## LIBERDADE MÓVEL E FLEXIBILIDADE BASEADA EM APLICAÇÕES.

Com a Impressora a Cores VersaLink® C600 e a Impressora Multifuncional a Cores VersaLink® C605 tem a liberdade para trabalhar onde e como quiser – com acesso ao Google Drive™, Microsoft® OneDrive® e DropBox™ e ainda a opções adicionais através da Xerox App Gallery.

Os equipamentos VersaLink® assistem a atual mobilidade dos trabalhadores com Apple® AirPrint®, Xerox® Print Service Plug-in para Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair e Mopria® e ainda Wi-Fi e Wi-Fi Direct opcionais.

Descubra porque é que a Xerox é a única opção para os atuais profissionais em mobilidade, visitando [www.xerox.com/pt-pt/impresoras-multifuncoes/solucoes-de-trabalho-movel](http://www.xerox.com/pt-pt/impresoras-multifuncoes/solucoes-de-trabalho-movel).

## GESTÃO AMBIENTAL.

Os equipamentos VersaLink® satisfazem ou excedem os requisitos das certificações mais vastamente conhecidas a nível mundial relativamente a desempenho ambiental do produto, incluindo EPEAT®, que confere as alegações do fabricante no que diz respeito a design, produção, utilização de energia e reciclagem. (Ver a lista completa de produtos VersaLink® certificados por EPEAT.) Para obter mais informações sobre os nossos esforços para com o ambiente, saúde, segurança e sustentabilidade, visite [www.xerox.com](http://www.xerox.com).

## TECNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®.

### Experiência de Utilizador Intuitiva

Uma forma familiar de interação que inclui experiência semelhante a tablet com controlos por gesto em ecrã tátil e uma fácil personalização.

### Preparada para Mobilidade e Cloud

Conectividade imediata com a cloud e dispositivos móveis a partir da interface de utilizador, com acesso a serviços previamente carregados e alojados na cloud que lhe permitem trabalhar onde, quando e como quiser.

### Segurança de Referência

Segurança abrangente que inclui uma potente combinação de funcionalidades e serviços integrados para impedir o acesso não autorizado, detetar comportamentos suspeitos ou dolosos, assim como para proteger dados e documentos.

### Permite Serviços de Geração Futura

Fácil integração com Xerox® Intelligent Workplace Services. Permite a monitorização remota da prestação do serviço e dos consumíveis.

### Abertura a Novas Possibilidades

Alargue de imediato as suas capacidades com aplicações do mundo real da Xerox App Gallery ou fale com um dos nossos parceiros para conceber e desenvolver uma solução à medida das necessidades da sua empresa.

Obtenha mais informações sobre como trabalhar de forma inteligente em [www.xerox.com/pt-pt/connectkey](http://www.xerox.com/pt-pt/connectkey).

<sup>1</sup> Apenas VersaLink® C605

Para obter mais informações sobre as características do equipamento VersaLink®, visite [www.xerox.com/VersaLinkEG](http://www.xerox.com/VersaLinkEG)





### Impressora a Cores Xerox® VersaLink® C600

Impressão. Conectividade com dispositivos móveis.

### Impressora Multifuncional a Cores Xerox® VersaLink® C605

Impressão. Cópia. Digitalização. Fax. E-mail. Conectividade com dispositivos móveis.

**1 Bandeja de saída para 500 folhas** com sensor de bandeja cheia (capacidade para 400 folhas na C605X).

**2 Leitor de Cartões** para o Leitor de Cartões interno/Kit RFID (a C600 inclui um compartimento interno para leitura de cartões que se encontra por detrás do ecrã tátil. É necessário um Leitor de Cartões Externo/kit RFID quando está incluído o Finalizador/Caixa de Correio).

**3 Disco rígido de 250 GB standard** (opcional na C600) aumenta as capacidades de várias funções baseadas em aplicações.

**4 Uma porta USB na frente do equipamento<sup>1</sup>** permite aos utilizadores imprimirem de, ou digitalizarem para<sup>2</sup> qualquer dispositivo comum de memória USB.

**5 Bandeja Bypass para 150 folhas** aceita suportes de impressão entre 76,2 x 127 mm e 216 x 356 mm.

**6 A Bandeja 1** aceita até 550 folhas com tamanhos personalizados de 76 x 190 mm a 216 x 356 mm.

**7 Um Alimentador Automático Duplex (DADF) de passagem única para 100 folhas** digitaliza originais de duas faces para trabalhos de cópia, digitalização e fax.

**8 A O armário opcional (inclui Base com Rodízios)** proporciona espaço para armazenar cartuchos de toner e outros consumíveis.

**9 O Alimentador de Alta Capacidade** adiciona até 2000 folhas de formato standard entre 216 x 356 mm e 210 x 297 mm.

**10 Acrescente até 4 bandejas de papel adicionais para 550 folhas** com capacidade para tamanhos entre 76 x 190 mm e 216 x 356 mm (máximo de 2 bandejas adicionais com armário opcional, máximo de 1 bandeja adicional com Alimentador de Alta Capacidade).

**11 O finalizador opcional** agrupa e agrafa conjuntos com um máximo de 50 folhas e inclui uma bandeja de saída para 500 folhas.

**12 A caixa de correio opcional** inclui 4 cestos e cada bandeja aceita até 100 folhas.

<sup>1</sup> As portas USB podem ser desativadas.

<sup>2</sup> Apenas VersaLink® C605.

### APRESENTAMOS UM ECRÃ TÁTIL DE QUALIDADE SUPERIOR.

Apresentamos a interface mais avançada em ecrã tátil a cores. Quer tenha 7 polegadas (C605) ou 5 polegadas (C600), é uma experiência de utilizador que define um padrão mais elevado de personalização e versatilidade.


Ao apresentar uma experiência “móvel” familiar que permite fazer escolhas de forma tátil e inclui aplicações focadas em tarefas que partilham um aspeto e operação comuns – são necessários menos passos para completar até mesmo os trabalhos mais complexos.

Um layout altamente intuitivo orienta-o através de cada tarefa desde o início até ao fim, com uma hierarquia natural que coloca as funções essenciais perto do topo do ecrã e as opções usadas habitualmente na frente e ao centro. Não lhe agrada a posição de uma função ou aplicação? Personalize o layout à sua maneira.

Este equilíbrio inigualável entre tecnologia de hardware e capacidades de software ajuda todos os que interagem com a Impressora a Cores VersaLink® C600 ou com a Impressora Multifuncional a Cores VersaLink® C605 a concluírem mais trabalho, mais rapidamente.



# Xerox® VersaLink® C600/C605



A Impressora a Cores VersaLink® C600 e a Impressora Multifuncional a Cores C605 assentam na Tecnologia Xerox® ConnectKey®. Para mais informações, visite [www.xerox.com/pt-pt/connectkey](http://www.xerox.com/pt-pt/connectkey).

ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO	Impressora a Cores VersaLink® C600 DN	Impressora Multifuncional a Cores VersaLink® C600 X, XL
Velocidade <sup>1</sup>	Até 53 ppm	
Ciclo de Trabalho <sup>2</sup>	Até 120 000 páginas/mês <sup>2</sup>	
Processador/Memória/Disco Rígido	1.05 GHz ARM Dual Core/2 GB/Disco Rígido de 320 GB opcional	
Conectividade	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidade, Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct com Wi-Fi Kit opcional (suporta ligações com e sem fios em simultâneo), NFC Tap-to-Pair	
Funções do Controlador	Unified Address Book (C605), Clonagem da Configuração, Pré-visualização da digitalização (C605), Xerox Extensible Interface Platform®, aplicação Xerox® App Gallery, ferramenta Xerox® Standard Accounting, Suporte Online	
<b>Alimentação de papel</b>		<b>Alimentador Automático de Documentos Duplex de Passagem Única (DADF):</b> 100 folhas; Formatos personalizados: 140 x 203 mm a 216 x 356 mm
Entrada de Papel Standard	N/D	
	<b>Bandeja Bypass:</b> Até 150 folhas; Formatos personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm <b>Bandeja 1:</b> Até 550 folhas; Formatos personalizados: 76 x 190 mm a 216 x 356 mm	
Opcional	<b>Até 4 Bandejas Adicionais:</b> Até 550 folhas; Formatos personalizados: 76 x 190 mm a 216 x 356 mm <b>Alimentador de alta capacidade:</b> Até 2000 folhas; 216 x 356 mm a 210 x 297 mm	
Saída de Papel Standard	500 folhas	C605: 400 folhas
Opcional	<b>Finalizador</b> (não disponível com C605/X): bandeja para 500 folhas, agramamento de 50 folhas <b>Caixa de correio</b> (não disponível com C605/X): Quatro cestos para 100 folhas	
Saída automática frente e verso	Standard	
<b>Resolução de cópia</b> e impressão	<b>Impressão:</b> Até 1200 x 2400 dpi	<b>Impressão:</b> Até 1200 x 2400 dpi; <b>Cópia:</b> Até 600 x 600 dpi
Tempo de saída da primeira página (apenas)	<b>Impressão:</b> Apenas 5,1 segundos a cores/4,8 segundos a preto e branco	<b>Impressão:</b> Apenas 5,2 segundos a cores/4,7 segundos a preto e branco <b>Cópia:</b> Apenas 6,7 segundos a cores/4,8 segundos a preto e branco
Linguagens de Descrição de Página	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	

## EXPERIÊNCIA DE UTILIZADOR INTUITIVA

Personalizar e Adaptar	Personalização no equipamento, personalização do ecrã inicial pelo utilizador, vários ecrãs iniciais com ID simples, personalização por local, função ou workflow com a Xerox App Gallery
Drivers de Impressão	Identificação do Trabalho, Estado Bidirecional, Monitorização do Trabalho e Xerox® Global Print Driver®
Xerox® Embedded Web Server	PC ou dispositivo móvel – Informação sobre o Estado, Design de Resposta Rápida, Definições, Gestão de Dispositivos, Clonagem
Pré-visualização	N/D
Console Remota	Painel de Controlo Remoto
Funções de impressão	Impressão a partir de USB, Impressão Segura, Conjunto de Provas, Impressão Pessoal, Trabalho Gravado, Definições Xerox® Earth Smart Driver, Identificação do Trabalho, Criação de Booklet, Gravar e Chamar Definições do Driver, Estado Bidirecional em Tempo Real, Escalonamento, Monitorização do Trabalho, Predefinições da Aplicação, Impressão Frente e Verso (predefinida), Ignorar Páginas em Branco, Modo Rasquinho
Digitalização	N/D
Fax <sup>3</sup>	N/D

## PREPARADA PARA MOBILIDADE E CLOUD

Impressão móvel	Apple® AirPrint®, Mopria® Certified, Mopria® Print Service Plug-in para Android™, Xerox® @printbyXerox App, Xerox® Print Services plug-in para Android™
Opções de Mobilidade	Xerox® Mobile Print Solution e Mobile Print Cloud <sup>5</sup> , Connect via NFC/Wi-Fi Direct Printing, Xerox® Mobile Link App (C605). Visite <a href="http://www.xerox.com/pt-pt/impressoras-multifuncoes/solucoes-de-trabalho-movel">www.xerox.com/pt-pt/impressoras-multifuncoes/solucoes-de-trabalho-movel</a> para saber quais as aplicações disponíveis
Ligações à cloud <sup>5</sup>	Imprimir de/Digitalizar para Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform e outros

## SEGURANÇA DE REFERÊNCIA

Segurança da Rede	IPsec, HTTPS, email encriptado, Autenticação da Rede, SNMPv3, SSL/TLS 1.3, Certificados de Segurança, Certificados Auto-Assinados Pré-Instalados, integração com Cisco® Identity Services Engine (ISE)
Acesso ao equipamento	Verificação do firmware, Acesso do Utilizador e firewall interna, Filtro de Porta/IP/Domínio, Audit Log, Controlos de Acesso, Permissões do Utilizador, Smart Card Ativado (CAC/PIV.NET), Leitor de Cartões RFID Integrado Xerox®, Trusted Platform Module (TPM)
Proteção de Dados	Assistentes de Configuração/Segurança, Encriptação ao Nível do Trabalho via submissão por HTTPS/IPPS, disco rígido encriptado (AES de 256 bits, FIPS 140-2) e sobreposição da imagem, Certificação Common Criteria (ISO 15408) (em avaliação)
Segurança dos Documentos	Impressão Segura, Fax Seguro (C605), Digitalização Segura (C605), E-mail Seguro (C605), PDF Proteção por Palavra-passe (C605)

## PERMITE SERVIÇOS DE GERAÇÃO FUTURA

Gestão da Impressão	Xerox® Standard Accounting; <b>Opcional:</b> Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut e outros em <a href="http://www.xerox.com/pt-pt/impressoras-multifuncoes/software-de-impressao#printmanagement">www.xerox.com/pt-pt/impressoras-multifuncoes/software-de-impressao#printmanagement</a>
Gestão da Impressão	Xerox® Device Manager, aplicação Xerox® Support Assistant, Leitura Automática de Contadores, ferramentas de Serviços de Gestão de Impressão, Clonagem da Configuração
Sustentabilidade	Cisco EnergyWise®, Earth Smart Printing, Certificação EPEAT Impressão de ID do Utilizador nas margens

## ABERTURA A NOVAS POSSIBILIDADES

Serviços na Cloud	Xerox® Easy Translator (C605) <sup>5</sup> , vários serviços adicionais disponíveis
Xerox App Gallery	Várias apps e serviços na cloud disponíveis. Visite <a href="http://www.xerox.com/AppGallery">www.xerox.com/AppGallery</a> onde encontra uma seleção crescente de aplicações Xerox® para adicionar funcionalidades.

<sup>1</sup> Velocidade de impressão declarada em conformidade com ISO/IEC 24734. <sup>2</sup> Volume máximo de capacidade declarado esperado em determinado mês. Não se espera que seja mantido regularmente. <sup>3</sup> Necessita de uma linha telefónica analógica; <sup>4</sup> Visite [www.apple.com](http://www.apple.com) para obter a lista de Certificação AirPrint. <sup>5</sup> Download opcional da Xerox App Gallery para a impressora — [www.xerox.com/XeroxAppGallery](http://www.xerox.com/XeroxAppGallery).

### Certificações

Para ver a lista mais recente de certificações, visite [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications)

### Consumíveis e Opções

Cartuchos de toner de capacidade standard:

Preto: 6000 páginas <sup>6</sup>	106R03899	C605: Ciano: 16 800 páginas <sup>6</sup>	106R03932	<sup>6</sup> Média de páginas standard. Rendimento declarado de acordo com ISO/IEC 19798. O rendimento varia de acordo com a imagem, área coberta e modo de impressão.
Ciano: 6000 páginas <sup>6</sup>	106R03896	C605: Magenta: 16 800 páginas <sup>6</sup>	106R03933	<sup>7</sup> Páginas aproximadas. O rendimento declarado varia de acordo com a dimensão do trabalho, formato/orientação do suporte e velocidade da máquina.
Magenta: 6000 páginas <sup>6</sup>	106R03897	C605: Amarelo: 16 800 páginas <sup>6</sup>	106R03934	Para obter mais informações, visite <a href="http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF">www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF</a>
Amarelo: 6000 páginas <sup>6</sup>	106R03898			<sup>8</sup> Os equipamentos adquiridos ao abrigo de um contrato PagePack/eClick não beneficiam desta garantia. Para mais informações sobre o pacote de assistência técnica alargada, consulte o seu contrato de assistência.

Cartuchos de Toner de Alta Capacidade:

Preto: 12 200 páginas <sup>6</sup>	106R03907	Cartucho ciano do tambor: 50 000 páginas <sup>7</sup>	108R01485	As configurações variam conforme a geografia.
Ciano: 10 100 páginas <sup>6</sup>	106R03904	Cartucho magenta do tambor: 50 000 páginas <sup>7</sup>	108R01486	
Magenta: 10 100 páginas <sup>6</sup>	106R03905	Cartucho amarelo do tambor: 50 000 páginas <sup>7</sup>	108R01487	
Amarelo: 10 100 páginas <sup>6</sup>	106R03906	Cartucho preto do tambor: 50 000 páginas <sup>7</sup>	108R01488	

Cartuchos de Toner de Capacidade Extra Elevada:

C600: Preto: 16 900 páginas <sup>6</sup>	106R03923	Cartucho de resíduos: 30 000 páginas <sup>7</sup>	108R01416
C600: Ciano: 16 800 páginas <sup>6</sup>	106R03920		
C600: Magenta: 16 800 páginas <sup>6</sup>	106R03921	<b>Opções</b>	
C600: Amarelo: 16 800 páginas <sup>6</sup>	106R03922	1 bandeja para 550 folhas	097S04949
C605: Preto: 16 900 páginas <sup>6</sup>	106R03935	Alimentador de alta capacidade para 2000 folhas (inclui Base com Rodízios)	097S04948

Armário (inclui estabilizadores)	097S04994
Finalizador (500 folhas, agramador de 50 folhas)	097S04952
Caixa de Correio com 4 Cestos (100 folhas por cesto)	097S04953
Base com Rodízios	097S04954
Adaptador de rede sem fios (Wi-Fi Kit)	497K16750
Kit de Produtividade com Disco Rígido de 320 GB	497K18360

### Garantia

Um ano de garantia nas instalações<sup>8</sup>

Para obter especificações mais detalhadas, visite [www.xerox.com/VersalinkC600Specs](http://www.xerox.com/VersalinkC600Specs) ou [www.xerox.com/VersalinkC605Specs](http://www.xerox.com/VersalinkC605Specs). Para mais informações, visite-nos em [www.office.xerox.com/index/ptpt.html](http://www.office.xerox.com/index/ptpt.html)

© 2022 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, VersaLink® e Xerox Extensible Interface Platform® são marcas comerciais da Xerox Corporation nos EUA e/ou noutros países. As informações apresentadas nesta brochura podem ser alteradas sem aviso prévio. 06/22 TSK-3308 BR26551 VC6BR-01ZI

