

C7120/C7125/C7130

# Kolorowe drukarki wielofunkcyjne Xerox® VersaLink®

Asystent biurowy, który potrafi wszystko. Nawet drukować.



ConnectKey®  
Technologia

xerox™

# Kolorowa drukarka wielofunkcyjna Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130

Czego będziesz potrzebować w pracy jutra? Trudno jest przewidzieć przyszłość, ale w przypadku urządzeń VersaLink łatwo się na nią przygotować. W rzeczywistości drukowanie to jedynie wierzchołek góry lodowej w zakresie ich możliwości. Oprócz wbudowanych, kompleksowych funkcji zabezpieczeń, asystenci biurowi oferują dostęp do wykorzystywanych na co dzień niezbędnych funkcji. Pozwalają również dodawać szeroką gamę nowych funkcji, które będą potrzebne wraz ze zmieniającymi się wymogami w pracy.

## ADAPTOWALNA TECHNOLOGIA DOSTOSOWANA DO TWOICH POTRZEB

Twoja praca nieustannie ewoluje, więc potrzebujesz technologii, która zawsze będzie o krok do przodu. Urządzenie VersaLink z technologią Xerox® ConnectKey® można dostosowywać w miarę rozwoju technologii i procesów w pracy. Dzięki regularnym aktualizacjom oprogramowania sprzętowego i stale rosnącej kolekcji narzędzi dostępnych w App Gallery urządzenie VersaLink pomoże Ci wyprzedzać zmiany.

## NIETYKLIWE PROSTE WYKONYWANIE ZADAŃ

Szybkie rozpoczęcie pracy jest łatwe dzięki ekranowi dotykowemu przypominającemu tablet, który łączy w sobie prostotę i wydajność oszczędzającą czas. Znany, intuicyjny interfejs użytkownika umożliwia szybkie wykonywanie zadań, eliminując dodatkowe kroki. A możliwość personalizacji interfejsu użytkownika pozwala Ci pracować, tak jak lubisz.

Funkcje mobilności, takie jak Wi-Fi Direct, umożliwiają drukowanie bezpośrednio z ulubionych urządzeń przenośnych. Za pośrednictwem funkcji NFC (Near Field Communication) i smartfona użytkownik może uwierzytelnić się i nawiązać połączenie w kilka sekund, a aplikacja Xerox® Quick Link pozwala na szybkie łączenie się i drukowanie bez pomocy zespołów IT, co zmniejsza ich obciążenie.

A w przypadku urządzeń VersaLink więcej możliwości oznacza dodatkową wygodę, a nie większą złożoność. Zaawansowana funkcja skanowania oraz automatyzacja fizycznych i cyfrowych przepływów pracy umożliwiają skanowanie i przekształcanie informacji do postaci cyfrowej oraz ich precyzyjne przekierowywanie, co ogranicza liczbę błędów i oszczędza czas. Ponadto specjalistyczne aplikacje dla szkolnictwa, służby zdrowia, branży prawnej i innych pomagają dodatkowo zwiększać wydajność oraz usprawniać komunikację.

## POZNAJ CYFROWĄ ODPORNOŚĆ

Tłumacz. Korektor. Kontroler formularzy. Uniwersalny digitalizator. Dzięki urządzeniu VersaLink łatwo poradzisz sobie z najtrudniejszymi wyzwaniami. Przygotuj się na przyszłość dzięki dostępowi do stale powiększającej się oferty aplikacji w chmurze i możliwości dostosowania rozwiązań do konkretnych potrzeb dzięki programowi Xerox Partners.

A dzięki dostępowi do platformy Xerox® Workflow Central — chmurowemu rozwiązaniu ułatwiającemu konwertowanie plików fizycznych i cyfrowych do użytecznych formatów bezpośrednio z interfejsu użytkownika VersaLink — nawet skomplikowane zadania są łatwe. To rozwiązanie pomaga w jak największym stopniu wykorzystać możliwości asystenta biurowego, dzięki czemu możesz zachować wydajność i bezpieczeństwo, pracując w biurze i poza nim.

## NIETYKLIWE, PROAKTYWNE ZABEZPIECZENIA

Wielowarstwowa ochrona urządzenia VersaLink chroni wszystkie elementy systemu. Kompleksowa gama proaktywnych funkcji zabezpieczeń zapobiega u podstaw nawet najbardziej zaawansowanym zagrożeniom bezpieczeństwa: złośliwym atakom, rozprzestrzenianiu złośliwego oprogramowania, nieautoryzowanemu dostępowi lub zmianom oraz naruszeniom, które prowadzą do przestoju w pracy.

Aby uprościć raportowanie i zarządzanie zdarzeniami związanymi z bezpieczeństwem, urządzenia VersaLink można zintegrować z narzędziami do zarządzania informacjami i zdarzeniami dotyczącymi bezpieczeństwa (SIEM<sup>1</sup>). Technologia białych list/list obiektów dozwolonych Trellix<sup>#</sup> stale monitoruje, wykrywa i blokuje zagrożenia w czasie rzeczywistym. A funkcja automatyzowanych odpowiedzi na zdarzenia bezpieczeństwa zapewnia nieocenioną oszczędność czasu i spokój ducha.

## DOŚKONAŁA JAKOŚĆ OBRAZU

Kolor ma ogromne znaczenie — odróżnia dokumenty wpływające na czytelników od tych, które pozostają niezauważone. Dzięki wysokiej rozdzielczości druku 1200 × 2400 dpi oraz doskonałej ostrości obrazu urządzenie VersaLink przynosi dokumenty na nowy poziom.

## ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ BEZ KOMPROMISÓW

Wszystkie urządzenia VersaLink spełniają lub przewyższają najbardziej rygorystyczne, uznawane na całym świecie standardy zrównoważonego rozwoju, w tym EPEAT i ENERGY STAR®, co przekłada się na korzyści dla środowiska bez pogarszania wydajności ani jakości.

### TECHNOLOGIA XEROX CONNECTKEY

#### Intuicyjne środowisko pracy użytkownika

Korzystaj z zalet środowiska w stylu tabletu z elementami sterującymi na ekranie dotykowym obsługiwanych gestami. Łatwa personalizacja, a także prosta obsługa przepływów pracy i funkcji.

#### Gotowość do pracy w środowisku mobilnym i w chmurze

Zyskaj większą elastyczność mobilną dzięki usługom hostowanym w chmurze. Błyskawicznie łącz się z chmurą i urządzeniami mobilnymi bezpośrednio z poziomu interfejsu użytkownika.

#### Kompleksowe zabezpieczenia

Zapobiegaj nieautoryzowanemu dostępowi, wykrywaj zagrożenia oraz chroń dane i dokumenty, korzystając z wbudowanych, kompleksowych funkcji zabezpieczeń.

#### Obsługa rozwiązania Managed Print Services

Większa wydajność pracy, produktywność i bezpieczeństwo dzięki bezproblemowej integracji z usługami Xerox® Managed Print Services.

#### Brama do nowych możliwości

Osiągnij najwyższą wydajność, korzystając z aplikacji w galerii aplikacji Xerox App Gallery. Nie widzisz aplikacji, której potrzebujesz? Nasi partnerzy mogą opracować niestandardowe rozwiązanie dla Ciebie.

Dowiedz się więcej na temat rozszerzenia i dostosowywania możliwości w witrynie [www.xerox.com/pl-pl/connectkey](http://www.xerox.com/pl-pl/connectkey).

<sup>#</sup>Firma Trellix znana wcześniej jako McAfee. Oprogramowanie urządzenia będzie uwzględniać zmianę marki Trellix w przyszłej wersji oprogramowania.

# Konfiguracja kolorowej drukarki wielofunkcyjnej Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130

**Jednoprzebiegowy automatyczny podajnik dokumentów do druku dwustronnego (DADF) na 130 arkuszy<sup>2</sup>** oszczędza czas, skanując równocześnie obie strony dokumentów dwustronnych z prędkością do 80 obrazów na minutę. Wysoka pojemność zwiększa produktywność, szczególnie w przypadku zadań wymagających przetwarzania dużych partii zeskanowanych lub skopiowanych dokumentów.

**Taca boczna na 100 arkuszy** mieści nośniki o rozmiarach od 3,5 x 3,87 cala do 11,69 x 17 cali / od 88,9 x 98,4 mm do 297 x 431,8 mm.



**Interfejs użytkownika na intuicyjnym, 7-calowym, odchylanym ekranie dotykowym** w stylu tabletu umożliwia proste wykonywanie zadań zaledwie kilkoma dotknięciami i personalizowanie środowiska pracy. Uzyskaj dostęp do ponad 100 aplikacji zwiększających produktywność za pośrednictwem galerii **Xerox App Gallery**. Wypróbuj interfejs na stronie [xerox.com/VersaLink7100UI](http://xerox.com/VersaLink7100UI).

**Standardowa taca 1 na 520 arkuszy<sup>2</sup>** mieści nośniki o rozmiarach od 5,5 x 7,17 cala do 11,69 x 17 cali / od 139,7 x 182 mm do 297 x 431,8 mm.



**Wnęka na czytnik kart z wbudowanym portem USB.<sup>3</sup>**

## MOŻLIWOŚĆ ZWIĘKSZENIA POJEMNOŚCI PRZEZ ZASTOSOWANIE JEDNEJ Z OPCJI PODAWANIA<sup>2</sup>

**Moduł z jedną tacą** (opcjonalny w przypadku modelu biurkowego) zwiększa łączną pojemność do 1140 arkuszy (wraz z tacą boczną).



**Moduł podstawy** zapewnia łączną pojemność 1140 arkuszy (wraz z tacą boczną) i miejsce do przechowywania tonera i innych materiałów eksploatacyjnych.



**Moduł z trzema tacami** (opcjonalny w przypadku modelu biurkowego) zwiększa łączną pojemność do 2180 arkuszy (wraz z tacą boczną).



**Moduł z podwójną tacą** zwiększa łączną pojemność do 3140 arkuszy (wraz z tacą boczną).



**Podajnik o dużej pojemności** mieści 2000 arkuszy papieru w formacie Letter/A4, zwiększając w ten sposób maksymalną pojemność do 5140 arkuszy.



**Taca na koperty** o pojemności 60 kopert może zastąpić tacę 1.



## WIĘKSZA WSZECHSTRONNOŚĆ Z OPCJAMI WYKAŃCZANIA<sup>2</sup>



**Finiszier biurowy** oferuje zaawansowane funkcje wykańczania, zawiera układarkę na 2000 arkuszy, 3 pozycje zszywania i opcjonalny dziurkacz.



**Podwójna offsetowa taca wyjściowa<sup>4</sup>** mieści do 250 arkuszy na każdej tacy.



**Finiszier biurowy z broszuownicą** upraszcza tworzenie broszur, w tym przegiatanie i zszywanie grzbietowe. Można go używać do tworzenia 64-stronicowych broszur zszywanych grzbietowo (od 2 do 16 arkuszy).



**Zintegrowany finiszier biurowy** układa 500 arkuszy i zszywa 50 arkuszy w dwóch pozycjach.



**Półka robocza z podręcznym zszywaczem** umożliwia zszywanie do 50 arkuszy i zapewnia dużo miejsca do sortowania dokumentów.

# Kolorowa drukarka wielofunkcyjna Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130

ConnectKey®  
Technologia

DANE TECHNICZNE URZĄDZENIA	VersaLink C7120	VersaLink C7125	VersaLink C7130
Prędkość <sup>5</sup>	Do 20 str./min	Do 25 str./min	Do 30 str./min
Wydajność miesięczna <sup>6</sup>	Do 87 000 stron	Do 107 000 stron	Do 129 000 stron
Dysk twardy / procesor / pamięć	Dysk twardy 320 GB <sup>1</sup> / procesor dwurdzeniowy 1,05 GHz / pamięć 4 GB		
Łączność	Ethernet 10/100/1000 Base-T, wysokiej prędkości USB 3.0, Wi-Fi® i Wi-Fi Direct® z opcjonalnym zestawem Wi-Fi, parowanie dotykowe w technologii NFC		
Funkcje kontrolera	Ujednolicona książka adresowa, klonowanie konfiguracji, podgląd skanu, platforma Xerox Extensible Interface Platform®, aplikacja Xerox® App Gallery, narzędzie do standardowego zliczania Xerox®, uprawnienia oparte na rolach, możliwe wygodne uwierzytelnianie, pomoc techniczna online		
<b>Kopiowanie i drukowanie</b>	Rozdzielczość: <b>Kopiowanie:</b> Do 600 × 600 dpi; <b>Drukowanie:</b> Do 1200 × 2400 dpi		
Czas wydrukowania pierwszej kopii (min.)	Zaledwie 8,1 s w kolorze / Zaledwie 5,7 s w trybie czarno-białym	Zaledwie 8,1 s w kolorze / Zaledwie 5,7 s w trybie czarno-białym	Zaledwie 6,7 s w kolorze / Zaledwie 4,4 s w trybie czarno-białym
Czas wydrukowania pierwszej strony (minimum)	Zaledwie 8,8 s w kolorze / Zaledwie 6,9 s w trybie czarno-białym	Zaledwie 8,8 s w kolorze / Zaledwie 6,7 s w trybie czarno-białym	Zaledwie 7,0 s w kolorze / Zaledwie 5,4 s w trybie czarno-białym
Języki opisu strony	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/opcjonalnie Adobe® PostScript® 3™		
<b>Wejście papieru</b> <sup>2</sup>	Wyposażenie standardowe: <b>Jednoprzebiegowy automatyczny podajnik dokumentów do druku dwustronnego (DADF):</b> 130 arkuszy; Prędkość: do 80 obr./min; Rozmiary niestandardowe: 1,93 × 3,35 cali do 11,69 × 17 cali / 49 × 85 mm do 297 × 431,8 mm <b>Taca boczna:</b> 100 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 3,5 × 3,87 cali do 11,69 × 17 cali / 88,9 × 98,4 mm do 297 × 431,8 mm <b>Taca 1:</b> 520 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 5,5 × 7,17 cali do 11,69 × 17 cali / 139,7 × 182 mm do 297 × 431,8 mm		
	Wybierz jedną opcję: <b>Moduł z jedną tacą:</b> 520 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 5,5 × 7,17 cali do 11,69 × 17 cali / 139,7 × 182 mm do 297 × 431,8 mm <b>Moduł jednej tacy z podstawą:</b> 520 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 5,5 × 7,17 cali do 11,69 × 17 cali / 139,7 × 182 mm do 297 × 431,8 mm <b>Moduł z trzema tacami</b> (1560 arkuszy): 520 arkuszy każda, rozmiary niestandardowe: 5,5 × 7,17 cali do 11,69 × 17 cali / 139,7 × 182 mm do 297 × 431,8 mm <b>Moduł z podwójną tacą</b> (2520 arkuszy): Taca 2: 520 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 5,5 × 7,17 cali do 11,69 × 17 cali / 139,7 × 182 mm do 297 × 431,8 mm; Taca 3: 870 arkuszy; rozmiary standardowe: 8,5 × 11 cali do 7,25 × 10,5 cala / A4 lub B5; Taca 4: 1130 arkuszy; rozmiary standardowe: 8,5 × 11 cali do 7,25 × 10,5 cala / A4 lub B5		
	Wyposażenie opcjonalne: <b>Taca na koperty:</b> Do 60 kopert: Nr 10, Commercial, Monarch, DL, C5; rozmiary niestandardowe: 3,9 × 5,8 cali do 6,4 × 9,5 cala / 98 × 148 mm do 162 × 241 mm <b>Podajnik o dużej pojemności (HCF):</b> 2000 arkuszy; rozmiary standardowe: 8,5 × 11 cali do 7,25 × 10,5 cala / A4 lub B5		
<b>Wyjście papieru / wykończenie</b> <sup>2</sup>	Wyposażenie standardowe: <b>Taca środkowa na 500 arkuszy</b> Wyposażenie opcjonalne: <b>Podwójne offsetowe tace wyjściowe</b> <sup>5</sup> : 250 arkuszy każda; dolna taca umożliwia rozsuwanie wydruków <b>Zintegrowany finiszier biurowy:</b> układarka na 500 arkuszy, zszywanie 50 arkuszy, 2 pozycje zszywek (przegniatanie, zszywanie grzbietów) <b>Wydajny zszywacz i powierzchnia robocza:</b> Zszywanie 50 arkuszy		

## INTUICYJNE ŚRODOWISKO PRACY UŻYTKOWNIKA

Dostosowywanie	Dostosowywanie interfejsu użytkownika, funkcje pokazywania/ukrywania, personalizowanie środowiska użytkownika przy użyciu opcji uwierzytelniania, tworzenie aplikacji 1-Touch
Sterowniki druku	Identyfikacja pracy, stan komunikacji dwukierunkowej, monitorowanie pracy, sterownik Xerox® Global Print Driver®, ustawienia domyślne aplikacji, sterownik Xerox® Pull Print Driver
Oprogramowanie Xerox® Embedded Web Server	Komputer lub urządzenie mobilne — informacje o stanie, ustawienia, zarządzanie urządzeniami, klonowanie, zdalny panel sterowania
Funkcje drukowania	Drukowanie z USB, zestaw próbny, zapisana praca, tworzenie broszury, przechowywanie i odwoływanie ustawień sterownika, skalowanie, monitorowanie pracy, kontrola aplikacji, drukowanie dwustronne, tryb szkicu; <b>Opcjonalnie:</b> drukowanie z repozytoriów w chmurze (Dropbox, OneDrive i Google Drive) za pomocą opcjonalnych aplikacji
Skanowanie i faksowanie	Podgląd skanu, skanowanie do USB / wiadomości e-mail / sieci (FTP/SFTP/SMB), formaty plików skanowania: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; funkcje zwiększające wygodę: skanowanie do ekranu głównego, plik PDF z możliwością wyszukiwania, jedno-/wielostronicowy plik PDF/TIFF, chroniony hasłem plik PDF; funkcje faksu: faks bez użycia komputera (dostępne opcje jednej lub trzech linii, w tym faks LAN, faks bezpośredni, przekazywanie faksów do poczty e-mail), wybieranie numeru faksu, ujednolicona książka adresowa, optyczne rozpoznawanie znaków (OCR), faks serwera, sterownik TWAIN (skanowanie); <b>Opcjonalnie:</b> skanowanie do repozytoriów w chmurze (Dropbox, OneDrive i Google Drive)

## GOTOWOŚĆ DO PRACY W ŚRODOWISKU MOBILNYM I W CHMURZE

Łączność mobilna	NFC (Near Field Communication); <b>Opcjonalnie:</b> Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint™ (iOS) w tym iBeacon (Bluetooth)
Drukowanie mobilne	Mopria® Print Service, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), aplikacja Xerox® @PrintByXerox; <b>Opcjonalnie:</b> Aplikacja Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)
Skanowanie mobilne	Mopria® Scan, Apple AirPrint™; <b>Opcjonalnie:</b> Aplikacja Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)
Gotowość do pracy w chmurze	Obsługa usług zdalnych; <b>Opcjonalnie:</b> Bezpośrednie połączenie z usługami hostowanymi w chmurze za pośrednictwem aplikacji opcjonalnych (dostępnych w aplikacji Xerox App Gallery lub na stronie <a href="http://xerox.com/AppGallery">xerox.com/AppGallery</a> )

## KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIA

Zabezpieczenia sieciowe	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP i zaszyfowana poczta e-mail, Trellix® Enterprise Security Manager <sup>1</sup> , LogRhythm SIEM <sup>1</sup> , Splunk SIEM <sup>1</sup> , uwierzytelnianie sieciowe, SNMPv3, uwierzytelnianie komunikatów skrótów SHA-256, certyfikaty zabezpieczeń TLS 1.1/1.2/1.3 wykorzystujące algorytm ECDSA, automatyczne certyfikaty z podpisem własnym, integracja z aparatem Cisco® ISE (Identity Services Engine), uwierzytelnianie lokalne (wewnętrzna baza danych), FIPS 140-2
Dostęp do urządzeń	Dostęp użytkowników i zapora wewnętrzna, filtrowanie według portu / adresu IP / domeny, dziennik audytu, kontrola dostępu, uprawnienia użytkowników, TPM; <b>Opcjonalnie:</b> zestaw umożliwiający korzystanie z kart inteligentnych (CAC/PIV/NET/SIPRNet), zintegrowany czytnik kart Xerox® RFID, standard NFC (uwierzytelnianie za pomocą opcjonalnego rozwiązania zarządzania drukiem i bezpieczeństwa treści Xerox® Workplace Cloud/Suite; więcej informacji można znaleźć na stronie <a href="http://www.xerox.com/pl-pl/biurowe/rozwiązania-do-zarządzania-drukiem">www.xerox.com/pl-pl/biurowe/rozwiązania-do-zarządzania-drukiem</a> )
Ochrona danych	Wbudowane sterowanie, kontrola integralności i białe listy/listy obiektów dozwolonych Trellix®, weryfikacja oprogramowania układowego, szyfrowanie na poziomie pracy za pośrednictwem protokołu HT TPS i sterowników, zaszyfowane i podpisane wiadomości e-mail, zaszyfowany dysk twardy (AES, wersja 256-bitowa, FIPS 140-2) z nadpisaniem obrazu; <b>Opcjonalnie:</b> funkcja bezpieczeństwa treści Xerox Workplace Cloud/Suite
Bezpieczeństwo dokumentów	Trwa ocena pełnego systemu certyfikacji Common Criteria (ISO 15408) względem HCD PP, zaszyfowany bezpieczny druk, dane FIPS 140-2 zaszyfowane przy użyciu sterowników druku

## OBSŁUGA ROZWIĄZANIA MANAGED PRINT SERVICES

Zarządzanie usługami drukowania	Standardowe zliczanie Xerox®; <b>Opcjonalnie:</b> Xerox Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, więcej informacji na stronie <a href="http://www.xerox.com/pl-pl/office/oprogramowanie#printmanagement">www.xerox.com/pl-pl/office/oprogramowanie#printmanagement</a>
Zarządzanie flotą/urządzeniami	Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, automatyzowany odczyt liczników, rozwiązanie do zarządzania flotą urządzeń Xerox®, klonowanie konfiguracji, <b>aplikacja Xerox® Easy Assist</b> ; <b>Opcjonalnie:</b> rozwiązanie Managed Print Services, oparte na chmurze zarządzanie zdalne za pomocą Xerox Workplace Cloud <sup>7</sup>
Bezpieczeństwo	Bezpieczne zarządzanie urządzeniami: Xerox® Printer Security Audit Service (automatyczne konfigurowanie ustawień zabezpieczeń, monitorowanie i automatyczne rozwiązywanie problemów), zarządzanie certyfikatami cyfrowymi, raportowanie przy użyciu oprogramowania SIEM, interaktywne raporty pulpitu nawigacyjnego

## BRAMA DO NOWYCH MOŻLIWOŚCI

Aplikacje firmy Xerox i partnerów	Automatyzuj codzienne procesy za pomocą aplikacji tłumaczących, redagujących, konwertujących tekst na dźwięk lub notatki odręczne do plików tekstowych oraz dokumenty papierowe do aplikacji Microsoft — wszystko to za pomocą jednego rozwiązania opartego na chmurze. Lub odwiedź stronę <a href="http://www.xerox.com/pl-pl/connectkey/aplikacje-pracownicze">www.xerox.com/pl-pl/connectkey/aplikacje-pracownicze</a> , aby wyszukać aplikacje według branży lub przepływu pracy.
Oprogramowanie i rozwiązania	Xerox DocuShare ( <a href="http://www.xerox.com/pl-pl/services/enterprise-content-management-solutions">www.xerox.com/pl-pl/services/enterprise-content-management-solutions</a> ), XMPie ( <a href="http://www.xerox.com/pl-pl/digital-printing/program-do-obiegu-dokumentow/printing-software/xmpie-sposobem-sposobem-oprogramowanie-komunikacyjne">www.xerox.com/pl-pl/digital-printing/program-do-obiegu-dokumentow/printing-software/xmpie-sposobem-sposobem-oprogramowanie-komunikacyjne</a> ), Xerox Workplace Solutions ( <a href="http://www.xerox.com/pl-pl/biurowe/rozwiązania-do-zarządzania-drukiem">www.xerox.com/pl-pl/biurowe/rozwiązania-do-zarządzania-drukiem</a> ), Xerox WorkFlow Central Platform

<sup>1</sup> Obsługa SIEM z programem Xerox® Device Manager. <sup>2</sup> Pojemności papieru opierają się na nośnikach o gramaturze 20 funtów / 75 g/m<sup>2</sup>; pojemności mogą się różnić w przypadku papierów o innych gramaturach. <sup>3</sup> Porty USB można wyłączyć. <sup>4</sup> Dysk twardy i podwójne offsetowe tace wyjściowe są opcjonalne w przypadku modelu biurkowego. <sup>5</sup> Deklarowana prędkość druku zgodna z normą ISO/IEC 24734. <sup>6</sup> Maksymalna przewidywana wydajność w ciągu miesiąca. Urządzenie nie jest przeznaczane do regularnego drukowania takich nakładów. <sup>7</sup> Niedostępne w niektórych regionach. <sup>8</sup> Firma Trellix znana wcześniej jako McAfee. Oprogramowanie urządzenia będzie uwzględniać zmianę marki Trellix w przyszłej wersji oprogramowania. Certyfikaty: [xerox.com/OfficeCertifications](http://xerox.com/OfficeCertifications)

Więcej informacji można znaleźć na stronie [xerox.com/VersaLink](http://xerox.com/VersaLink).

© 2023 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Xerox®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink® i Xerox Extensible Interface Platform® to znaki towarowe firmy Xerox Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. XMPie® jest znakiem towarowym firmy XMPie, Inc. Mopria® jest znakiem towarowym Mopria Alliance. Informacje podane w niniejszej broszurze mogą ulec zmianom bez powiadomienia. 08/23 TSK-4826 BR34217 VC7BR-05JB

**xerox**™