

C7120/C7125/C7130

ЦВЕТНОЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО XEROX® VERSALINK®

Офисный помощник, который может все. Даже печатать.



Технология

ConnectKey®

xerox™

Цветное многофункциональное устройство Xerox VersaLink C7120/C7125/C7130

Что вам понадобится завтра? Будущее сложно предсказать, но с VersaLink к нему легко подготовиться. На самом деле, печать лишь поверхность отражает все возможности. Наряду со встроенными комплексными функциями безопасности эти офисные помощники предоставляют возможности для повседневной работы, необходимые вам сейчас, а также поддерживают добавление новых функций по мере развития процесса работы.

АДАПТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, КОТОРАЯ ПОДСТРАИВАЕТСЯ ПОД ВАШИ ТРЕБОВАНИЯ

Рабочие процессы постоянно изменяются, поэтому вам нужна технология, которая всегда на шаг впереди. МФУ Xerox® VersaLink с технологией ConnectKey® обеспечивает гибкость, необходимую для поддержки развития технологий и рабочих процессов. Благодаря регулярным обновлениям микропрограммы и постоянно растущему набору инструментов для повышения производительности, доступных на портале Xerox App Gallery, VersaLink помогает вам опережать перемены.

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ БЕЗ ЛИШНИХ УСИЛИЙ

Сенсорный экран, как на планшете, позволяет быстро включиться в работу, так как обеспечивает баланс между простотой и эффективностью, экономя время. Знакомый, интуитивно понятный пользовательский интерфейс позволяет выполнять задачи без лишних действий. Возможность персонализации пользовательского интерфейса позволяет работать так, как вы хотите.

Функции мобильности, такие как Wi-Fi Direct, избавляют от хлопот при печати непосредственно с ваших любимых мобильных устройств. Технология Near Field Communication (NFC) позволяет выполнять аутентификацию со смартфона для подключения за считанные секунды, а приложение Xerox® Quick Link позволяет быстро подключаться и печатать без ИТ-поддержки, уменьшая нагрузку на ИТ-отделы.

В устройствах серии VersaLink больше возможностей означает не усложнение функций, а повышение удобства. Передовые функции сканирования и автоматизация физических и цифровых рабочих процессов позволяют сканировать, оцифровывать и направлять информацию без промедления, сокращая количество ошибок и экономя время. Кроме того, отраслевые приложения для образования, здравоохранения, юриспруденции и других отраслей помогут вам оставаться на связи и работать продуктивно.

ЦИФРОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Переводчик. Корректор. Проверка форм. Универсальный оцифровщик. С серией VersaLink решать самые сложные задачи легко. Будьте наготове, имея доступ к постоянно расширяющемуся портфолю облачных приложений и возможность адаптировать решения под ваши конкретные нужды с помощью программы Xerox Partners.

А благодаря доступу к облачному платформе Xerox® Workflow Central, которая позволяет легко преобразовывать физические и цифровые файлы в удобные для использования форматы напрямую из пользовательского интерфейса VersaLink, упрощаются даже сложные рабочие процессы. Это помогает максимально эффективно использовать возможности офисного помощника, сохраняя уровень производительности и безопасности при работе и в офисе, и в дороге.

УПРЕЖДАЮЩАЯ ЗАЩИТА, НА КОТОРУЮ МОЖНО ПОЛОЖИТЬСЯ

Многоуровневая защита VersaLink обеспечивает защиту всех системных компонентов. Комплексный набор упреждающих функций безопасности предотвращает даже самые сложные угрозы, в том числе вредоносные атаки и распространение вредоносных программ, несанкционированный доступ или изменения и нарушения, которые приводят к простою оборудования.

Для упрощения отчетности и управления событиями безопасности устройства серии VersaLink можно интегрировать с инструментами системы управления информационной безопасностью и событиями безопасности (SIEM¹). Функция ведения «белых списков» McAfee® непрерывно отслеживает, обнаруживает и блокирует угрозы в режиме реального времени. А автоматизированные меры безопасности обеспечивают неоценимую экономию времени и уверенность в безопасности.

ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ

Цвет — это разница между коммуникациями, которые не производят никакого впечатления, и теми, которые имеют практическое воздействие. Благодаря высокому разрешению 1200 x 2400 точек на дюйм МФУ серии VersaLink выводит ваши документы на новый уровень и обеспечивает четкое качество изображения.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ БЕЗ КОМПROMИССОВ

Все устройства VersaLink соответствуют самым строгим всемирно признанным экологическим стандартам или превосходят их, включая EPEAT и ENERGY STAR®, что обеспечивает экологические преимущества без ущерба для производительности или качества.

ТЕХНОЛОГИЯ XEROX CONNECTKEY

Удобство интерфейса и элементов управления
Использование возможностей планшета с сенсорным экраном на основе жестов. Простая персонализация, а также простые рабочие процессы и функции.

Поддержка мобильных и облачных технологий
Гибкость мобильных устройств при использовании облачных сервисов. Мгновенное подключение к облаку и мобильным устройствам напрямую из пользовательского интерфейса.

Комплексная безопасность
Предотвращение несанкционированного доступа, обнаружение угроз и защита данных и документов с помощью встроенных упреждающих функций безопасности.

Поддержка ПО Managed Print Services
Повышение эффективности, производительности и безопасности рабочего места благодаря полной интеграции с Xerox® Managed Print Services.

Доступ к новым возможностям
Работа с приложениями с портала Xerox App Gallery. Не нашли приложение, подходящее именно вам? Наши партнеры могут разработать индивидуальное решение.

Узнайте больше о расширении и настройке ваших возможностей на сайте [ConnectKey.com](#).

Конфигурация цветного многофункционального устройства Xerox VersaLink C7120/C7125/C7130

Однoproходной дуплексный автоподатчик оригиналов (DADF) на 130 листов² экономит время, одновременно сканируя обе стороны двусторонних документов со скоростью до 80 отпечатков в минуту. Высокая емкость лотков подачи бумаги повышает производительность, особенно при выполнении задач, требующих больших тиражей отсканированных или копированных документов.

Обходной лоток на 100 листов предназначен для материалов размером, 3,5 x 3,87 — 11,69 x 17 дюйм./88,9 x 98,4 мм — 297 x 431,8 мм.

Пользовательский интерфейс представляет собой интуитивно понятный 7-дюймовый сенсорный экран, как на планшете, который позволяет выполнять задачи всего несколькими легкими касаниями и персонализировать работу. Получите доступ к более чем 100 приложениям для повышения производительности через портал **Xerox App Gallery**. Оценить интерфейс самостоятельно можно по ссылке xerox.com/VersaLink7100UI.

Стандартный лоток 1 на 520 листов² предназначен для материалов размером 5,5 x 7,17 — 11,69 x 17 дюйм./139,7 x 182 мм — 297 x 431,8 мм.

Отсек для устройства считывания карт с встроенным USB-портом.³

УВЕЛИЧЬТЕ ЕМКОСТЬ С ПОМОЩЬЮ ОДНОГО ИЗ СЛЕДУЮЩИХ УСТРОЙСТВ ПОДАЧИ²

Однолотковый модуль (оциально для настольной модели) увеличивает общую емкость до 1140 листов (включая обходной лоток).

Модуль с тумбой увеличивает общую емкость до 1140 листов (включая обходной лоток) и обеспечивает место для хранения тонер-картриджей и других расходных материалов.

Трехлотковый модуль (оциально для настольной модели) увеличивает общую емкость до 2180 листов (включая обходной лоток).

Тандемный модуль вмещает до 3140 листов (включая обходной лоток).

Податчик большой емкости вмещает 2000 листов бумаги формата А4, увеличивая общую вместимость бумаги до 5140 листов.

Комплект для конвертов заменяет лоток 1 и обеспечивает бесперебойную подачу до 60 конвертов.

РАСШИРЬТЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ С ПОМОЩЬЮ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ ФИНИШНОЙ ОБРАБОТКИ²

Финишер-степлер предоставляет расширенные возможности финишной обработки, укладчик на 500 листов, трехпозиционное скрепление и опциональный перфоратор.

Финишер-степлер с брошюровщиком упрощает создание брошюров, включая рубчики и скрепление на сгиба. Используется для создания 64-страничных брошюров со скреплением на сгибе (от 2 до 16 листов).

Полуавтоматический скрепитель и рабочая поверхность позволяют скреплять до 50 листов и обеспечивают достаточно места для сортировки документов.

Двойные выходные лотки со сдвигом⁴ укладывают до 250 листов в каждом лотке.

Встроенный финишер-степлер обеспечивает укладку 500 листов с возможностью двухпозиционного скрепления до 50 листов.

Цветное многофункциональное устройство Xerox VersaLink C7120/C7125/C7130

Технология
ConnectKey®

СПЕЦИФИКАЦИИ УСТРОЙСТВА			
	VersaLink C7120	VersaLink C7125	VersaLink C7130
Скорость ⁵	До 20 стр/мин	До 25 стр/мин	До 30 стр/мин
Допустимый месячный объем печати ⁶	До 87 000 страниц	До 107 000 страниц	До 129 000 страниц
Жесткий диск/процессор/память	Жесткий диск объемом 320 ГБ ⁶ /двуядерный процессор 1,05 ГГц/объем памяти 4 ГБ		
Подключение	Ethernet 10/100/1000 Base-T, высокоскоростной порт USB 3.0, Wi-Fi® и Wi-Fi Direct® с дополнительно приобретаемым комплектом Wi-Fi, NFC Tap-to-Pair		
Функции контроллера	Унифицированная адресная книга, кlonирование конфигураций, предпросмотр при сканировании, Xerox Extensible Interface Platform®, портал Xerox® App Gallery, Xerox® Standard Accounting Tool, разрешения на основе ролей, возможность идентификации с помощью карт общего назначения (Convenience Authentication), онлайн-поддержка		
Копирование и печать	Разрешение	Копирование: до 600 x 600 т/д; печать: До 1200 x 2400 т/д	
Время вывода первой копии (максимум)	Всего 8,1 с для цветных и 5,7 с для черно-белых отпечатков	Всего 8,1 с для цветных и 5,7 с для черно-белых отпечатков	Всего 6,7 с для цветных и 4,4 с для черно-белых отпечатков
Время вывода первого отпечатка (максимум)	Всего 8,8 с для цветных/ Всего 6,9 с для черно-белых отпечатков	Всего 8,8 с для цветных/ Всего 6,7 с для черно-белых отпечатков	Всего 7,0 с для цветных/ Всего 5,4 с для черно-белых отпечатков
Языки описания страниц	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/GL/дополнительно приобретаемый Adobe® PostScript® 3™		
Подача бумаги²	Стандартная комплектация	Однопроходной дуплексный автоподатчик оригиналов (DADF): 130 листов. Скорость: до 80 изображений в минуту; нестандартные форматы: 1,93 x 3,35 — 11,69 x 17 дюйм./49 x 85 мм — 297 x 431,8 мм Обходной лоток: 100 листов; нестандартные форматы: 5,5 x 7,17 — 11,69 x 17 дюйм./139,7 x 182 мм — 297 x 431,8 мм Лоток 1: 520 листов; нестандартные форматы: 5,5 x 7,17 — 11,69 x 17 дюйм./139,7 x 182 мм — 297 x 431,8 мм	
	Одно по выбору	Однолотковый модуль: 520 листов; нестандартные форматы: 5,5 x 7,17 — 11,69 x 17 дюйм./139,7 x 182 мм — 297 x 431,8 мм Однолотковый модуль с тумбой: 520 листов; нестандартные форматы: 5,5 x 7,17 — 11,69 x 17 дюйм./139,7 x 182 мм — 297 x 431,8 мм Трехлотковый модуль (1560 листов): 520 листов каждый; нестандартные форматы: 5,5 x 7,17 — 11,69 x 17 дюйм./139,7 x 182 мм — 297 x 431,8 мм Тандемный лотковый модуль (2520 листов): лоток 2: 520 листов; нестандартные форматы: 5,5 x 7,17 — 11,69 x 17 дюйм./139,7 x 182 мм — 297 x 431,8 мм; лоток 3: стандартные форматы: 8,5 x 11 — 7,25 x 10,5 дюйм./A4 или B5; лоток 4: 1130 листов; стандартные форматы: 8,5 x 11 — 7,25 x 10,5 дюйм./A4 или B5	
	Опционально	Лоток для конвертов: до 60 конвертов: №10 Commercial, Monarch, DL, C5; нестандартные форматы: 3,9 x 5,8 — 6,4 x 9,5 дюйм./98 x 148 мм — 162 x 241 мм Податчик большой емкости: 2000 листов; стандартные форматы: 8,5 x 11 — 7,25 x 10,5 дюйм./A4 или B5	
Выход бумаги/ финишная обработка²	Стандартная комплектация Опционально	Центральный лоток на 500 листов Двойные выходные лотки со сдвигом⁶: 250 листов каждый; нижний лоток со сдвигом Встроенный финишер-степлер: укладчик на 500 листов, сшивание 50 листов, двухпозиционное сшивание Финишер-степлер: укладчик на 2000 листов, сшивание 50 листов, трехпозиционное сшивание, optionalный перфоратор, optionalный брошюровщик (ручник, сшивание на сгибах) Полуавтоматический сшиватель и рабочая поверхность: сшивание 50 листов	

УДОБСТВО ИНТЕРФЕЙСА И ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ

Индивидуальная настройка	Индивидуальная настройка интерфейса пользователя, отображение/скрытие функций, персонализация работы пользователя с идентификацией, создание приложений, запускаемых в одно касание
Драйверы печати	Идентификация задания, двунаправленный обмен данными о статусе, мониторинг задания, Xerox® Global Print Driver®, настройки приложения по умолчанию, драйвер Xerox® Pull Print Driver
Xerox® Embedded Web Server	ПК или мобильное устройство: информация о статусе, настройки, управление устройством, кlonирование, удаленная панель управления
Функции печати	Печать с USB-накопителя, печать пробных экземпляров, сохраненные задания, создание брошюрок, сохранение и вызов настроек драйверов, масштабирование, контроль заданий, контроль приложений, двусторонняя печать, режим черновика. Опционально: печать из облачных хранилищ (Dropbox, OneDrive и Google Drive) через дополнительные приложения
Сканирование и факс	Предпросмотр сканируемых изображений, сканирование на USB-накопитель, на электронную почту, в сеть (FTP/SFTP/SMB); форматы файлов сканирования: PDF, PDF/A, JPG, TIFF. Функции для удобства работы: сканирование в главный каталог, PDF-файлы с возможностью поиска по тексту, односторонние и многостраничные файлы в формате PDF/TIFF, защищенные паролями файлы PDF. Функции факса: отправка факсов с устройства (доступны варианты с одной или теми линиями, поддержка отправки факсов по локальной сети, прямая отправка факсов, переадресация факсов на электронную почту), вызов по факсу, унифицированная адресная книга, оптическое распознавание символов (OCR), факс-сервер, драйвер TWAIN (для сканирования). Опционально: сканирование в облачные хранилища (Dropbox, OneDrive и Google Drive)

ПОДДЕРЖКА МОБИЛЬНЫХ И ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Мобильная связь	Радиочастотная связь ближнего действия (NFC). Опционально: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac)
Мобильная печать	Служба печати Mopria® Print Service, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), Xerox® @PrintByXerox App. Опционально: мобильное портал Xerox® Workplace Mobile App (для iOS/Android)
Мобильное сканирование	Mopria® Scan, Apple AirPrint™. Опционально: мобильное приложение Xerox® Workplace Mobile App (для iOS/Android)
Поддержка облачных технологий	Поддержка удаленных служб. Опционально: прямое подключение к облачным службам с помощью дополнительных приложений (доступ через приложение Xerox App Gallery или на сайте xerox.com/AppGallery)

КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Сетевая безопасность	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP и шифрование электронной почты, McAfee Enterprise Security Manager ¹ , LogRhythm SIEM ¹ , Splunk SIEM ¹ , сетевая идентификация, SNMPv3, хэш-функция аутентификации сообщений SHA-256, TLS 1.1/1.2, сертификаты безопасности с использованием ECDSA, автоматически самоподписанный сертификат, интеграция с Cisco® Identity Services Engine (ISE), автоматическое распознавание угроз с помощью интеграции McAfee DXL/Cisco pxGrid, локальная идентификация (внутренняя база данных), FIPS 140-2
Доступ к устройству	Доступ пользователя и внутренний брандмауэр, фильтрация по портам/IP-адресам/доменам, журнал аудита, контроль доступа, разрешения пользователей, TPM. Опционально: набор для активации смарт-карт (CAC/PIV/NF/SPNNet) ² , встроенное устройство считывания карт RFID Xerox ³ , стандарт NFC (идентификация через optionalный пакет Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management and Content Security; узнайте больше по адресу xerox.com/WorkplaceSolutions)
Защита данных	Встроенная технология создания «белых списков» McAfee, проверка микропрограммы, шифрование на уровне заданий через HTTPS и драйверы, шифрование и подпись электронной почты; шифрование жесткого диска (256-битное шифрование AES, FIPS 140-2) с перезаписью изображения. Опционально: Xerox Workplace Cloud/Suite Content Security, средство контроля целостности McAfee.
Защита документов	В процессе оценки на соответствие Common Criteria (ISO 15408), полная система противодействия HCD PP, защищенная печать с шифрованием, шифрование данных FIPS 140-2 с помощью драйверов печати

ПОДДЕРЖКА ПО MANAGED PRINT SERVICES

Управление печатью	Стандартный учет Xerox®, Опционально: Xerox Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, см. подробную информацию по адресу xerox.com/PrintManagement
Управление парком техники и отдельными устройствами	Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, автоматическое считывание показаний счетчиков, Xerox® Cloud Fleet Management Solution, кlonирование конфигураций. Опционально: Managed Print Services Suite, облачное удаленное управление через Xerox Workplace Cloud ⁴
Безопасность	Безопасное управление устройствами: Xerox® Printer Security Audit Service (автоматическая настройка параметров безопасности, мониторинг и автоматическое исправление ошибок), управление цифровыми сертификатами, отчетность SIEM, интерактивные отчеты на панели управления

ДОСТУП К НОВЫМ ВОЗМОЖНОСТАМ

Приложения Xerox и партнерские приложения	Автоматизируйте повседневные процессы с помощью приложений, которые переводят, редактируют, конвертируют текст в аудио или рукописные заметки в текстовые файлы, а бумажные документы — в форматы для приложений Microsoft, и все это на единой облачной платформе. Или перейдите по ссылке xerox.com/WorkplaceApps , чтобы найти приложения для конкретных отраслей и рабочих процессов
Программное обеспечение и решения	Xerox DocuShare (xerox.com/ecm), XMPIe (xerox.com/XMPIe), Xerox Workplace Solutions (xerox.com/WorkplaceSolutions), Xerox WorkFlow Central Platform

¹ Поддержка SIEM с диспетчером Xerox® Device Manager. ² Емкость лотков для бумаг рассчитана для материалов плотностью 75 г/м², емкость зависит от плотности материала. ³ USB-порты могут быть отключены. ⁴ Жесткий диск и двойные выходные лотки со сдвигом предлагаются для настольной модели опционально. ⁵ Заявлена производительность указана в соответствии со стандартом ISO/IEC 24734. ⁶ Максимальный расчетный объем печати в течение месяца.

Поддержание этого уровня на постоянной основе не предполагается. ⁷ Доступно не во всех рынках. Сертификаты: xerox.com/OfficeCertifications

Дополнительную информацию см. по адресу xerox.com/VersaLink.

© Xerox Corporation, 2022 г. Все права защищены. Xerox®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink® и Xerox Extensible Interface Platform® являются товарными знаками компании Xerox Corporation в США и (или) других странах. XMPIe® является товарным знаком компании XMPIe, Inc. Mopria® является товарным знаком Mopria® Alliance. Информация, изложенная в данной публикации, может быть изменена без предварительного уведомления. 02/22 TSK-2060 BR34217 VC7BR-05RA

xerox™