

C7120/C7125/C7130

# Xerox® VersaLink® Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής

Ο «Βοηθός εργασίας» που τα κάνει όλα. Ακόμα και εκτύπωση.



ConnectKey®

Τεχνολογία

xerox™

## Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130

Τι θα χρειαστείτε αύριο; Είναι δύσκολο να προβλεφθεί το μέλλον, αλλά με τον VersaLink είναι εύκολο να είστε προετοιμασμένοι. Στην πραγματικότητα, η εκτύπωση δεν είναι παρά μόνο μία από τις βασικές του δυνατότητες. Μαζί με τις ενσωματωμένες, ολοκληρωμένες λειτουργίες ασφάλειας, αυτοί οι «Βοηθοί εργασίας» παρέχουν τις καθημερινές, απαραίτητες δυνατότητες που χρειάζεστε τώρα με άπλετο χώρο για να προσθέσετε νέες δυνατότητες καθώς εξελίσσεται η εργασία σας.

### ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΙΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΛΙΣΣΕΤΑΙ ΜΑΖΙ ΣΑΣ

Η δουλειά σας εξελίσσεται πάντα, οπότε χρειάζεστε τεχνολογία που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Ο εκτυπωτής VersaLink με δυνατότητα τεχνολογίας Xerox® ConnectKey® παρέχει την απαραίτητη προσαρμοστικότητα για την υποστήριξη των προηγμένων τεχνολογιών και των διαδικασιών εργασίας. Με τακτικές ενημερώσεις υλικολογισμικού και μια διαρκώς αναπτυσσόμενη συλλογή εργαλείων παραγωγικότητας που παρέχονται με το App Gallery, ο εκτυπωτής VersaLink σας βοηθά να διατηρήσετε το προβάδισμα στην αλλαγή.

### ΕΥΚΟΛΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Είναι εύκολο να εξοικειωθείτε με μια οθόνη αφής τύπου tablet που εξισορροπεί την απλότητα και την αποδοτικότητα εξοικονομώντας χρόνο. Το οικείο, εύχρηστο περιβάλλον εργασίας χρήστη (UI) σας καθοδηγεί στις εργασίες, εξαλείφοντας επιπλέον βήματα. Και η δυνατότητα εξατομίκευσης του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη σας δίνει τη δυνατότητα να εργάζεστε όπως θέλετε.

Οι δυνατότητες φορητότητας, όπως το Wi-Fi Direct, διευκολύνουν την απευθείας εκτύπωση από τις αγαπημένες σας κινητές συσκευές. Η τεχνολογία Near Field Communication (NFC) επιτρέπει τον έλεγχο ταυτότητας με ένα smartphone για να συνδέσετε σε δευτερόλεπτα. Η εφαρμογή Xerox® Quick Link σας επιτρέπει να συνδέσετε και να εκτυπώνετε γρήγορα χωρίς τεχνική υποστήριξη, μειώνοντας τον φόρτο εργασίας για τις ομάδες τεχνικής υποστήριξης.

Και με τις συσκευές VersaLink, οι περισσότερες δυνατότητες συνεπάγονται πρόσθετη ευκολία και όχι μεγαλύτερη πολυπλοκότητα. Η κορυφαία λειτουργικότητα σάρωσης και ο αυτοματισμός των φυσικών και ψηφιακών ροών εργασίας σας επιτρέπουν να σαρώνετε, να ψηφιοποιείτε και να δρομολογείτε πληροφορίες, χωρίς να χάνετε το ρυθμό σας, μειώνοντας τα σφάλματα και εξοικονομώντας χρόνο. Επιπλέον, οι εφαρμογές που αφορούν ειδικά τον κλάδο της εκπαίδευσης, την υγειονομική περίθαλψη, τις νομικές υπηρεσίες και πολλά άλλα σας βοηθούν να παραμένετε συνδεδεμένοι και παραγωγικοί.

### ΥΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Μεταφραστής. Διορθωτής. Έλεγχος φορμών. Ψηφιοποιητής όλα σε ένα. Ο εκτυπωτής VersaLink διευκολύνει την αντιμετώπιση των πιο σκληρών προκλήσεων. Παραμένετε έτοιμοι έχοντας πρόσβαση σε ένα διευρυνόμενο χαρτοφυλάκιο εφαρμογών που φιλοξενούνται στο Cloud, και δυνατότητα προσαρμογής λύσεων για τις δικές σας συγκεκριμένες ανάγκες μέσω του προγράμματος Xerox Partners.

Και με την πρόσβαση στην πλατφόρμα Xerox® Workflow Central Platform, είναι εύκολες ακόμα και οι περίπλοκες διαδικασίες εργασίας, αφού αποτελεί μια λύση που βασίζεται στο Cloud και επιτρέπει τη μετατροπή φυσικών και ψηφιακών αρχείων σε χρηστικές μορφές απευθείας από το περιβάλλον εργασίας χρήστη του VersaLink. Σας βοηθάει να αξιοποιήσετε στο έπακρο τον Βοηθό Εργασίας, ώστε να παραμένετε παραγωγικοί και ασφαλείς από το γραφείο ή εν κινήσει.

### ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΑΣΙΣΤΕΙΤΕ

Η πολυεπίπεδη προστασία του VersaLink προστατεύει όλα τα στοιχεία του συστήματος. Μια ολοκληρωμένη σειρά χαρακτηριστικών προληπτικής ασφάλειας σταματά ακόμα και τις πιο εξελιγμένες απειλές κατά της ασφάλειας εκεί που ξεκινούν, αποτρέποντας τις κακόβουλες επιθέσεις, τον πολλαπλασιασμό του κακόβουλου λογισμικού, τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή τις αλλαγές και τις παραβιάσεις που οδηγούν σε διακοπή λειτουργίας.

Για την απλοποίηση της δημιουργίας αναφορών για περιστατικά ασφάλειας και της διαχείρισής τους, οι συσκευές VersaLink μπορούν να ενσωματωθούν με εργαλεία διαχείρισης συμβάντων και πληροφοριών ασφάλειας (SIEM<sup>1</sup>). Η λευκή λίστα του Trellix<sup>®</sup> ελέγχει, εντοπίζει και αποκλείει συνεχώς τις απειλές σε πραγματικό χρόνο. Οι αυτοματοποιημένες απαντήσεις ασφαλείας εξασφαλίζουν ασυναγώνιστη εξοικονόμηση χρόνου και σιγουριά.

### ΑΝΩΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΙΚΟΝΑΣ

Το χρώμα κάνει τη διαφορά μεταξύ των επικοινωνιών που αποτυγχάνουν παταγωδώς και εκείνων που έχουν πραγματικό αντίκτυπο.

Με αποτελέσματα υψηλής ανάλυσης 1200 x 2400 dpi, ο εκτυπωτής VersaLink περνά τα έγγραφά σας στο επόμενο επίπεδο με εικόνα υψηλής ευκρίνειας.

### ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ

Όλες οι συσκευές VersaLink ικανοποιούν ή υπερβαίνουν τα αυστηρότερα διεθνή αναγνωρισμένα πρότυπα βιωσιμότητας, συμπεριλαμβανομένων των EPEAT και ENERGY STAR<sup>®</sup>, παρέχοντας περιβαλλοντικά οφέλη, χωρίς ποτέ να γίνεται συμβιβασμός ως προς την απόδοση ή την ποιότητα.

### ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ XEROX CONNECTKEY

#### Εύκολη εμπειρία χρήστη

Αξιοποιήστε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, εντοπίστε απειλές και προστατέψτε δεδομένα και έγγραφα με ενσωματωμένες προληπτικές λειτουργίες ασφαλείας.

**Έτοιμος για κινητές συσκευές και το Cloud**  
Απολαύστε ευελιξία εν κινήσει με υπηρεσίες που φιλοξενούνται στο Cloud. Συνδεθείτε άμεσα στο Cloud και σε κινητές συσκευές απευθείας από το περιβάλλον εργασίας χρήστη.

#### Ολοκληρωμένη ασφάλεια

Αποτρέψτε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, εντοπίστε απειλές και προστατέψτε δεδομένα και έγγραφα με ενσωματωμένες προληπτικές λειτουργίες ασφαλείας.

#### Ενεργοποίηση Managed Print Services

Ενισχύστε την αποδοτικότητα, την παραγωγικότητα και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας με την απρόσκοπτη ενσωμάτωση στις υπηρεσίες Xerox® Managed Print Services.

#### Πύλη για νέες δυνατότητες

Εργαστείτε καλύτερα με τις εφαρμογές στο Xerox App Gallery. Δεν βρίσκετε μια εφαρμογή για κάποια συγκεκριμένη ανάγκη σας; Οι συνεργάτες μας μπορούν να αναπτύξουν μια προσαρμοσμένη λύση για εσάς.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την επέκταση και την προσαρμογή των δυνατοτήτων σας στη διεύθυνση [www.xerox.com/el-gr/connectkey](http://www.xerox.com/el-gr/connectkey).

<sup>1</sup>Η ονομασία Trellix παλαιότερα ήταν γνωστή ως McAfee. Το υλικολογισμικό της συσκευής θα απεικονίζει την αλλαγή της επωνυμίας Trellix στη μελλοντική έκδοση λογισμικού.

## Διαμόρφωση έγχρωμου πολυλειτουργικού εκτυπωτή Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130

**Ο αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης μονού περάσματος 130 φύλλων<sup>2</sup> (DADF)** εξοικονομεί χρόνο σαρώνοντας ταυτόχρονα και τις δύο όψεις εγγράφων διπλής όψης με ταχύτητα έως και 80 είδωλα ανά λεπτό (ipm). Η υψηλή χωρητικότητα χαρτιού αυξάνει την παραγωγικότητα, ειδικά για εργασίες που απαιτούν μεγάλες δέσμες σαρωμένων ή αντιγραμμένων εγγράφων.

**Ο τυπικός δίσκος 1 520 φύλλων<sup>2</sup>** χειρίζεται μέσα εκτύπωσης μεγέθους από 5,5 x 7,17 ίντσες έως 11,69 x 17 ίντσες/139,7 x 182 χλστ. έως 297 x 431,8 χλστ.

**Ο δίσκος Bypass 100 φύλλων** χειρίζεται μέσα εκτύπωσης μεγέθους από 3,5 x 3,87 ίντσες έως 11,69 x 17 ίντσες/88,9 x 98,4 χλστ. έως 297 x 431,8 χλστ.

**Το περιβάλλον εργασίας χρήστη είναι μία έξυπνη οθόνη αφής 7 ιντσών** που θυμίζει tablet, με δυνατότητα κλήσης η οποία σας επιτρέπει να ολοκληρώνετε τις εργασίες με λίγα μόλις πατήματα και να εξατομικεύετε την εμπειρία σας. Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 100 εφαρμογές παραγωγικότητας μέσω του **Xerox App Gallery**. Δοκιμάστε το στη διεύθυνση [xerox.com/VersaLink7100UI](http://xerox.com/VersaLink7100UI).

**Υποδοχή συσκευής ανάγνωσης καρτών** με ενσωματωμένη θύρα USB.<sup>3</sup>

### ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ<sup>2</sup>

#### Η μονάδα ενός δίσκου

(προαιρετική στο επιτραπέζιο μοντέλο) αυξάνει τη συνολική χωρητικότητα χαρτιού σε 1.140 φύλλα (περιλαμβάνει δίσκο Bypass).

**Η μονάδα βάσης** προσφέρει συνολική χωρητικότητα χαρτιού 1.140 φύλλων (περιλαμβάνει δίσκο Bypass) και παρέχει αποθηκευτικό χώρο για τις κασέτες γραφίτη και για άλλα αναλώσιμα

#### Η μονάδα τριών δίσκων

(προαιρετική στο επιτραπέζιο μοντέλο) αυξάνει τη συνολική χωρητικότητα χαρτιού σε 2.180 φύλλα (περιλαμβάνει δίσκο Bypass).

**Η μονάδα δύο δίσκων** σας επιτρέπει συνολική χωρητικότητα χαρτιού έως και 3.140 φύλλα (περιλαμβάνει δίσκο Bypass).

**Ο τροφοδότης μεγάλης χωρητικότητας** χωρά 2.000 φύλλα χαρτιού Letter/A4, αυξάνοντας τη μέγιστη χωρητικότητα χαρτιού σε 5.140 φύλλα.

**Ο δίσκος φακέλων** μπορεί να αντικαταστήσει τον Δίσκο 1 για τροφοδότηση έως και 60 φακέλων.

### ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ<sup>2</sup>



**Ο τελικός επεξεργαστής γραφείου** παρέχει προηγμένες λειτουργίες τελικής επεξεργασίας, στοιβάξη 2000 φύλλων, συρραφή 3 θέσεων και προαιρετική διάτρηση.



**Οι δύο δίσκοι Offset Catch<sup>4</sup>** στοιβάζουν μέχρι 250 φύλλα ο καθένας.



**Ο τελικός επεξεργαστής φυλλαδίων** απλοποιεί τη δημιουργία φυλλαδίων, μεταξύ άλλων τη χάραξη και τη συρραφή ράχης. Χρησιμοποιήστε τον για τη δημιουργία φυλλαδίων 64 σελίδων με συρραφή ράχης (2 έως 16 φύλλα).



**Ο ενσωματωμένος τελικός επεξεργαστής γραφείου** παρέχει δυνατότητες στοιβάξης 500 φύλλων και συρραφής 50 φύλλων σε δύο θέσεις.



**Υποδοχή συσκευής ανάγνωσης καρτών** με ενσωματωμένη θύρα USB.<sup>3</sup>

# Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130

ConnectKey®  
Τεχνολογία

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	VersaLink C7120	VersaLink C7125	VersaLink C7130
Ταχύτητα <sup>5</sup>	Έως 20 σ.α.λ.	Έως 25 σ.α.λ.	Έως 30 σ.α.λ.
Μηνιαίος κύκλος εργασιών <sup>6</sup>	Μέχρι 87.000 σελίδες	Μέχρι 107.000 σελίδες	Μέχρι 129.000 σελίδες
Σκληρός δίσκος/Επεξεργαστής/Μνήμη	320 GB HDD/1,05 GHz Διπλού πυρήνα/Μνήμη 4 GB		
Συνδεσιμότητα	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 υψηλής ταχύτητας, Wi-Fi® και Wi-Fi Direct® με προαιρετικό Wi-Fi Kit, Ζευγοποίηση με πάτημα NFC		
Λειτουργίες ελεγκτή	Ενιαίο βιβλίο διευθύνσεων, Κλωνοποίηση διαμόρφωσης, Προεπισκόπηση σάρωσης, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, Εργαλείο Xerox® Standard Accounting, Δικαιώματα βάσει ρόλων, Ενεργοποιημένος βοηθητικός έλεγχος ταυτότητας, Ηλεκτρονική υποστήριξη		
<b>Αντιγραφή και εκτύπωση</b>	Ανάλυση	<b>Αντιγραφή:</b> Έως και 600 x 600 dpi. <b>Εκτύπωση:</b> Έως 1.200 x 2.400 dpi	
Χρόνος εμφάνισης πρώτου αντιγράφου (έως)	Έγχρωμη μόλις σε 8,1 δευτερόλεπτα/ Ασπρόμαυρη μόλις σε 5,7 δευτερόλεπτα	Έγχρωμη μόλις σε 8,1 δευτερόλεπτα/ Ασπρόμαυρη μόλις σε 5,7 δευτερόλεπτα	Έγχρωμη μόλις σε 6,7 δευτερόλεπτα/ Ασπρόμαυρη μόλις σε 4,4 δευτερόλεπτα
Χρόνος εμφάνισης πρώτου αντίτυπου (έως)	Έγχρωμη μόλις σε 8,8 δευτερόλεπτα/ Ασπρόμαυρη μόλις σε 6,9 δευτερόλεπτα	Έγχρωμη μόλις σε 8,8 δευτερόλεπτα/ Ασπρόμαυρη μόλις σε 6,7 δευτερόλεπτα	Έγχρωμη μόλις σε 7,0 δευτερόλεπτα/ Ασπρόμαυρη μόλις σε 5,4 δευτερόλεπτα
Γλώσσες περιγραφής σελίδας (PDL)	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/προαιρετική Adobe® PostScript® 3™		
<b>Τροφοδότηση χαρτιού<sup>2</sup></b>	Τυπική	<b>Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης μονού περάσματος (DAF):</b> 130 φύλλα: Ταχύτητα: μέχρι 80 είδωλα/λεπτό, Ειδικά μεγέθη: 1,93 x 3,35 ίντσες έως 11,69 x 17 ίντσες/49 x 85 χλστ. έως 297 x 431,8 χλστ. <b>Δίσκος Bypass:</b> 100 φύλλα, Ειδικά μεγέθη: 3,5 x 3,87 ίντσες έως 11,69 x 17 ίντσες/88,9 x 98,4 χλστ. έως 297 x 431,8 χλστ. <b>Δίσκος 1:</b> 520 φύλλα, Ειδικά μεγέθη: 5,5 x 7,17 ίντσες έως 11,69 x 17 ίντσες/139,7 x 182 χλστ. έως 297 x 431,8 χλστ.	
	Επιλογή	<b>Μονάδα ενός δίσκου:</b> 520 φύλλα, Ειδικά μεγέθη: 5,5 x 7,17 ίντσες έως 11,69 x 17 ίντσες/139,7 x 182 χλστ. έως 297 x 431,8 χλστ. <b>Μονάδα ενός δίσκου με βάση:</b> 520 φύλλα, Ειδικά μεγέθη: 5,5 x 7,17 ίντσες έως 11,69 x 17 ίντσες/139,7 x 182 χλστ. έως 297 x 431,8 χλστ. <b>Μονάδα τριών δίσκων (1.560 φύλλα):</b> 520 φύλλα ο καθένας, Ειδικά μεγέθη: 5,5 x 7,17 ίντσες έως 11,69 x 17 ίντσες/139,7 x 182 χλστ. έως 297 x 431,8 χλστ. <b>Μονάδα δύο δίσκων (2.520 φύλλα):</b> Δίσκος 2: 520 φύλλα, Ειδικά μεγέθη: 5,5 x 7,17 ίντσες έως 11,69 x 17 ίντσες/139,7 x 182 χλστ. έως 297 x 431,8 χλστ., Δίσκος 3: 870 φύλλα, Τυπικά μεγέθη: 8,5 x 11 ίντσες και 7,25 x 10,5 ίντσες/A4 ή B5, Δίσκος 4: 1.130 φύλλα, Τυπικά μεγέθη: 8,5 x 11 ίντσες και 7,25 x 10,5 ίντσες/A4 ή B5	
	Προαιρετικά	<b>Δίσκος φακέλων:</b> Έως και 60 φάκελοι: Ar, 10 Commercial, Monarch, DL, C5, Ειδικά μεγέθη: 3,9 x 5,8 ίντσες έως 6,4 x 9,5 ίντσες/98 x 148 χλστ. έως 162 x 241 χλστ. <b>Τροφοδότης μεγάλης χωρητικότητας (HCF):</b> 2.000 φύλλα, Τυπικά μεγέθη: 8,5 x 11 ίντσες και 7,25 x 10,5 ίντσες/A4 ή B5	
<b>Έξοδος χαρτιού/Τελική επεξεργασία<sup>2</sup></b>	Τυπική Προαιρετικά	<b>Κεντρικός δίσκος 500 φύλλων</b> <b>Διπλοί δίσκοι δεσμιδών<sup>6</sup>:</b> 250 φύλλα ο κάθε ένας, διαχωρισμός με μετατόπιση στον κάτω δίσκο <b>Αυτόματους τελικούς επεξεργαστές γραφείου:</b> Δίσκος ταξινομητή 500 φύλλων, συρραφή 50 φύλλων, συρραφή δύο θέσεων <b>Τελικός επεξεργαστής γραφείου:</b> Δίσκος ταξινομητή 2.000 φύλλων, συρραφή 50 φύλλων, συρραφή 3 θέσεων, προαιρετική μονάδα διάτρησης, προαιρετική μονάδα δημιουργίας φυλλαδίων (πτύχωση, συρραφή ράχης) <b>Χειροκίνητο συρραπτικό και Επιφάνεια εργασίας:</b> Συρραφή 50 φύλλων	

## ΕΥΚΟΛΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΡΗΣΤΗ

Προσαρμογή περιβάλλοντος εργασίας χρήστη, εμφάνιση/απόκρυψη λειτουργιών, εξατομίκευση εμπειρίας χρήστη με ταυτοποίηση, δημιουργία εφαρμογών 1-Touch	Προσαρμογή περιβάλλοντος εργασίας χρήστη, εμφάνιση/απόκρυψη λειτουργιών, εξατομίκευση εμπειρίας χρήστη με ταυτοποίηση, δημιουργία εφαρμογών 1-Touch
Αναγνώριση εργασιών, Αμφίδρομη κατάσταση, Παρακολούθηση εργασίας, Xerox® Global Print Driver®, Προεπιλογές εφαρμογών, Πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης Xerox® Pull	Αναγνώριση εργασιών, Αμφίδρομη κατάσταση, Παρακολούθηση εργασίας, Xerox® Global Print Driver®, Προεπιλογές εφαρμογών, Πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης Xerox® Pull
PC ή Κινητές συσκευές — Πληροφορίες κατάστασης, Ρυθμίσεις, Διαχείριση συσκευών, Κλωνοποίηση, Απομακρυσμένος πίνακας ελέγχου	PC ή Κινητές συσκευές — Πληροφορίες κατάστασης, Ρυθμίσεις, Διαχείριση συσκευών, Κλωνοποίηση, Απομακρυσμένος πίνακας ελέγχου
Εκτύπωση από USB, δοκιμαστικό σύνολο, αποθηκευμένη εργασία, δημιουργία φυλλαδίου, αποθήκευση και ανάκληση ρυθμίσεων οδηγού, κλιμάκωση, παρακολούθηση εργασίας, εκτύπωση διπλής όψης, πρόχειρη εκτύπωση, Προαιρετικά: Εκτύπωση από χώρους αποθήκευσης στο Cloud (Dropbox, OneDrive και Google Drive) μέσω προαιρετικών εφαρμογών	Εκτύπωση από USB, δοκιμαστικό σύνολο, αποθηκευμένη εργασία, δημιουργία φυλλαδίου, αποθήκευση και ανάκληση ρυθμίσεων οδηγού, κλιμάκωση, παρακολούθηση εργασίας, εκτύπωση διπλής όψης, πρόχειρη εκτύπωση, Προαιρετικά: Εκτύπωση από χώρους αποθήκευσης στο Cloud (Dropbox, OneDrive και Google Drive) μέσω προαιρετικών εφαρμογών
Σάρωση και φαξ	Προεπισκόπηση σάρωσης, Σάρωση σε USB/Email/Δίκτυο (FTP/SFTP/SMB), Μορφές αρχείων σάρωσης: PDF, PDF/A, JPG, TIFF. Βοηθητικές λειτουργίες: Σάρωση σε Αρχική σελίδα, PDF με δυνατότητα αναζήτησης, Μονοσέλιδο/Πολυσέλιδο PDF/TIFF, PDF με προστασία κωδικού πρόσβασης, Λειτουργίες φαξ: Walk-up φαξ (υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές μίας ή τριών γραμμών, περιλαμβάνει Φαξ τοπικού δικτύου (LAN), Άμεσο φαξ, Προώθηση φαξ σε Email), Κλήση φαξ, Ενοποιημένο βιβλίο διευθύνσεων. Οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR), Φαξ μέσω διακομιστή, Πρόγραμμα οδήγησης TWIN (σάρωση), Προαιρετικά: Σάρωση σε χώρους αποθήκευσης στο Cloud (Dropbox, OneDrive και Google Drive)

## ΕΤΟΙΜΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΤΟ CLOUD

Συνδεσιμότητα κινητών συσκευών	Near-Field Communication (NFC), Προαιρετικά: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint™ (iOS) που περιλαμβάνει iBeacon (Bluetooth)
Εκτύπωση από κινητή συσκευή	Mopria® Print Service, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), Xerox® @PrintByXerox App, Προαιρετικά: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)
Σάρωση από κινητές συσκευές	Mopria® Scan, Apple AirPrint™, Προαιρετικά: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)
Ετοιμότητα για το Cloud	Ενεργοποιημένες απομακρυσμένες υπηρεσίες, Προαιρετικά: Άμεση σύνδεση με υπηρεσίες που φιλοξενούνται στο Cloud μέσω προαιρετικών εφαρμογών (με πρόσβαση μέσω της εφαρμογής Xerox App Gallery ή μέσω επίσκεψης στο <a href="http://www.xerox.com/AppGallery">www.xerox.com/AppGallery</a> )

## ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ασφάλεια δικτύου	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP και Κρυπτογραφημένο Email, Trellix® Enterprise Security Manager <sup>1</sup> , LogRhythm SIEM <sup>1</sup> , Splunk SIEM <sup>1</sup> , Πιστοποίηση ταυτότητας δικτύου, SNMPv3, Πιστοποίηση ταυτότητας κατακερματισμού μηνυμάτων SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, Πιστοποιητικά ασφάλειας με χρήση ECDSA, Αυτόματο αυτο-υπογεγραμμένο πιστοποιητικό, Ενοποίηση Cisco® Identity Services Engine (ISE), Τοπική πιστοποίηση ταυτότητας (Εσωτερική βάση δεδομένων), FIPS 140-2
Πρόσβαση συσκευών	Πρόσβαση χρήστη και εσωτερικό τείχος προστασίας, Φιλτράρισμα πύλης/IP/Τομέα, Αρχείο καταγραφής ελέγχου, Έλεγχος πρόσβασης, Δικαιώματα χρήστη, Έλεγχος διαμόρφωσης, Προαιρετικά: Kit ενεργοποίησης έξυπνης κάρτας (CAC/PIV.NET/SIPRNet) <sup>7</sup> , Ενοποιημένος βιβλίο διευθύνσεων, Οπτική αναγνώριση (πιστοποίηση ταυτότητας μέσω προαιρετικής Διαχείρισης εκτυπώσεων Xerox® Workplace Cloud/Suite και Ασφάλειας περιεχομένου, μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση <a href="http://www.xerox.com/el-gr/office/print-management-solutions">www.xerox.com/el-gr/office/print-management-solutions</a> )
Προστασία δεδομένων	Ενοσωματωμένη λευκή λίστα ελέγχου Trellix®, Επαλήθευση υλικολογισμικού, Κρυπτογράφηση επιπέδου εργασίας μέσω HTTPS και προγραμμάτων οδήγησης, Κρυπτογραφημένο και Υπογεγραμμένο email, Κρυπτογραφημένος σκληρός δίσκος (AES 256-bit, FIPS 140-2) με Επανεγγραφή ειδώλου, Προαιρετικά: Ασφάλεια περιεχομένου στο Xerox Workplace Cloud/Suite
Ασφάλεια εγγράφων	Υπό αξιολόγηση πλήρους συστήματος Common Criteria Certification (ISO 15408) έναντι του HCD PP, Κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση, Κρυπτογραφημένα δεδομένα με FIPS 140-2 με Προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης

## ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ MANAGED PRINT SERVICES

Διαχείριση εκτυπώσεων	Xerox® Standard Accounting, Προαιρετικά: Xerox Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, περισσότερα στη διεύθυνση <a href="http://www.xerox.com/el-gr/office/software-solutions#printmanagement">www.xerox.com/el-gr/office/software-solutions#printmanagement</a>
Διαχείριση συσκευών/στόλου	Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, Αυτόματες ενδείξεις μετρήτων, Xerox® Cloud Fleet Management Solution, Κλωνοποίηση διαμόρφωσης, Xerox® Easy Assist App, Προαιρετικά: Managed Print Services Suite, απομακρυσμένη διαχείριση που βασίζεται στο Cloud με το Xerox Workplace Cloud <sup>8</sup>
Ασφάλεια	Ασφαλής διαχείριση συσκευών: Xerox® Printer Security Audit Service (αυτόματη διαμόρφωση ρυθμίσεων ασφάλειας, παρακολούθηση και αυτόματη αποκατάσταση), Διαχείριση ψηφιακών πιστοποιητικών, Αναφορές SIEM, Διαδραστικές αναφορές πίνακα οργάνων

## ΠΛΗΡΗ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Εφαρμογές Xerox και συνεργατών	Αυτοματοποιήστε τις καθημερινές διαδικασίες με εφαρμογές που μεταφράζουν, συντάσσουν, μετατρέπουν κείμενο σε ήχο ή χειρόγραφες σημειώσεις σε αρχεία κειμένου και έντυπα έγγραφα σε εφαρμογές της Microsoft, όλα από μία πλατφόρμα που βασίζεται στο Cloud. Η επεξεργασία τη διεύθυνση <a href="http://www.xerox.com/el-gr/connectkey/workplace-apps">www.xerox.com/el-gr/connectkey/workplace-apps</a> για να βρείτε εφαρμογές ανά κλάδο ή ροή εργασίας
Λογισμικό και λύσεις	Xerox DocuShare ( <a href="http://www.xerox.com/el-gr/services/enterprise-content-management-solutions">www.xerox.com/el-gr/services/enterprise-content-management-solutions</a> ), XMPie ( <a href="http://www.xerox.com/el-gr/digital-printing/workflow-software/printing-software/xmpie-personalised-communication-software">www.xerox.com/el-gr/digital-printing/workflow-software/printing-software/xmpie-personalised-communication-software</a> ), Xerox Workplace Solutions ( <a href="http://www.xerox.com/el-gr/office/print-management-solutions">www.xerox.com/el-gr/office/print-management-solutions</a> ), Xerox WorkFlow Central Platform

<sup>1</sup> Υποστήριξη SIEM με το Xerox® Device Manager. <sup>2</sup> Η χωρητικότητα χαρτιού βασίζεται σε μέσο βάρος 20 lb/75 gsm. Η χωρητικότητα ποικίλλει ανάλογα με το βάρος των μέσων. <sup>3</sup> Οι θύρες USB μπορούν να απενεργοποιηθούν. <sup>4</sup> Ο σκληρός δίσκος και οι διπλοί δίσκοι εξόδου εκτός σελ είναι προαιρετικοί στο επιτραπέζιο μοντέλο. <sup>5</sup> Δηλωμένη ταχύτητα εκτύπωσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 24734. <sup>6</sup> Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Μπορεί να μην επιτυγχάνεται σε σταθερή βάση. <sup>7</sup> Δεν διατίθεται σε όλες τις αγορές. <sup>8</sup> Η ονομασία Trellix παλαιότερα ήταν γνωστή ως McAfee. Το υλικολογισμικό της συσκευής θα απεικονίζει τη αλλαγή της επωνυμίας Trellix στη μελλοντική έκδοση λογισμικού. Πιστοποιήσεις: [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications)

Περισσότερες πληροφορίες διαθέσιμες στη διεύθυνση [www.xerox.com/AltaLink](http://www.xerox.com/AltaLink).

© 2023 Xerox Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα Xerox®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink® και Xerox Extensible Interface Platform® είναι εμπορικά σήματα της Xerox Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή σε άλλες χώρες. Το XMPie® είναι εμπορικό σήμα της XMPie, Inc. Το Mopria® είναι εμπορικό σήμα της Mopria Alliance. Οι πληροφορίες αυτού του φυλλαδίου μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 08/23 TSK-4826 BR34217 VC7BR-05XB

**xerox**™