

# Xerox® VersaLink® színes nyomtatók

Páratlan színek, megbízhatóság és teljesítmény.



C8000 ÉS C9000

ConnectKey®  
Technology

xerox™

# Xerox® VersaLink® C8000 és C9000 színes nyomtatók

Ha professzionális színekre, kifogástalan megbízhatóságra van szüksége és kiemelkedő termelékenységre vágyik egy sokoldalúan csatlakoztatható készülékben, bátran számíthat a VersaLink® C8000 és C9000 színes nyomtatókra és a Xerox® ConnectKey® technológiára. A funkciókban gazdag és az alkalmazások használatát is támogató C8000 készülék testre szabható, így az Ön munkahelyi asszisztensévé válhat. A C9000 a professzionális grafikusok és a kreatív ügynökségek számára nyújt rugalmas másolóanyag-választékot, precíz színmegfeleltetést és vezérlőeszközöket.

## ÉLÉNK SZÍNEK. ÓRIÁSI TELJESÍTMÉNY. ELSŐRENDŰ MEGBÍZHATÓSÁG.

A Xerox® VersaLink® C8000 és C9000 színes nyomtatók már az első pillanattól megbízhatóan és problémamentesen biztosítják a hatékony üzletvitelhez elengedhetetlen feladatokat. Az informatikai szakértelmet nem igénylő telepítővarázslók, a lépésenkénti konfigurálási opciók és még számos más lehetőség gondoskodik arról, hogy Ön azonnal, minden probléma nélkül megkezdhesse a munkát.

A páratlanul megbízható VersaLink® C8000 és C9000 színes nyomtatók új hardver kialakítása kevesebb mozgó részt, megerősített papírút-összetevőket és továbbfejlesztett leképezőrendszert kínál.

A VersaLink® készülékeken számtalan funkció csökkenti a gyenge hatékonyságú folyamatok számát. A távvezérlőpanel segítségével a készülékek felügyelete és a felhasználók betanítása bárhol elvégezhető.

A kimagasló nyomtatási minőségnek köszönhetően a munkákat mindig a lehető legmagasabb igények szerint készíti el. Az 1200 x 2400 dpi-s maximális nyomtatási felbontás kivételesen élénk színeket, éles szöveget és finom részleteket biztosít, mely hatékonyabbá teszi az üzleti megjelenést – akár nagyobb méretű másolóanyag használatakor is.

## INTUITÍV. ERŐTELJES. MINDEN FELADATOT ELLÁT.

A natív @printbyXerox-támogatás révén az úton lévő felhasználók a korábbiaknál gyorsabban végezhetnek a feladataikkal. A nyomtatási munkákat egyszerűen benyújthatják bármilyen e-mail küldésre alkalmas eszköztől. A munkahelyen biztonságosan bejelentkeznek a @printbyXerox szolgáltatásba a VersaLink C8000 vagy C9000 készülékről, majd lekérlik a munkákat. A Simple ID révén az egyéni felhasználóknak és a csoportoknak elég egyszer megadniuk a megfelelő felhasználóazonosítót és jelszót, és ezt követően a személyre szabott

kezdőképernyőn gyorsan és biztonságosan elérhetik a feladatspecifikus előbeállításokat, az egyéni kedvenc kapcsolatokat és a gyakrabban használt alkalmazásokat.

Függetlenül attól, hogy dokumentumai színesek vagy fekete-fehérek, letter méretűek vagy túlméretesek, a VersaLink® C8000 és C9000 színes nyomtatók rendelkeznek azzal a teljesítménnyel és funkcióválasztékkal, amely még a legnehezebb nyomtatási feladatokkal is megbirkózik.

## TETSZŐLEGES KAPCSOLÓDÉSI LEHETŐSÉGEK, IGÉNY SZERINT.

Könnyedén kapcsolódhat a Google Drive™, a Microsoft® OneDrive® és a Dropbox™ szolgáltatásokhoz, a Xerox App Gallery alkalmazásgalériából pedig további lehetőségekhez is hozzáférhet.

A VersaLink® készülékek a mobil munkavégzést Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Services Plug-in for Android™, Near Field Communication (NFC) érintéses párosítás és Mopria®-támogatással, valamint opcionális Wi-Fi® és Wi-Fi Direct® kapcsolattal segítik.

Tudjon meg többet arról, hogy napjaink mobil munkavállalói számára miért a Xerox az egyetlen választás, és látogasson el a [www.xerox.com/hu-hu/irodai-megoldasok/mobil-munkavegzesi-megoldasok](http://www.xerox.com/hu-hu/irodai-megoldasok/mobil-munkavegzesi-megoldasok) weboldalra.

## KÖRNYEZETTUDATOSSÁG.

A VersaLink® készülékek teljesítik, illetve túlteljesítik a világszerte elismert környezetvédelmi minősítések követelményeit, ideértve az EPEAT® előírásait is, amelyek a tervezés, a gyártás, az energiafelhasználás és az újrahasznosítás területét egyaránt vizsgálják. **(Lásd az EPEAT minősítést elnyert VersaLink® termékek teljes listáját.)**

A környezetvédelemmel, egészséggel, biztonsággal és fenntarthatósággal kapcsolatos erőfeszítéseinkről a [www.xerox.com](http://www.xerox.com) webhelyen olvashat részletesen.

## A XEROX® CONNECTKEY® TECHNOLÓGIA

### Intuitív felhasználói élmény

A kezelőfelület a táblagépekhez hasonlóan közvetlenül a felhasználói felületről elérhető. Vezérelhető és egyszerűen testre szabható.

### Mobil- és felhőtámogatás

A felhőalapú szolgáltatások és a mobil eszközök közvetlenül a felhasználói felületről elérhetők. A felhőszolgáltatások révén bárhol, bármikor és tetszőleges módon elvégezheti a feladatait.

### Piacvezető biztonság

A készülékeket átfogó biztonsági szemlélet jellemzi; beépített funkciók és szolgáltatások hivatottak megelőzni a jogosulatlan hozzáféréseket, segítik a gyanús vagy rosszakaratú tevékenységek felismerését, illetve védik az adatokat és a dokumentumokat.

### Újgenerációs szolgáltatások támogatása

A Xerox® Intelligent Workplace szolgáltatások egyszerű integrációja. Lehetővé teszi a szolgáltatások és a fogyóeszközök állapotának távoli figyelését.

### Új lehetőségek kapujában

A Xerox App Gallery révén elérhető, valós igényekre születtet alkalmazásokkal pillanatok alatt bővítheti a készülékek képességeit, de a partnereink segítségével a saját üzleti igényeire igazított alkalmazásokat is készíthet.

Az intelligensebb munkavégzésről további információkat a [www.xerox.com/hu-hu/connectkey](http://www.xerox.com/hu-hu/connectkey) címen talál.



### Xerox® VersaLink® C8000 színes nyomtató

Nyomtatós. Mobilkapcsolatok.



### Xerox® VersaLink® C9000 színes nyomtató

Nyomat. Mobilkapcsolatok.

**1 Kártyaolvasó foglalat** és opcionális belső kártyaolvasó egység.

**2 Előlapú USB-port<sup>1</sup>**, amely lehetővé teszi a gyors nyomtatást bármely szabványos USB-eszköztől.

**3 100 lapos kézitálcá** a hordozóanyagok széles választékához 3,5 x 3,9 in. - 12,6 x 19 in./88,9 x 98,4 mm – 320 x 482,6 mm méretig, illetve szalagpapírok esetében 12,6 x 52 in./320 x 1 320,8 mm-től (64 – 350 g/m<sup>2</sup>).

**4 1. tálcá** maximum 520 egyéni méretű lap kezelése a 3,9 x 5,8 in. - 11,7 x 17 in./100 x 148 mm – 297 x 431,8 mm mérettartományban (64 – 300 g/m<sup>2</sup>).

**5 2. tálcá** maximum 520 egyéni méretű lap kezelése a 3,9 x 5,8 in. - 12,6 x 18 in./100 x 148 mm – 320 x 457,2 mm mérettartományban (64 – 300 g/m<sup>2</sup>).

### TÖBBFÉLE PAPÍRTÁLCÁ-OPCIÓ MINDEN IGÉNY KIELÉGÍTÉSÉRE.

**6 Opcionális borítékkezelő készlet** (az 1. tálcá helyett) maximum 50 boríték problémamentes adagolásához.

**7 Tandemtálcás modul** maximum 2000 további lap adagolásához; 8,5 x 11 in./A4 és B5 méretek (64 – 300 g/m<sup>2</sup>).

**8 Kéttálcás modul** további maximum 1040 egyéni méretű lap adagolása a 3,9 x 5,8 in. - 12,6 x 18 in./ 100 x 148 mm – 320 x 457,2 mm mérettartományban (64 – 300 g/m<sup>2</sup>).

**9 Nagykapasítású adagoló** további maximum 2000 szabványos 8,5 x 11 in./A4-es, illetve 7,25 x 10,5 in./B5-ös lap adagolása (64 – 216 g/m<sup>2</sup>).

### AZ UTÓMUNKÁLATI OPCIÓK RÉVÉN MÉG SOKOLDALÚBB.

**10 Kétszintes, szintben eltolható kiadótálcá** (a finiszerrel nem rendelkező készülékeken az alapfelszerelés része): Tálcánként 250 lap.

**11 Opcionális irodai finiszer, amely speciális utómunkálati funkciókat kínál**, így például az opcionális élhajtásos és gerinctűzéses fűzetkészítés lehetőségével 60 oldalas fűzetek készíthetők (2–15 lap).

**12 Opcionális BR fűzetkészítő finiszer** 64 lapos gerinctűzéses fűzetek készítéséhez (2–16 lapból).

<sup>1</sup> Az USB-portok letilthatók.



Xerox® VersaLink® C8000 és C9000 Alapkonfiguráció

### AZ ÉRINTŐKÉPERNYŐ FŐLÉNYE

Ismerkedjen meg a teljesen új, 5" méretű színes érintőképernyővel – egy új felhasználói kezelőfelület, amely a beállítási lehetőségek, a személyre szabhatóság és a sokoldalúság magasabb színvonalát képviseli.

Az ismerős „mobilélményt” nyújtó kezelőfelület támogatja a kézmozdulatokkal történő adatbevitelt, valamint az egységes megjelenésű, feladatorientált alkalmazásokat, így még a legösszetettebb munkák is kevesebb lépésben végezhetők el.

A rendkívül felhasználóbarát felület egyszerűen végigvezeti az összes feladaton. A funkciók természetes hierarchiába rendeződnek: a kritikus elemek felülre, a gyakran használtak pedig az előtérbe, középre kerülnek. Nem tetszik a funkciók vagy az alkalmazások elrendezése? Alakítsa saját igényei szerint a képernyő elrendezését!

A hardvertechnológia és a szoftveres képességek páratlan egyensúlyának köszönhetően a VersaLink® C8000 és C9000 színes nyomtatók felhasználói gyorsabban végezhetnek feladataikkal.



# Xerox® VersaLink® C8000 és C9000

A VersaLink® C8000 és C9000 színes nyomtatók a Xerox® ConnectKey® technológiára épülnek.

További információ: [www.xerox.com/hu-hu/connectkey](http://www.xerox.com/hu-hu/connectkey).



A KÉSZÜLÉK MŰSZAKI ADATAI	VersaLink® C8000	VersaLink® C9000
Sebesség <sup>1</sup>	Maximum 45 oldal/perc (Letter/A4)	Maximum 55 oldal/perc (Letter/A4)
Havi terhelhetőség <sup>2</sup>	205 000	270 000
Merevlemez/processzor/memória	1,6 GHz-es, kétmagos ARM/4 GB/opcionális 320 GB-os HDD	
Hálózati kapcsolat	Ethernet 10/100/1000Base-T, High-speed USB 3.0, Wi-Fi® és Wi-Fi Direct® az opcionális Wi-Fi-készlettel, és NFC érintéses párosítás	
Vezérlőfunkciók	Konfigurációklónozás, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery alkalmazás, Xerox® Standard Accounting Tool számlázási eszköz, szerepalapú jogosultságok, kényelmi hitelesítési lehetőségek	
Nyomatási felbontás	Max. 1200 x 2400 dpi	
Első nyomtatás elkészítési ideje	Akár 11 másodperc színes / 11 másodperc fekete-fehér nyomtatónál	Akár 10,5 másodperc színes / 10 másodperc fekete-fehér nyomtatónál
Oldalleíró nyelvek	PCL® 5c/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL®/Adobe® PostScript® 3™	
Színkezelés	Beágyazott szpotszinttáblázat, Xerox színkorrekció	Beágyazott szpotszinttáblázat a PANTONE® jóváhagyott színtáblázat lecserelésének lehetőségével, egyedi szpotszín-szerkesztő, opcionális Xerox® Precise Color Management System szoftver
Papírbemenet	Alap	<b>Kéztálcá:</b> Max. 100 lap; egyedi méretek: 3,5 x 3,9 in. - 12,6 x 19 in./88,9 x 98,4 mm – 320 x 482,6 mm; szalagpapírok: 12,6 x 52 in./320 x 1 320,8 mm (C8000: 64 – 300 g/m <sup>2</sup> ; C9000: 64 – 350 g/m <sup>2</sup> ) <b>1. tálcá:</b> Max. 520 lap; egyedi méretek: 3,9 x 5,8 in. - 11,7 x 17 in./100 x 148 mm – 297 x 431,8 mm (64–300 g/m <sup>2</sup> ) <b>2. tálcá:</b> Max. 520 lap; egyedi méretek: 3,9 x 5,8 in. - 12,6 x 18 in./100 x 148 mm – 320 x 457,2 mm (64–300 g/m <sup>2</sup> )
	Optionális	<b>Kéttálcás modul:</b> Max. 1 040 lap; egyedi méretek: 3,9 x 5,8 in. - 12,6 x 18 in./100 x 148 mm – 320 x 457,2 mm (64–300 g/m <sup>2</sup> ) <b>Tandemtálcás modul:</b> Max. 2000 lap; 8,5 x 11 in., 7,25 x 10,5 in./A4, B5 (64–300 g/m <sup>2</sup> ) <b>Nagy kapacitású adagoló:</b> Max. 2000 lap; 8,5 x 11 in., 7,25 x 10,5 in./A4, B5 (64–216 g/m <sup>2</sup> ) <b>Borítéktálcá</b> (az 1. tálcá helyén): Max. 50 boríték: #10 Commercial, Monarch, DL, C4, C5, C6 (75 – 90 g/m <sup>2</sup> )
Papírkimenet/utómunkálatok	Alap	<b>Kéttős, szinteltolós kiadótálcá</b> (a finiszerrel nem rendelkező készülékeken az alapfelszerelés része): Egyenként 250 lap
	Optionális	<b>Irodai finiser:</b> 2000 lapos kötegelő, 50 lap tűzése, 3 pozíciós tűzés, opcionális lyukasztó, opcionális fűzetkészítő (bevágás, nyeregűzés) <b>BR fűzetkészítő finiser:</b> 1500 lapos kötegelő és 500 lapos felső tálcá, 50 lap többpozíciós tűzése és 2/3 pozíciós lyukasztása, valamint gerinctűzéses fűzetkészítés (2–16 lap, 64 oldal) és V-hajtás
Automatikus kétoldalas nyomtatás	Alapfunkció	
<b>INTUITÍV FELHASZNÁLÓI ÉLMÉNY</b>		
Testreszabás és személyre szabás	A készüléknél személyesen elérhető szolgáltatások testreszabása, kezdőképernyő felhasználónkénti személyre szabása, több kezdőképernyő Simple ID használatával, illetve munkaállomás, funkció és munkafolyamat szerinti testreszabás a Xerox App Gallery és a Xerox® App Studio segítségével	
Nyomatató-illesztőprogramok	Munkaazonosítás, kétirányú állapot, munkafelügyelés és Xerox® Global Print Driver®	
Xerox® Embedded Web Server	PC és mobil – állapotinformációk, jól reagáló kialakítás, beállítások, készülékfelügyelet, klónozás	
Távkonzol	Távoli vezérlőpult	
Nyomatási funkciók	Nyomatás USB-ről, titkosított nyomtatás, mintaszett, személyes nyomtatás, mentett munka, Earth Smart illesztőprogram-beállítások, munkaazonosítás, fűzetkészítés, illesztőprogram-beállítások tárolása és visszaállítása, kétirányú és valós idejű állapot, méretezés, munkafelügyelet, alkalmazás-alapértékek, kétoldalas nyomtatás (DN konfiguráció), üres oldalak kihagyása, vázlat mód	
<b>MOBIL- ÉS FELHŐTÁMOGATÁS</b>		
Mobilnyomtatás	Apple® AirPrint® <sup>3</sup> , Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Services plug-in-ek Android™ rendszerhez, Mopria® Print Service plug-in-ek for Android™ rendszerhez, Xerox® @printbyXerox alkalmazás	
Mobilopciók	Xerox® Mobile Print és Mobile Print Cloud nyomtatás, kapcsolódás NFC-vel/Wi-Fi Direct nyomtatás. Az elérhető alkalmazásokat lásd: <a href="http://www.xerox.com/hu-hu/irodai-megoldasok/mobil-munkavezesi-megoldasok">www.xerox.com/hu-hu/irodai-megoldasok/mobil-munkavezesi-megoldasok</a> .	
Felhőcsatlakozók <sup>4</sup>	Nyomtatás Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® platformokról és egyéb helyekről	
<b>PIACVEZETŐ BIZTONSÁG</b>		
Hálózati biztonság	IPsec, HTTPS, hálózati hitelesítés, SNMPv3, SSL/TLS, biztonsági tanúsítványok, előre telepített önálló tanúsítványok	
Készülékellérés	Firmware-ellenőrzés, felhasználói hozzáférés és belső tűzfal, port-/IP-/tartományzűrítés, auditnapló, hozzáférés-szabályozás, felhasználói jogosultságok, Smart-kártyák támogatása (CAC/PIV/.NET), Xerox® beépített RFID-kártyaolvasó, Trusted Platform Module (TPM)	
Adatvédelem	Beállítási/biztonsági varázsló, munkaszintű titkosítás HTTPS/IPPS használatával történő benyújtással, titkosított merevlemez (AES 256 bites, FIPS 140-2) és képféltetés <sup>5</sup> , titkosított alkalmazások beágyazott tanúsítványtámogatással	
Dokumentumbiztonság	Titkos nyomtatás	
<b>ÚJGENERÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK TÁMOGATÁSA</b>		
Nyomatásfelügyelet	Xerox® Standard Accounting; <b>Optionális:</b> Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut és még sok egyéb a <a href="http://www.xerox.com/hu-hu/office/nyomato-softverek#printmanagement">www.xerox.com/hu-hu/office/nyomato-softverek#printmanagement</a> weboldalon.	
Nyomatáskezelés	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistant alkalmazás, automatikus mérőóra-leolvasás, Managed Print Services eszközök	
Fenntarthatóság	Cisco EnergyWise®, Earth Smart Printing, EPEAT-tanúsítás, felhasználóazonosító nyomtatása a margókra	
<b>ÚJ LEHETŐSÉGEK KAPUJÁBAN</b>		
Xerox App Gallery	A galériában számos alkalmazás és felhőszolgáltatás közül válogathat. A kiegészítő funkciókat kínáló Xerox® alkalmazások egyre bővülő listáját megtekintheti a <a href="http://www.xerox.com/appgallery">www.xerox.com/appgallery</a> címen.	

<sup>1</sup> Névleges nyomtatási sebesség az ISO/IEC 24734 alapján. <sup>2</sup> Az egy hónapban várható maximális kapacitás. Nem tartható fenn folyamatosan; <sup>3</sup> Az AirPrint-tanúsítványok listáját lásd: [www.apple.com](http://www.apple.com) <sup>4</sup> Opcionálisan letölthető a Xerox App Gallery felületéről a nyomtatóra – [www.support.xerox.com/hu-hu/product/xerox-app-gallery/documentation](http://www.support.xerox.com/hu-hu/product/xerox-app-gallery/documentation); <sup>5</sup> A képféltetéshez merevlemez (HDD) szükséges.

## Tanúsítványok

A tanúsítványok naprakész listájának megtekintéséhez látogasson el a következő címre: [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications).

## Kellékek

Normál kapacitású festékkazetták a C8000 készülékhez:

Fekete: 12 600 oldal <sup>6</sup>	106R0405
Ciánkék: 7 600 oldal <sup>6</sup>	106R0402
Biborvörös: 7 600 oldal <sup>6</sup>	106R0403
Sárga: 7 600 oldal <sup>6</sup>	106R0404

Nagy kapacitású festékkazetták a C8000 készülékhez:

Fekete: 20 900 oldal <sup>6</sup>	106R0407
Ciánkék: 16 500 oldal <sup>6</sup>	106R0405
Biborvörös: 16 500 oldal <sup>6</sup>	106R0405
Sárga: 16 500 oldal <sup>6</sup>	106R0406

Normál kapacitású festékkazetták a C9000 készülékhez:

Fekete: 18 900 oldal <sup>6</sup>	106R0403
Ciánkék: 12 300 oldal <sup>6</sup>	106R0407
Biborvörös: 12 300 oldal <sup>6</sup>	106R0401
Sárga: 12 300 oldal <sup>6</sup>	106R0402

Nagy kapacitású festékkazetták a C9000 készülékhez:

Fekete: 31 400 oldal <sup>6</sup>	106R04085
Ciánkék: 26 500 oldal <sup>6</sup>	106R04082
Biborvörös: 26 500 oldal <sup>6</sup>	106R04083
Sárga: 26 500 oldal <sup>6</sup>	106R04084

Rendszeres karbantartási tételek:

Dobkazetta: 190 000 oldal alapszínenként <sup>7</sup> /	101R00602
190 000 fekete oldal <sup>7</sup>	108R01504
Hulladékkazetta: Max. 47 000 oldal <sup>7</sup>	104R00256
IBT-tisztító: Max. 160 000 oldal <sup>7</sup>	116R00015
Átvívőhengerek: Max. 200 000 oldal <sup>7</sup>	

## Opciók

Xerox® Precise Color Management színkezelő rendszerszoftver a C9000DT készülékhez	097504974
Kéttálcás modul	097504969
Tandemtálcás modul	097504970
Nagy kapacitású adagoló	097504845
Borítéktálcá (az 1. tálcá helyén)	497K17880
Irodai finiser	097505019
2/4 lyukasztó az irodai finiserhez	497K20610
Fűzetkészítő az irodai finiserhez	497K20590
Fűzetkészítő finiser 2/3 lyukasztóval (függetlenül attól, hogy tartalmaz-e)	497K21000
HDD (320 GB-os merevlemez a C8000 készülékhez)	097504971
Vezeték nélküli hálózati adapter (Wi-Fi-készlet)	497K16750
Belső kártyaolvasó/RFID-készlet	497K18120

<sup>6</sup> Átlagos szabványos oldalak.Névleges kihozatal az ISO/IEC 19798 szabvány alapján. A kihozatal a képtől, a lefedett területtől és a nyomtatási módtól függően változik.

<sup>7</sup> Becsült lapszám. A kihozatal a munka futási idejétől, a másolóanyag méretétől és tájolásától, valamint a készülék sebességétől függően változik. További információk: <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>. A konfigurációk földrajzi térségenként eltérőek.

Részletesebb specifikációkat a következő címeken talál: [www.office.xerox.com/latest/VC855-01K.pdf](http://www.office.xerox.com/latest/VC855-01K.pdf) és [www.office.xerox.com/latest/VC955-01K.pdf](http://www.office.xerox.com/latest/VC955-01K.pdf).

© 2021 Xerox Corporation. Minden jog fenntartva. A Xerox®, a ConnectKey®, a DocuShare®, a Global Print Driver®, a VersaLink® és a Xerox Extensible Interface Platform® a Xerox Corporation védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.A jelen prospektusban szereplő információk előzetes értesítés nélkül módosulhatnak. 11/21 TSK-1693 BR26549 VC88R-01KF

