

# Xerox® VersaLink® Fargeskrivere

Uovertruffen farge, pålitelighet og ytelse.



**C8000 OG C9000**

ConnectKey®  
Technology

**xerox™**

# Fargeskrivere fra Xerox® VersaLink® C8000 og C9000

Når du trenger profesjonell farge, feilfri pålitelighet og topp produktivitet i en godt tilkoblet skriver, kan du regne med VersaLink® C8000 og C9000 fargeskrivere med Xerox® ConnectKey® Teknologi. Den funksjonsrike, appaktiverte C8000 er klar til å tilpasses som assistent på arbeidsplassen. C9000 gir større materialfleksibilitet og presisjon, fargetilpasning og kontrollverktøy for profesjonelle grafikere og kreative byråer.

## LEVENDE FARGER. KRAFTIG YTELSE. FØRSTEKLASSES PÅLITELIGHET.

Du kan stole på Xerox® VersaLink® C8000 og C9000 fargeskrivere rett fra esken for konsekvent og feilfritt utføre oppgavene som får virksomheten til å jobbe mer effektivt. Installasjonsveivisere og trinnvise konfigurasjonsalternativer gir en problemfri start — uten behov for IT-ekspertise.

Designet for uovertruffen pålitelighet, VersaLink® C8000 og C9000 fargeskrivere har ny maskinvaredesign med færre bevegelige deler, styrket papirbane komponenter og avansert bildesystem.

VersaLink® enheter er lastet med funksjoner utviklet for å redusere ineffektivitet. Styring av enheten og brukeropplæring kan gjøres hvor som helst med det tidsbesparende fjernstyrte kontrollpanelet.

Du kan stole på at den overlegne utskriftskvaliteten blir lagt merke til. En utskriftsoppløsning på opp til 1200 x 2400 ppt leverer skarp tekst og fine linjedetaljer, pluss eksepsjonell fargegjengivelse som forbedrer forretningskommunikasjonen - også på overformat media.

## INTUITIV. KRAFTIG. KLAR FOR ALLE JOBBER.

Brukere på farten får gjort mer på kortere tid med innebygd @printbyXerox støtte. De sender ganske enkelt utskriftsjobbene fra en e-post-aktivert enhet. Når de er på jobb, logger de seg sikkert inn på @printbyXerox på VersaLink® C8000 eller C9000 for å gjøre jobben sin enda enklere. Og med Simple ID-funksjoner trenger individuelle brukere og grupper bare å angi bruker-ID og passord én gang for å få rask og sikker tilgang til

oppgavespesifikke forhåndsvalg, personlige favorittkontakter og ofte brukte apper i en persontilpasset maskin startskjerm.

Enten dokumentene er i farger eller sort/hvitt, letter-format eller overformat, har VersaLink® C8000 og C9000 fargeskrivere den kraften og de funksjonene du trenger for å håndtere selv de mest krevende utskriftsjobbene.

## KOBLE TIL HVA DU VIL, NÅR DU VIL.

Du kan enkelt koble til Google Drive™, Microsoft®OneDrive® og Dropbox™ og få tilgang til flere alternativer gjennom Xerox App Gallery.

VersaLink® enheter leverer til dagens mobile medarbeidere med Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® utskriftstjenester plug-in for Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair for Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair and Mopria®, pluss valgfri Wi-Fi® og Wi-Fi Direct®.

Få vite mer om hvorfor Xerox er det eneste valget for dagens profesjonelle mobile brukere ved å besøke [www.xerox.com/no-no/office/mobile-kontorlosninger](http://www.xerox.com/no-no/office/mobile-kontorlosninger).

## MILJØFORVALTNING.

VersaLink®-enhetene tilfredsstillere eller overgår kravene til verdens mest anerkjente sertifisering for produkters miljøegenskaper, inkludert EPEAT®, som verifiserer krav til produsenter vedrørende design, produksjon, bruk av energi og resirkulering. (Se den komplette listen over EPEAT-verifiserte VersaLink® Produkter.)

Hvis du vil ha mer informasjon om engasjementet vårt innen miljø, helse, sikkerhet og bærekraft, kan du gå til [www.xerox.com](http://www.xerox.com).

## XEROX® CONNECTKEY® TEKNOLOGI

### Intuitiv brukeropplevelse

En velkjent måte å samhandle på inkluderer en nettbrettliggende opplevelse med bevegelsesbaserte berøringsskjermkontroller og enkel tilpasning.

### Mobil- og skyklar

Øyeblikkelig tilkobling til skyen og mobile enheter rett fra brukergrensesnittet, med tilgang til skybaserte tjenester som lar deg arbeide hvor, når og hvordan du vil.

### Førsteklasses sikkerhet

Omfattende sikkerhet som inkluderer en kraftig kombinasjon av innebygde funksjoner og tjenester for å forhindre uautorisert tilgang, oppdage mistenkelig eller ondsinnet atferd og beskytte data og dokumenter.

### Klar for nye, avanserte tjenester

Enkel integrering av Xerox® Intelligent Workplace Services. Gjør det mulig med fjernovervåking av serviceleveranser og forbruksartikler.

### Inngangsporten til nye muligheter

Utvid mulighetene umiddelbart med apper fra Xerox App Gallery, eller snakk med en av våre partnere for å designe og utvikle en løsning som er spesifikk for dine forretningsbehov.

Les mer om hvordan du kan arbeide smartere, på [www.xerox.com/no-no/connectkey](http://www.xerox.com/no-no/connectkey).



### Xerox® VersaLink® C8000 fargeskriver

Skrive ut. Mobiltilkobling.



### Xerox® VersaLink® C9000 fargeskriver

Utskrift. Mobiltilkobling.

**1 Kortleserlukk** og internt kort leserom.

**2 En USB-port på forsiden**<sup>1</sup> gjør at brukerne raskt kan skrive ut fra en hvilken som helst standard USB-minneenhet.

**3 100 arks sidematerskuff** håndterer mediastørrelser fra 3,5 x 3,9 tommer til 12,6 x 19 tommer / 88,9 x 98,4 mm til 320 x 482,6 mm og bannere fra 12,6 x 52 tommer / 320 x 1 320,8 mm (64 til 350 g).

**4 Skuff 1** håndterer opptil 520 ark med egendefinerte formater på 3,9 x 5,8 til 11,7 x 17 tommer / 100 x 148 mm til 297 x 431,8 mm (64 til 300 g).

**5 Skuff 2** håndterer opptil 520 ark med egendefinerte formater på 3,9 x 5,8 til 12,6 x 18 tommer / 100 x 148 mm til 320 x 457,2 mm (64 til 300 g).

### FLERE PAPIRSKUFFER FOR Å PASSE TIL ALLE BEHOV.

**6 Valgfritt konvoluttsett** (erstatte skuff 1) gir problemfri mating av opptil 50 konvolutter.

**7 Rekkemodul for papirskuffer** gir opptil 2000 ark; 8,5 x 11 tommer A4, B5 (64 til 300 g).

**8 Toskuff-modul** legger til opptil 1040 ark med justerbare størrelser på 3,9 x 5,8 til 12,6 x 18 tommer / 100 x 148 mm til 320 x 457,2 mm (64 til 300 g).

**9 Høykapasitetsmater** legger til opptil 2000 ark med standard størrelser på 8,5 x 11 tommer, 7,25 x 10,5 tommer / A4, B5 (64 til 216 g).

### SKAP ØKT ALLSIDIGHET MED ETTERBEHANDLINGSMULIGHETER.

**10 Dobbel mottaker med sideforskyvning** (standard når ingen etterbehandlere er tilkoblet): 250 ark i hver.

**11 Den valgfrie kontoretterbehandleren** gir deg avanserte etterbehandlingsfunksjoner til en gunstig pris og mulighet for hefteproduksjon (fals, ryggstift) for hefter på 60 sider (2 til 15 ark) som en tilleggsfunksjon.

**12 Valgfri BR Booklet Maker Finisher** gir muligheten til å lage 64-siders ryggstiftede hefter (2 til 16 ark).

<sup>1</sup> USB-portene kan deaktiveres.



Xerox® VersaLink® C8000 og C9000  
Standardkonfigurasjon

### INTRODUSERER FØRSTEKLASSES BERØRINGSSKJERM

Møt vår splitter nye 5-tommers fargeberøringsskjem – brukergrensesnittet som setter en høyere standard for tilpasning, personalisering og allsidighet.

Ved å presentere en velkjent "mobil" opplevelse — med støtte for gestural input og oppgavefokusede apper som deler et felles utseende er færre trinn nødvendige for å fullføre selv de mest komplekse jobbene.

Et svært intuitivt oppsett leder deg gjennom hver oppgave fra start til slutt, med et naturlig hierarki som plasserer kritiske funksjoner nesten øverst på skjermen og ofte brukte alternativer foran og i midten. Liker du ikke plasseringen av en funksjon eller app? Tilpass plasseringen til dine behov.

Denne enestående balansen mellom maskinvareteknologi og programvarefunksjonalitet hjelper alle som bruker VersaLink® C8000- og C9000-fargeskrivere til å få gjort mer, raskere.





# Xerox® VersaLink® C8000 og C9000



VersaLink® C8000 og C9000 fargeskrivere er bygget på Xerox® ConnectKey® teknologi.

For mer informasjon, besøk [www.xerox.com/no-no/connectkey](http://www.xerox.com/no-no/connectkey).

MASKINSPEKIFIKASJONER	VersaLink® C8000	VersaLink® C9000
Hastighet <sup>1</sup>	Opptil 45 spm brev/A4	Opptil 55 spm letter/A4
Månedlig driftssyklus <sup>2</sup>	205 000	270 000
Harddisk / prosessor / minne	1,6 GHz ARM Dual-Core / 4 GB / valgfri 320 GB HDD	
Tilkoblinger	Ethernet 10/100/1000Base-T, Høyhastiget-USB 3.0, Wi-Fi® og Wi-Fi Direct® Wi-Fi-kit med trykk-for-å-pare-funksjonalitet via NFC	
Kontrollerfunksjoner	Konfigurasjonskloning, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery-appen, Xerox® Standard regnskapsverktøy, rollebaserte tillatelser, Bekvemmelig autentisering aktivert	
Utskriftsoppløsning	Opp til 1200 x 2400 ppt	
Tid for utskrift av første side	Kun 11 sekunder i farger/11 sekunder i svart/hvitt	Kun 10,5 sekunder i farger / 10 sekunder i sort/hvitt
Sidebeskrivelsespråk	PCL® 5c/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL®/Adobe® PostScript® 3™	
Fargestyring	Innebygd spotfargetabell, Xerox fargekorreksjoner	Innebygd spotfargetabell med mulighet for å bytte ut PANTONE® godkjent fargetabell, Egendefinert spotfargereguleringsprogram, valgfri Xerox® Precise Color Management system-programvare
Magasiner	Standard	<b>Sidematerskuff:</b> Opp til 100 ark; Tilpassede formater: 88,9 x 98,4 mm til 320 x 482,6 mm; Bannere: 320 x 1 320,8 mm /12,6 x 52 tommer (C8000: 64 til 300 g/m <sup>2</sup> , C9000: 64 til 350 g/m <sup>2</sup> ) <b>Skuff 1:</b> Opp til 520 ark, tilpassede formater: 3,9 x 5,8 til 11,7 x 17 tommer / 100 x 148 mm til 297 x 431,8 mm (64 til 300 g) <b>Skuff 2:</b> Opp til 520 ark, tilpassede formater: 100 x 148 mm to 320 x 457,2 mm (64-300 gsm)
	Ekstraustyr	<b>2-skuffmodul:</b> Opp til 1 040 ark; Tilpassede formater: 100 x 148 mm to 320 x 457,2 mm (64-300 gsm) <b>Tandemskuff:</b> Opp til 2 000 ark; 8,5 x 11 in., 7,25 x 10,5 in./A4, B5 (64-300 gsm) <b>Stormagasin:</b> Opp til 2000 ark; 8,5 x 11 tommer., 7,25 x 10,5 itommer / A4, B5 (64-216 gsm) <b>Konvolutmagasin</b> (erstatte magasin 1): Opptil 50 konvolutter: #10 Commercial, Monarch, DL, C4, C5, C6 (75-90 gsm)
Papirløp/etterbehandling	Standard	<b>Dobbel mottaker med sideforskyvning</b> (standard når ingen etterbehandlere er tilkoblet): 250 ark i hvert
	Ekstraustyr	<b>Kontoretterbehandler:</b> 2000-arks stabler, 50 ark stiftet, stifting i tre posisjoner, valgfri hulling, valgfri heftemodul (fals, ryggstift) <b>BR hefteproduksjon etterbehandler:</b> 1500-arks stabler og 500-arks toppskuff, 50-arks flerposisjons stifting og hulling med 2/3 hull pluss heftefremstilling med ryggstifting (2 til 16 ark, 64 sider) og V-falsing
Automatisk tosidig utskrift	Standard	

## INTUITIV BRUKEROPPLEVELSE

Tilpassing og personalisering	Walkup-tilpasning, brukertilpasning av startskjerm, flere startskjermer med Simple ID, tilpassing etter sted, funksjon eller arbeidsflyt med Xerox App Gallery og Xerox® App Studio
Skriverdrivere	Jobbidentifisering, Toveiskommunikasjon, Jobbovervåking og Xerox® Global Print Driver®
Xerox® Innebygd webserver	PC eller mobil—statusinformasjon, responsiv design, innstillinger, enhetsbehandling, kloning
Ekstern konsoll	Fjernstyrt kontrollpanel
Utskriftsfunksjoner	Skriv ut fra USB, sikret utskrift, prøvesett, personlig utskrift, lagret jobb, Earth Smart-driverinnstillinger, jobbidentifikasjon, hefteproduksjon, Lagre og hente frem driverinnstillinger, sanntidstatus for toveis bruk, skalering, jobbovervåking, programstandarder, tosidig utskrift (DN konfigurasjon), hopp over blanke sider, kladdemodus

## MOBIL- OG SKYKLAR

Mobil Utskrift	eple® AirPrint® <sup>3</sup> , Google Cloud Print™-klar, Xerox® Print Services-plugin-moduler for Android™, Mopria® Print Service Plug-ins for Android™, Xerox® @printbyXerox-appen
Alternativer for mobilitet	Xerox® Mobile Print og Mobile Print Cloud, Connect via NFC/Wi-Fi Direct Printing. Gå til <a href="http://www.xerox.com/no-no/office/mobile-kontorlosninger">www.xerox.com/no-no/office/mobile-kontorlosninger</a> for tilgjengelige apper.
Tilkobling til skytjenester <sup>4</sup>	Skriv ut fra Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Boks®, Xerox® DocuShare® Plattform og mer

## FØRSTEKLASSESIKKERHET

Nettverkssikkerhet	IPsec, HTTPS, nettverksgodkjenning, SNMPv3, SSL/TLS, sikkerhetssertifikater, forhåndsinstallerte selvsignerte sertifikater
Maskintilgang	Fastvaregodkjenning, brukertilgang og intern brannmur, port-/IP-/domenefiltrering, revisjonslogg, tilgangskontroller, brukertilatelser, Smartkort-aktivert (CAC/PIV.NET), Xerox® integrert RFID kortleser, Trusted Platform Module (TPM)
Databeskyttelse	Oppsett- / sikkerhetsveivisere, jobbnivåkryptering via HTTPS/IPPS-innlevering, kryptert harddisk (AES 256-bit, FIPS 140-2) og bildeoverskriving <sup>5</sup> , krypterte apper med innebygd sertifikattstøtte
Dokumentsikkerhet	Sikret utskrift

## KLAR FOR NYE, AVANSERTE TJENESTER

Utskriftshåndtering	Xerox® standardkontering: <b>Valgfritt ekstraustyr:</b> Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut og mer på <a href="http://www.xerox.com/no-no/office/programvarelosninger#printmanagement">www.xerox.com/no-no/office/programvarelosninger#printmanagement</a>
Utskriftsstyring	Xerox® Device Manager, Xerox® app for support-assistent, automatisk måleravlesing, verktøy for styrte utskriftstjenester
Bærekraft	Cisco EnergyWise®, Earth Smart-utskrift, EPEAT-godkjent utskrift av bruker-ID i margin

## INNGANGSPORTEN TIL NYE MULIGHETER

Xerox App Gallery	Mange apper og skytjenester er tilgjengelige. Besøk <a href="http://www.xerox.com/appgallery">www.xerox.com/appgallery</a> for et voksende utvalg av Xerox® apper tilgjengelige for å legge til funksjoner.
-------------------	---

<sup>1</sup> Erklært utskriftshastighet i overensstemmelse med ISO/IEC 24734. <sup>2</sup> Maksimum volumkapasitet forventet i en hvilken som helst måned. Ikke forventet opprettholdt på regulær basis; <sup>3</sup> Besøk [www.apple.com](http://www.apple.com) for AirPrint Sertifiseringsliste <sup>4</sup> Tilleggsnedlasting fra Xerox App Gallery til skriveren — [www.support.xerox.com/no-no/product/xerox-app-gallery/documentation](http://www.support.xerox.com/no-no/product/xerox-app-gallery/documentation); <sup>5</sup> HDD kreves for bildeoverskriving.

### Sertifiseringer

Du finner den nyeste listen over sertifiseringer på [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications).

### Forbruksmateriell

Fargepulverkassetter med standard kapasitet for C8000:

Svart: 12 600 sider <sup>6</sup>	106R04041
Cyan: 7 600 sider <sup>6</sup>	106R04038
Magenta: 7 600 sider <sup>6</sup>	106R04039
Gul: 7 600 sider <sup>6</sup>	106R04040

Fargepulverkassetter med høy kapasitet for C8000:

Svart: 20 900 sider <sup>6</sup>	106R04053
Cyan: 16 500 sider <sup>6</sup>	106R04050
Magenta: 16 500 sider <sup>6</sup>	106R04051
Gul: 16 500 sider <sup>6</sup>	106R04052

Fargepulverkassetter med standard kapasitet for C9000:

Svart: 18 900 sider <sup>6</sup>	106R04069
Cyan: 12 300 sider <sup>6</sup>	106R04066
Magenta: 12 300 sider <sup>6</sup>	106R04067
Gul: 12 300 sider <sup>6</sup>	106R04068

Fargepulverkassetter med høy kapasitet for C9000:

Svart: 31 400 sider <sup>6</sup>	106R04081
Cyan: 26 500 sider <sup>6</sup>	106R04078
Magenta: 26 500 sider <sup>6</sup>	106R04079
Gul: 26 500 sider <sup>6</sup>	106R04080

Rutinemessig vedlikeholdsmateriell:

Trommelkasset: 190 000 sider hver farge <sup>7</sup> / 190 000 sider sort <sup>7</sup>	101R00602
Avfallsbeholder: Opptil 47 000 sider <sup>7</sup>	108R01504
IBT-rengjøringskasset: Opptil 160 000 sider <sup>7</sup>	104R00256
Overføringsvalse: Opptil 200 000 sider <sup>7</sup>	116R00015

### Tilleggsutstyr

Xerox® presist fargestyringsystem programvare for C9000DT	097S04974
2-skuffmodul	097S04969
Tandemskuff	097S04970
Stormagasin	097S04845
Konvoluttskuff (erstatte skuff 1)	497K17880
Kontorbehandler	097S05019
2/4 hulls hullemaskin for kontoretterbehandler	497K20610
Heftemodul for kontoretterbehandler	497K20590
Etterbehandler med hefteproduksjon med hulling med 2/3 hull (leveres med horisontal transport)	497K21000
HDD (320 GB harddisk for C8000)	097S04971
Trådløs nettverksadapter (Wi-Fi-pakke)	497K16750
Intern kortleser / RFID-pakke	497K18120

<sup>6</sup> Gjennomsnittlige standardsider. Erklært ytelse i overensstemmelse med ISO/IEC 19798. Ytelsen er avhengig av og vil variere etter bilde, dekningsgrad og utskriftsmodus.

<sup>7</sup> Ca. antall sider. Angitt ytelse varierer avhengig av jobblengde, papirformat/orientering og maskinhastighet.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>. Konfigurasjonene varierer avhengig av geografisk plassering.

Du finner mer detaljerte spesifikasjoner på [www.office.xerox.com/latest/VC8SS-010.pdf](http://www.office.xerox.com/latest/VC8SS-010.pdf) eller [www.office.xerox.com/latest/VC9SS-010.pdf](http://www.office.xerox.com/latest/VC9SS-010.pdf).

© 2021 Xerox Corporation. Med enerett. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink®, og Xerox Extensible Interface Platform® er varemerker som tilhører Xerox Corporation i USA og/eller andre land. Informasjonen i denne brosjyren kan endres uten forvarsel. 11/21 TSK-1693 BR26549 VC8BR-01OF

**xerox**™