

Xerox® VersaLink® Färgskrivare

Oöverträffad färg, tillförlitlighet och prestanda.



C8000 OCH C9000

ConnectKey®
Technology

xerox™

Xerox® VersaLink® C8000 och C9000 färgskrivare

När du behöver professionell färg, tillförlitlig driftsäkerhet och högsta produktivitet i en väl ansluten skrivare kan du räkna med VersaLink® C8000 och C9000 färgskrivare med Xerox® ConnectKey®-teknik. Den funktionsrika, app-aktiverade C8000 är redo att anpassas som din arbetsplatsassistent. C9000 ger större mediaflexibilitet och precision för färgmatchning och kontrollverktyg för grafiska proffs och kreativa byråer.

LIVFULL FÄRG. HÖG PRESTANDA. MAXIMAL DRIFTSÄKERHET.

Redan när du packar upp din skrivare kan du räkna med att Xerox® VersaLink® C8000 och C9000 färgskrivare konsekvent och felfritt utföra de uppgifter som gör att din verksamhet fungerar mer effektivt. Från installationsguider utan IT-anslutning till steg-för-steg-konfigurationsalternativ kan du enkelt komma igång – problemfritt.

VersaLink® C8000 och C9000 färgskrivare är designade för överlägsen driftsäkerhet och har en ny hårdvarudesign med färre rörliga delar, förstärkta pappersbanekomponenter och ett avancerat bildbehandlingsystem.

VersaLink®-enheter har en massa funktioner som är utformade för att minska ineffektiviteten. Enhetshantering och användarutbildning kan göras var som helst med den tidsbesparande fjärrkontrollpanelen.

Räkna med överlägsen utskriftskvalitet som alltid förhöjer slutresultatet. Med en utskriftsupplösning på upp till 1 200 x 2 400 dpi får du knivskarpa texter och hög detaljskärpa, för att inte tala om imponerande färgåtergivning som finslipar affärskommunikationen – även i större format.

INTUITIVA. KRAFTFULLA. REDO FÖR ALLA JOBB.

Användare i farten får mer gjort på mindre tid med inbyggd @printbyXerox-support. De skickar helt enkelt sitt utskriftsjobb från någon e-post-kompatibel enhet. Väl på kontoret kan de sedan säkert logga in på @printbyXerox med VersaLink® C8000 eller C9000 och hämta sitt jobb. Och med Simple ID anger användare och användargrupper ett användar-ID och lösenord en gång och kan därefter snabbt, enkelt och säkert använda uppgiftsspecifika

förinställningar, individuellt inlagda favoritkontakter och gemensamma appar på en personlig startskärm.

Oavsett om dina dokument är i färg eller svartvitt, i Letter-storlek eller storformat, har VersaLink® C8000 och C9000 färgskrivare kraften och funktionerna du behöver för att hantera även de mest utmanande utskriftsjobben.

ANSLUT TILL VAD DU VILL, NÄR DU VILL.

Lägg enkelt till anslutningar till Google Drive™, Microsoft® OneDrive® och Dropbox™ och få tillgång till ytterligare alternativ via Xerox App Gallery.

VersaLink®-enheter levererar funktioner för dagens mobila enheter med Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, insticksprogrammet Xerox® Print Service för Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair och Mopria® samt tillval som Wi-Fi® och Wi-Fi Direct®.

Läs mer om varför Xerox är det självklara valet för professionella mobilanvändare på www.xerox.com/sv-se/office/mobila-arbetslosningar.

MILJÖMSORG.

VersaLink®-enheter uppfyller eller överträffar kraven i världens mest erkända certifieringar för miljöprestanda gällande produkter, inklusive EPEAT®, som verifierar tillverkarens anspråk angående design, produktion, energianvändning och återvinning. (Se hela listan med EPEAT-verifierade VersaLink®-produkter.)

För mer information om våra insatser för miljö, hälsa, säkerhet och hållbarhet, kan du besöka www.xerox.com.

XEROX® CONNECTKEY®-TEKNOLOGI

Intuitiv användarupplevelse

Ett helt nytt och ändå välbekant sätt att interagera, med bland annat pekkskärmgester som på en surfplatta och enkel anpassning.

Mobil- och molnförberedd

Omedelbar anslutning till molnet och mobilenheter direkt från användargränssnittet, med tillgång till molntjänster som gör att du kan jobba var, när och hur du vill.

Branschledande säkerhet

Heltäckande säkerhet som omfattar en kraftfull uppsättning inbyggda funktioner och tjänster för att förhindra obehörig användning, upptäcka misstänkt och skadligt beteende samt skydda data och dokument.

Förberedd för nästa generations tjänster

Enkel integration av Xerox® Intelligent Workplace Services. Möjliggör fjärrövervakning av serviceleverans och förbrukningsmaterial.

Nyckeln till nya möjligheter

Utöka dina funktioner på ett ögonblick med praktiska appar från Xerox App Gallery, eller prata med någon av våra partners för att utforma och utveckla en speciell lösning för dina affärsbehov.

Läs mer om hur du kan arbeta smartare på www.xerox.com/sv-se/connectkey.



Xerox® VersaLink® C8000 Color Printer

Skriva ut. Mobil anslutning.



Xerox® VersaLink® C9000 färgskrivare

Skriv ut. Mobil anslutning.

- 1 Kortläsarstation** med ett internt kortläsarfack.
- 2 Med en USB-port i panelen** är det enkelt att skriva ut eller scanna till ett vanligt USB-minne.
- 3 100-arks Bypass-magasin** för pappersstorlekar från 3,5 x 3,9 tum till 12,6 x 19 tum/88,9 x 98,4 mm till 320 x 482,6 mm och banderoller från 12,6 x 52 tum/ 320 x 1 320,8 mm (64–350 g/m²).
- 4 Magasin 1** för 520 ark med anpassade storlekar från 3,9 x 5,8 tum till 11,7 x 17 tum/100 x 148 mm till 297 x 431,8 mm (64–300 g/m²).
- 5 Magasin 2** för 520 ark med anpassade storlekar från 3,9 x 5,8 tum till 12,6 x 18 tum/100 x 148 mm till 320 x 457,2 mm (64–300 g/m²).

FLERA MAGASINALTERNATIV FÖR OLIKA BEHOV.

- 6 Kuvertmagasin** (tillval, ersätter magasin 1) ger smidig matning av upp till 50 kuvert.
- 7 Tandemmagasin** för upp till 2 000 ark; 8,5 x 11 tum/A4, B5 (64 till 300 g/m²).

- 8 Tvåmagasinsmodul** för upp till 1 040 ark av anpassad storlek från 3,9 x 5,8 tum till 12,6 x 18 tum/ 100 x 148 mm till 320 x 457,2 mm (64 till 300 g/m²).
- 9 Högkapacitetsmatare** för 2 000 ark med standardstorlekar på 8,5 x 11 tum, 7,25 x 10,5 tum/ A4, B5 (64–216 g/m²).

ÖKA MÅNGSIDIGHETEN MED EFTERBEHANDLING.

- 10 Dubbelt utmatningsfack med förskjutning** (standard när efterbehandlare inte har anslutits): 250 ark per magasin.
- 11 Kontorsefterbehandlare** ger avancerade efterbehandlingsfunktioner till ett bra pris och kan även användas för att framställa upp till 60-sidiga, sadelhäftade häften (2 till 15 ark).
- 12 BR efterbehandlingsenhet med häftesproduktion** (tillval) ger möjlighet att framställa 64-sidiga, sadelhäftade häften (2 till 16 ark).

¹ USB-portar kan inaktiveras.



Xerox® VersaLink® C8000 och C9000
Standardkonfiguration

MÖT FRAMTIDENS PEKSKÄRM

Det här är vår helt nya 5-tums färgskärm – användargränssnittet som sätter en högre standard för anpassning och mångsidighet.

Genom att presentera en välbekant "mobil" upplevelse – med stöd för gester och uppgiftsbaserade appar som delar ett gemensamt utseende och känsla – färre steg krävs för att utföra även de mest komplexa jobb.

Layouten är synnerligen intuitiv och guidar dig genom varje uppgift från början till slut, med en naturlig hierarki som placerar viktiga funktioner nära skärmens överkant och de alternativ som används ofta placeras framtill och i mitten. Är du inte nöjd med var en funktion eller app är placerad? Anpassa layouten så att den passar dig.

Den här oöverträffade balansen mellan maskinvaruteknik och programvarufunktioner hjälper alla som interagerar med VersaLink® C8000 och C9000 färgskrivare att få mer arbete klart snabbare.



Xerox® VersaLink® C8000 och C9000



VersaLink® C8000 och C9000 färgskrivare är baserade på Xerox® ConnectKey®-teknik.

Mer information finns på www.xerox.com/sv-se/connectkey.

MASKINSPECIFIKATIONER	VersaLink® C8000	VersaLink® C9000
Hastighet ¹	Upp till 45 sid/min, letter/A4	Upp till 55 sid/min, letter/A4
Månatlig utskriftskapacitet ²	205 000	270 000
Hårddisk/processor/minne	1,6 GHz ARM-processor med dubbla kärnor/4 GB/320 GB hårddisk (tillval)	
Anslutning	Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 3.0, Wi-Fi® och Wi-Fi Direct® med tillvalet för trådlös anslutning, NFC Tap-to-Pair	
Styrenhetsfunktioner	Konfigurationskloning, Xerox Extensible Interface Platform®, appen Xerox® App Gallery, verktyget Xerox® Standard Accounting, rollbaserade behörigheter, smidig autentisering aktiverad	
Utskrift upplösning	Upp till 1 200 x 2 400 dpi	
Utskrift av första sidan	11 sekunder i färg/11 sekunder i svartvitt	10,5 sekunder i färg/10 sekunder i svartvitt
Skrivarspråk	PCL® 5c/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL®/Adobe® PostScript® 3™	
Färghantering	Inbäddad dekorfärgtabell, Xerox färgkorriger	Inbäddad dekorfärgtabell med möjlighet att byta ut PANTONE® godkänd färgtabell, redigerare för egna dekorfärger, som tillval Xerox® Precise Color Management System programvara
Inmatning	Standard	Manuellt magasin: Upp till 100 ark. Anpassade format: 3,5 x 3,9 tum till 12,6 x 19 tum/88,9 x 98,4 mm till 320 x 482,6 mm 12,6 x 52 tum/320 x 1 320,8 mm (C8000: 64–300 g/m ² . C9000: 64 to 350 g/m ²) Magasin 1: Upp till 520 ark. Anpassade format: 3,9 x 5,8 tum till 11,7 x 17 tum/100 x 148 mm till 297 x 431,8 mm (64–300 g/m ²) Magasin 2: Upp till 520 ark. Anpassade format: 3,9 x 5,8 tum till 12,6 x 18 tum/100 x 148 mm till 320 x 457,2 mm (64–300 g/m ²)
	Tillval	Tvåmagasinsmodul: Upp till 1 040 ark. Anpassade format: 3,9 x 5,8 tum till 12,6 x 18 tum/100 x 148 mm till 320 x 457,2 mm (64–300 g/m ²) Högkapacitetsmagasin: Upp till 2 000 ark, 8,5 x 11 tum, 7,25 x 10,5 tum/A4, B5 (64–300 g/m ²) Kuvertmagasin (ersätter magasin 1): Upp till 50 kuvert: #10 Kommersiell, Monarch, DL, C4, C5, C6 (75–90 g/m ²)
Pappersutmatning/efterbehandling	Standard	Dubbelt utmatningsfack med förskjutning (standard när efterbehandlare inte har anslutits): 250 ark vardera
	Tillval	Kontorsefterbehandlare: 2 000-arks staplingsfack, häftning av 50 ark, tvåpositionshäftning, hälslagning som tillval, häftesenhet som tillval (bigning, sadelhäftning) BR-efterbehandlingsenhet för häftesproduktion: 1 500-arks staplingsfack, 500-arks övre fack, 50-arks flerpositionshäftning och 2/3 hälsning, sadelhäftning av häften (2–16 ark, 64 sidor), V-fals
Automatisk dubbelsidig utskrift	Standard	

INTUITIV ANVÄNDARUPPLEVELSE

Anpassa och göra personlig	Anpassning direkt vid skrivaren, personlig startskärm för varje användare, flera startskärmar med Simple ID, anpassning utifrån anläggning, funktion eller arbetsflöde med Xerox App Gallery och Xerox® App Studio
Skrivardrivrutiner	Jobbidentifiering, Dubbelriktad status, jobbövervakning och Xerox® Global Print Driver®
Xerox® inbyggda webbserver	Dator eller mobil – statusinformation, interaktiv design, inställningar, enhetshantering och kloning
Fjärrkonsol	Fjärrkontrollpanel
Utskriftsfunktioner	Utskrift från USB, skyddad utskrift, provet, personlig utskrift, sparade jobb, Earth Smart-inställningar, jobbidentifiering, häftesgenerering, lagring och hämtning av jobbinställningar, statusinformation i realtid vid dubbelriktad information, skalning, jobbövervakning, programstandarder, dubbelsidig utskrift, överhoppning av tomma sidor, utkastläge

MOBIL- OCH MOLNFÖRBEREDD

Mobil utskrift	Apple® AirPrint® ³ , Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Services insticksprogram för Android™, Mopria® Print Service insticksprogram för Android™, Xerox® @printbyXerox App
Mobilitetsalternativ	Xerox® Mobile Print och Mobile Print Cloud, uppkoppla via NFC/Wi-Fi Direct Printing. Gå in på www.xerox.com/sv-se/office/mobila-arbetslosningar för tillgängliga appar.
Anslutning till molnet ⁴	Skriv ut från Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform och mer

BRANSCHLEDANDE SÄKERHET

Nätverks säkerhet	IPsec, HTTPS, nätverksautentisering, SNMPv3, SSL/TLS, säkerhetscertifikat, förstallerad funktion för automatisk tilldelning av certifikat
Enhetsåtkomst	Verifiering av fast programvara, användaråtkomst och intern brandvägg, port-/IP-/domänfiltrering, transaktionslogg, behörighetskontroll, användarrättigheter, förberedd för smarta kort (CAC/PIV/.NET), Xerox® integrerat RFID-kortläsare, Trusted Platform Module (TPM)
Dataskydd	Installations-/säkerhetsguider, kryptering på jobbnivå via HTTPS/IPPS-inlämning, krypterad hårddisk (AES 256-bitars, FIPS 140-2) och dataöverskrivning ⁵ och krypterade appar med inbäddat certifikatstöd
Dokumentsäkerhet	Säker utskrift

FÖRBEREDD FÖR NÄSTA GENERATIONS TJÄNSTER

Utskriftshantering	Xerox® standardredovisning; Tillval: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut och mer på www.xerox.com/sv-se/office/programvarulosingar#printmanagement .
Hantera utskrifter	Xerox® Device Manager, appen Xerox® Support Assistant, automatisk mätaravläsning och verktyg för hanterade utskriftstjänster
Hållbarhet	Cisco EnergyWise®, Earth Smart-utskrift, EPEAT-verifierad, utskrift av användar-ID i marginalen

NYCKELN TILL NYA MÖJLIGHETER

Xerox App Gallery	Många appar och molntjänster tillgängliga. Gå in på www.xerox.com/appgallery för att utforska Xerox® växande utbud av appar som kompletterar funktionsutbudet.
-------------------	--

¹ Uppgiven utskriftshastighet enligt ISO/IEC 24734. ² Maximal utskriftsvolym per månad. Inte på regelmässig basis. ³ Gå in på www.apple.com för AirPrint certifieringslista ⁴ Optional download from Xerox App Gallery till skrivaren — www.support.xerox.com/sv-se/product/xerox-app-gallery/documentation; ⁵ HDD krävs för bildöverskrivning.

Certifieringar

Aktuell lista över certifieringar finns på www.xerox.com/OfficeCertifications.

Förbrukningsmaterial

Standardtonerkassetter för C8000:

Svart: 12 600 sidor ⁶	106R04041
Cyan: 7 600 sidor ⁶	106R04038
Magenta: 7 600 sidor ⁶	106R04039
Gul: 7 600 sidor ⁶	106R04040

Högkapacitetstonerkassetter för C8000:

Svart: 20 900 sidor ⁶	106R04053
Cyan: 16 500 sidor ⁶	106R04050
Magenta: 16 500 sidor ⁶	106R04051
Gul: 16 500 sidor ⁶	106R04052

Standardtonerkassetter för C9000:

Svart: 18 900 sidor ⁶	106R04069
Cyan: 12 300 sidor ⁶	106R04066
Magenta: 12 300 sidor ⁶	106R04067
Gul: 12 300 sidor ⁶	106R04068

Högkapacitetstonerkassetter för C9000:

Svart: 31 400 sidor ⁶	106R04081
Cyan: 26 500 sidor ⁶	106R04078
Magenta: 26 500 sidor ⁶	106R04079
Gul: 26 500 sidor ⁶	106R04080

Produkter för rutinunderhåll:

Trumma: 190 000 sidor per färg ⁷	
190 000 sidor svart färg ⁷	101R00602
Avfallskassett: Upp till 47 000 sidor ⁷	108R01504
IBT-rengöring: Upp till 160 000 sidor ⁷	104R00256
Överföringsrulle: Upp till 200 000 sidor ⁷	116R00015

Tillval

Xerox® Precise Color Management System programvara till C9000DT	097S04974
Tvåmagasinsmodul	097S04969
Tandemmagasinsmodul	097S04970
Högkapacitetsmagasin	097S04845
Kuvertmagasin (ersätter magasin 1)	497K17880
Kontorsefterbehandlare	097S05019
2/4 hälslagning för kontorsefterbehandlare	497K20610
Häftesenhet för kontorsefterbehandlare	497K20590
Efterbehandlare för häftesenhet med 2/3 hälslagning (levereras med horisontell transport)	497K21000
Hårddisk (320 GB hårddisk för C8000)	097S04971
Trådlös nätverksadapter (Wi-Fi-sats)	497K16750
Integrerad kortläsare/RFID-sats	497K18120

⁶ Standardsidor i genomsnitt. Uppgivna värden i enlighet med ISO/IEC 19798. Värden kan variera beroende på sidans utseende och täckningsgrad samt utskriftsläge.

⁷ Ufängeligt sidantal. Värden kan variera beroende på jobbstorlek, medieformat/orientering och skrivarthastighet.

För mer information, besök <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>. Konfigurationer varierar beroende på geografiskt läge.

Mer information finns på www.office.xerox.com/latest/VC8SS-01W.pdf eller www.office.xerox.com/latest/VC9SS-01W.pdf.

© 2021 Xerox Corporation. Med ensamrätt. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink®, och Xerox Extensible Interface Platform® är varumärken som tillhör Xerox Corporation i USA och/eller andra länder. Informationen i denna broschyr kan ändras utan föregående meddelande. 11/21 TSK-1693 BR26549 VC8BR-01WF

xerox™