

Xerox® VersaLink® Έγχρωμοι εκτυπωτές

Απαράμιλλο χρώμα, αξιοπιστία και απόδοση.



C8000 ΚΑΙ C9000

ConnectKey®
Technology

xerox™

Έγχρωμοι εκτυπωτές Xerox® VersaLink® C8000 και C9000

Όταν χρειάζεστε έναν εκτυπωτή με καλές συνδέσεις, επαγγελματικό χρώμα, άψογη αξιοπιστία και κορυφαία παραγωγικότητα, βασιστείτε στους έγχρωμους εκτυπωτές VersaLink® C8000 και C9000 με τεχνολογία Xerox® ConnectKey®. Ο πλούσιος σε δυνατότητες εκτυπωτής C8000, με δυνατότητα χρήσης εφαρμογών, είναι έτοιμος για να τον προσαρμόσετε ως βοηθό σας στον χώρο εργασίας σας. Ο C9000 προσφέρει άψογη ευελιξία στη χρήση πολυμέσων, ακριβή αντιστοίχιση χρωμάτων και πολλά εργαλεία ελέγχου για επαγγελματίες του κλάδου της γραφιστικής και γραφεία δημιουργικού.

ΖΩΝΤΑΝΑ ΧΡΩΜΑΤΑ. ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ. ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ.

Από το πρώτο λεπτό που θα τους παραλάβετε, μπορείτε να βασίζεστε στους έγχρωμους εκτυπωτές Xerox® VersaLink® C8000 και C9000, για να εκτελείτε με συνέπεια και ασφαλή τις εργασίες που κάνουν την επιχείρησή σας να λειτουργεί πιο αποδοτικά. Με τη χρήση των οδηγιών εγκατάστασης που δεν χρειάζονται την παρέμβαση ειδικού πληροφορικής και των επιλογών διαμόρφωσης βήμα προς βήμα, είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα.

Σχεδιασμένοι για άριστη αξιοπιστία, οι έγχρωμοι εκτυπωτές VersaLink® C8000 και C9000 διαθέτουν νέα σχεδίαση υλικού με λιγότερα κινητά μέρη, ενισχυμένα εξαρτήματα διαδρομής χαρτιού και ένα εξελιγμένο σύστημα απεικόνισης.

Οι συσκευές VersaLink® διαθέτουν πλήθος δυνατοτήτων που έχουν σχεδιαστεί για μείωση της μη αποδοτικότητας. Η διαχείριση της συσκευής και η εκπαίδευση του χρήστη μπορούν να γίνουν οπουδήποτε με τον Πίνακα απομακρυσμένου ελέγχου που εξοικονομεί χρόνο.

Βασιστείτε στην άριστη ποιότητα εκτύπωσης για την άψογη εμφάνιση των εργασιών σας. Η ανάλυση εκτύπωσης έως και 1200 x 2400 dpi παρέχει ευκρινές κείμενο και λεπτομέρειες γραμμών υψηλής ακρίβειας και επιπλέον εξαιρετικά ζωντανά χρώματα που βελτιώνουν την επικοινωνιακή στρατηγική της εταιρείας σας – ακόμα και σε υλικά μεγάλου μεγέθους.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙ. ΙΣΧΥΡΟΙ. ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΙΑ.

Οι μετακινούμενοι χρήστες ολοκληρώνουν περισσότερες εργασίες σε λιγότερο χρόνο με την εγγενή υποστήριξη @printbyXerox. Απλώς υποβάλλουν την εργασία εκτύπωσης από οποιαδήποτε συσκευή με δυνατότητα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όταν βρεθούν στον χώρο εργασίας τους, συνδέονται με ασφάλεια στην υποστήριξη @printbyXerox από τη συσκευή VersaLink® C8000 ή C9000 για να ανακτήσουν την εργασία τους. Και με τη λειτουργία Simple ID, οι μεμονωμένοι χρήστες και οι ομάδες εισαγάγουν ένα αναγνωριστικό χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης μία φορά και, στη συνέχεια,

απολαμβάνουν γρήγορη και ασφαλή πρόσβαση σε προκαθορισμένες ρυθμίσεις για συγκεκριμένες εργασίες, εξατομικευμένες αγαπημένες επαφές και εφαρμογές που χρησιμοποιούνται συνήθως σε μια εξατομικευμένη αρχική οθόνη.

Είτε τα έγγραφά σας είναι έγχρωμα είτε ασπρόμαυρα, μεγέθους Letter ή μεγάλου μεγέθους, οι έγχρωμοι εκτυπωτές VersaLink® C8000 και C9000 έχουν την ισχύ και τις δυνατότητες που χρειάζεστε για το χειρισμό ακόμα και των πιο δύσκολων εργασιών εκτύπωσης.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ, ΟΠΟΤΕ ΘΕΛΕΤΕ.

Προσθέστε εύκολα συνδεσιμότητα στο Google Drive™, στο Microsoft® OneDrive® και στο Dropbox™ και αποκτήστε πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές μέσω του Xerox App Gallery.

Οι συσκευές VersaLink® προσφέρουν στον σημερινό μετακινούμενο εργαζόμενο τις δυνατότητες Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, την πρόσθετη λειτουργία υπηρεσιών εκτύπωσης Xerox® για Android™, το Πάτμα για ζευγοποίηση με Near Field Communication (NFC) και Mopria®, καθώς και προαιρετικό Wi-Fi® and Wi-Fi Direct®.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το γιατί η Xerox είναι η μόνη επιλογή για τους μετακινούμενους επαγγελματίες του σήμερα, με μια επίσκεψη στη διεύθυνση www.xerox.com/el-gr/office/mobile-solutions.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ.

Οι συσκευές VersaLink® ικανοποιούν ή υπερβαίνουν τις απαιτήσεις των πιο ευρέως αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων διεθνώς για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της πιστοποίησης EPEAT®, η οποία επαληθεύει τους ισχυρισμούς των κατασκευαστών σχετικά με τη σχεδίαση, την παραγωγή, τη χρήση ενέργειας και την ανακύκλωση. **(Ανατρέξτε στην πλήρη λίστα με τα προϊόντα VersaLink® με πιστοποίηση EPEAT EPEAT.)** Για περισσότερες πληροφορίες για τις προσπάθειές μας σχετικά με το περιβάλλον, την υγεία, την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.xerox.com.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ XEROX® CONNECTKEY®

Εύκολη εμπειρία χρήστη

Ένας οικείος τρόπος αλληλεπίδρασης, παρόμοιος με τη χρήση tablet, με εύκολη προσαρμογή και χειριστήρια οθόνης αφής που βασίζονται στην κίνηση των χεριών.

Έτοιμος για φορητές συσκευές και το Cloud

Άμεση συνδεσιμότητα στο cloud και σε κινητές συσκευές, απευθείας από το περιβάλλον εργασίας χρήστη, με πρόσβαση σε υπηρεσίες που φιλοξενούνται στο cloud, οι οποίες σας επιτρέπουν να εργάζεστε όπου, όταν και όπως θέλετε.

Απόλυτη ασφάλεια

Ολοκληρωμένη ασφάλεια που περιλαμβάνει έναν ισχυρό συνδυασμό ενσωματωμένων λειτουργιών και υπηρεσιών για αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, εντοπισμό ύποπτης ή κακόβουλης συμπεριφοράς και προστασία των δεδομένων και των εγγράφων.

Δυνατότητα αξιοποίησης υπηρεσιών επόμενης γενιάς

Εύκολη ενσωμάτωση των υπηρεσιών έξυπνου χώρου εργασίας της Xerox®. Δίνει τη δυνατότητα για απομακρυσμένη παρακολούθηση της παροχής υπηρεσιών και των αναλύσεων.

Πύλη προς νέες δυνατότητες

Επεκτείνετε αμέσως τις δυνατότητές σας με πραγματικές εφαρμογές από το Xerox App Gallery ή μιλήστε με έναν από τους συνεργάτες μας για να σχεδιάσετε και να αναπτύξετε μια λύση ειδικά για τις ανάγκες της επιχείρησής σας.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς θα εργαστείτε πιο έξυπνα στη διεύθυνση www.xerox.com/el-gr/connectkey.



Έγχρωμος εκτυπωτής Xerox® VersaLink® C8000

Εκτύπωση. Δυνατότητα σύνδεσης με φορητές συσκευές.



Έγχρωμος εκτυπωτής Xerox® VersaLink® C9000

Εκτύπωση. Δυνατότητα σύνδεσης με φορητές συσκευές.

- 1 Υποδοχή συσκευής ανάγνωσης καρτών** και τμήμα εσωτερικής συσκευής ανάγνωσης καρτών.
- 2 Η θύρα USB στην πρόσοψη**¹ επιτρέπει στους χρήστες να εκτυπώνουν γρήγορα από μια τυπική συσκευή μνήμης USB.
- 3 Ο δίσκος Bypass 100 φύλλων** χειρίζεται μέσα μεγέθους από 3,5 x 3,9 ίντσες έως 12,6 x 19 ίντσες/88,9 x 98,4 χλστ. έως 320 x 482,6 χλστ. και πανά από 12,6 x 52 ίντσες/ 320 x 1.320,8 χλστ. (64 έως 350 gsm).
- 4 Ο δίσκος 1** χειρίζεται έως και 520 φύλλα με ειδικά μεγέθη 3,9 x 5,8 ίντσες έως 11,7 x 17 ίντσες/100 x 148 χλστ. έως 297 x 431,8 χλστ. (64 έως 300 gsm).
- 5 Ο δίσκος 2** χειρίζεται έως και 520 φύλλα με ειδικά μεγέθη 3,9 x 5,8 ίντσες έως 12,6 x 18 ίντσες/100 x 148 χλστ. έως 320 x 457,2 χλστ. (64 έως 300 gsm).

ΠΟΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΣΚΩΝ ΧΑΡΤΙΟΥ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΚΑΘΕ ΑΝΑΓΚΗ.

- 6 Το προαιρετικό κιτ φακέλων** (αντικαθιστά τον Δίσκο 1) παρέχει τροφοδότηση έως και 50 φακέλων χωρίς προβλήματα.
- 7 Η μονάδα σειριακού δίσκου** προσθέτει έως και 2.000 φύλλα. 8,5 x 11 ίντσες/A4, B5 (64 έως 300 gsm).

- 8 Η μονάδα δύο δίσκων** προσθέτει έως και 1.040 φύλλα με ειδικά μεγέθη 3,9 x 5,8 in. έως 12,6 x 18 ίντσες/ 100 x 148 χλστ. έως 320 x 457,2 χλστ. (64 έως 300 gsm).
- 9 Ο τροφοδότης υψηλής χωρητικότητας** προσθέτει έως και 2.000 φύλλα με τυπικά μεγέθη 8,5 x 11 ίντσες, 7,25 x 10,5 ίντσες/ A4, B5 (64 έως 216 gsm).

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ.

- 10 Διπλός δίσκος διαχωρισμού δεσμιδίων** (στον τυπικό εξοπλισμό όταν δεν έχουν εγκατασταθεί τελικοί επεξεργαστές): 250 φύλλα σε κάθε δίσκο.
- 11 Ο Προαιρετικός τελικός επεξεργαστής γραφείου** σας παρέχει προηγμένες λειτουργίες τελικής επεξεργασίας σε εξαιρετική τιμή και προαιρετική δυνατότητα διπλώματος/κοπής και συρραφής ράχης φυλλαδίων 60 σελίδων (2 έως 15 φύλλα).
- 12 Ο Προαιρετικός τελικός επεξεργαστής BR με Δημιουργό φυλλαδίων** παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας φυλλαδίων με συρραφή ράχης 64 σελίδων (2 έως 16 φύλλα).

¹ Οι θύρες USB μπορούν να απενεργοποιηθούν.



Xerox® VersaLink® C8000 και C9000
Προεπιλεγμένη διαμόρφωση

ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΙΟ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΗ ΘΟΝΗ ΑΦΗΣ

Γνωρίστε την ολοκαίνουργια, έγχρωμη οθόνη αφής 5 ιντσών — το περιβάλλον εργασίας χρήστη που θέτει ένα υψηλότερο πρότυπο για προσαρμογή, εξατομίκευση και ευελιξία.

Παρουσιάζοντας μια οικεία εμπειρία «κινητού τηλεφώνου» - με υποστήριξη για εντολές με κινήσεις των δακτύλων και εφαρμογές που εστιάζουν σε εργασίες και έχουν κοινή εμφάνιση και αίσθηση — απαιτούνται λιγότερα βήματα για να ολοκληρωθούν και οι πιο πολύπλοκες εργασίες.

Μια πολύ εύχρηστη διάταξη σάς καθοδηγεί σε κάθε εργασία από την αρχή ως το τέλος, με μια φυσική ιεραρχία που τοποθετεί τις κρίσιμες λειτουργίες κοντά στο πάνω μέρος οθόνης και τις επιλογές που χρησιμοποιούνται συνήθως μπροστά και στο κέντρο. Δεν σας αρέσει η θέση μιας λειτουργίας ή μιας εφαρμογής; Προσαρμόστε τη διάταξη όπως σας αρέσει.

Αυτή η απaráμιλλη ισορροπία μεταξύ τεχνολογίας υλικού και δυνατοτήτων λογισμικού βοηθά όλους όσους αλληλεπιδρούν με τους έγχρωμους εκτυπωτές VersaLink® C8000 και C9000 να κάνουν περισσότερες εργασίες, γρηγορότερα.



Xerox® VersaLink® C8000 και C9000



Οι έγχρωμοι εκτυπωτές VersaLink® C8000 και C9000 έχουν κατασκευαστεί με βάση την τεχνολογία Xerox® ConnectKey®. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.xerox.com/el-gr/connectkey.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ		VersaLink® C8000	VersaLink® C9000
Ταχύτητα ¹		Έως και 45 σελ./λεπτό Letter/A4	Έως και 55 σελ./λεπτό Letter/A4
Μηνιαίος κύκλος εργασιών ²		205.000	270.000
Σκληρός δίσκος/Επεξεργαστής/Μνήμη		1,6 GHz ARM διπλού πυρήνα/4 GB/Προαιρετικός HDD 320 GB	
Συνδεσιμότητα		Ethernet 10/100/1000Base-T, USB 3.0 υψηλής ταχύτητας, Wi-Fi® και Wi-Fi Direct® με προαιρετικό Kit Wi-Fi, NFC Tap-to-Print	
Λειτουργίες ελεγκτή		Κλωνοποίηση διαμόρφωσης, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, Xerox® Standard Accounting (XSA), Δικαιώματα βάσει ρόλων, Ενεργοποιημένος βοηθητικός έλεγχος ταυτότητας	
Ανάλυση εκτύπωσης		Έως 1.200 x 2.400 dpi	
Χρόνος εμφάνισης πρώτης εκτύπωσης		Εγγραμμο μόλις σε 11 δευτερόλεπτα/Ασπρόμαυρο μόλις σε 11 δευτερόλεπτα	Έγχρωμο μόλις σε 10,5 δευτερόλεπτα/Ασπρόμαυρο μόλις σε 10 δευτερόλεπτα
Γλώσσες περιγραφής σελίδας		PCL® 5c/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL®/Adobe® PostScript® 3™	
Διαχείριση χρωμάτων		Ενσωματωμένος υπολογιστής πλακάτων χρωμάτων, Xerox Color Corrections	Ενσωματωμένος πίνακας πλακάτων χρωμάτων με δυνατότητα εναλλαγής εγκεκριμένου πίνακα χρωμάτων PANTONE®, προσαρμοσμένη επεξεργασία πλακάτων χρωμάτων, προαιρετικό λογισμικό Xerox® Precise Color Management System
Είσοδος χαρτιού	Τυπική	Δίσκος Bypass: Μέχρι 100 φύλλα, Ειδικά μεγέθη: 3,5 x 3,9 ίντσες έως 12,6 x 19 ίντσες/88,9 x 98,4 χλστ. έως 320 x 482,6 χλστ. Πανός: 12,6 x 52 ίντσες/320 x 1.320,8 χλστ. (C8000: 64 έως 300 gsm. C9000: 64 έως 350 gsm) Δίσκος 1: Μέχρι 520 φύλλα, Ειδικά μεγέθη: 3,9 x 5,8 ίντσες έως 11,7 x 17 ίντσες/100 x 148 χλστ. έως 297 x 431,8 χλστ. (64 έως 300 gsm) Δίσκος 2: Μέχρι 520 φύλλα, Ειδικά μεγέθη: 3,9 x 5,8 ίντσες έως 12,6 x 18 ίντσες/100 x 148 χλστ. έως 320 x 457,2 χλστ. (64 έως 300 gsm) Μονάδα δύο δίσκων: Μέχρι 1.040 φύλλα, Ειδικά μεγέθη: 3,9 x 5,8 ίντσες έως 12,6 x 18 ίντσες/100 x 148 χλστ. έως 320 x 457,2 χλστ. (64 έως 300 gsm) Μονάδα σειριακού δίσκου: Έως και 2.000 φύλλα, 8,5 x 11 ίντσες, 7,25 x 10,5 ίντσες/A4, B5 (64 έως 300 g/m ²) Προαιρετικά: Έως και 2.000 φύλλα, 8,5 x 11 ίντσες, 7,25 x 10,5 ίντσες/A4, B5 (64 έως 216 gsm) Δίσκος φακέλων (αντικαθιστά τον Δίσκο 1): Έως και 50 φάκελοι: #10 Commercial, Monarch, DL, C4, C5, C6 (75 έως 90 gsm)	
Εξόδος χαρτιού/τελική επεξεργασία	Τυπική	Διπλός δίσκος εξόδου διαχωρισμού δεσμίδων (στον τυπικό εξοπλισμό όταν δεν έχουν εγκατασταθεί τελικοί επεξεργαστές): 250 φύλλα ο καθένας δημιουργός φυλλαδίων (πτύχωση, συρραφή ράχης) Τελικός επεξεργαστής γραφείου: Δίσκος ταξινόμητή 2.000 φύλλων, συρραφή 50 φύλλων, συρραφή τριών θέσεων, προαιρετική μονάδα διάτρησης, προαιρετικός	
	Προαιρετικά	Τελικός επεξεργαστής BR με δημιουργό φυλλαδίων: Δίσκος στοιβαξης 1.500 φύλλων και επάνω δίσκος 500 φύλλων, συρραφή σε πολλές θέσεις 50 φύλλων και διάτρηση οπών 2/3, καθώς και δημιουργία φυλλαδίων με συρραφή στη ράχη (2 έως 16 φύλλα, 64 σελίδες) και διπλωμα σχήματος V	
Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης	Τυπική		
ΕΥΚΟΛΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΡΗΣΤΗ			
Προσαρμογή και εξοικονόμηση		Προσαρμογή Walkup, Εξοικονόμηση αρχικής οθόνης από τον χρήστη, Πολλαπλές αρχικές οθόνες με Simple ID, Προσαρμογή ανά τοποθεσία, Λειτουργία ή Ροή εργασίας με το Xerox App Gallery και το Xerox® App Studio	
Προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης		Αναγνώριση εργασιών, Αμφίδρομη κατάσταση, Παρακολούθηση εργασιών και Xerox® Global Print Driver®	
Ενσωματωμένος διακομιστής Web Xerox®		Υπολογιστής ή κινητή συσκευή — Πληροφορίες κατάστασης, Αποκρυστάλλωση, Ρυθμίσεις, Διαχείριση συσκευής, Κλωνοποίηση	
Απομακρυσμένη κονσόλα		Απομακρυσμένος πίνακας ελέγχου	
Λειτουργίες εκτύπωσης		Εκτύπωση από USB, Ασφάλεια εκτύπωσης, Δοκιμαστικό σετ, Προσωπική εκτύπωση, Αποθηκευμένη εργασία, Ρυθμίσεις προγράμματος οδήγησης Earth Smart, Αναγνώριση εργασίας, Δημιουργία φυλλαδίων, Αποθήκευση και ανάκληση ρυθμίσεων προγράμματος οδήγησης, Αμφίδρομη κατάσταση σε πραγματικό χρόνο, Κλιμάκωση, Παρακολούθηση εργασιών, Προεπιλεγμένες εφαρμογές, Εκτύπωση διπλής όψης (σύσθεση DN), Παράβλεψη κενών σελίδων, Πρόχειρη εκτύπωση	
ΕΤΟΙΜΟΣ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΤΟ CLOUD			
Εκτύπωση από κινητή συσκευή		Apple® AirPrint® ³ , Google Cloud Print™ Ready, πρόσθετη λειτουργία υπηρεσιών εκτύπωσης Xerox® για Android™, πρόσθετη λειτουργία υπηρεσιών εκτύπωσης Mopria® για Android™, Xerox® @printbyXerox App	
Επιλογές φορητότητας		Xerox® Mobile Print και Mobile Print Cloud, Σύσθεση μέσω NFC/Εκτύπωση Wi-Fi Direct. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.xerox.com/el-gr/office/mobile-solutions για τις διαθέσιμες εφαρμογές.	
Cloud Connectors ⁴		Εκτύπωση από Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, πλατφόρμα Xerox® DocuShare® και πολλά άλλα	
ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ			
Ασφάλεια δικτύου		IPsec, HTTPS, έλεγχος ταυτότητας δικτύου, SNMPv3, SSL/TLS, πιστοποιητικά ασφάλειας, προεγκατεστημένα, προτύποεγγραμμένα πιστοποιητικά	
Πρόσβαση συσκευών		Επαλήθευση υλικολογισμικού, Πρόσβαση χρήστη και εσωτερικό τείχος προστασίας, Φιλτράρισμα Θύρας/IP/τομέα, Αρχείο καταγραφής ελέγχου, Έλεγχος πρόσβασης, Δικαιώματα χρήστη, Δυνατότητα έξυπνης κάρτας (CAC/PIV/.NET), Ενσωματωμένη συσκευή ανάγνωσης καρτών RFID Xerox®, Trusted Platform Module (TPM)	
Προστασία δεδομένων		Οδηγοί ρύθμισης/ασφάλειας, Κρυπτογράφηση επιπέδου εργασίας μέσω υποβολής HTTPS/IPPS, Κρυπτογραφημένος σκληρός δίσκος (AES 256-bit, FIPS 140-2) και αντικατάσταση ειδήλου ⁵ , Κρυπτογράφηση εφαρμογών με ενσωματωμένη υποστήριξη πιστοποιητικών	
Ασφάλεια εγγράφων		Ασφαλής εκτύπωση	
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ			
Διαχείριση εκτυπώσεων		Xerox® Standard Accounting, Προαιρετικά: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut και πολλά άλλα στη διεύθυνση www.xerox.com/el-gr/office/software-solutions#printmanagement .	
Διαχείριση εκτυπωτή		Διαχείριση συσκευών Xerox®, Εφαρμογή βοήθειας υποστήριξης Xerox®, Αυτόματες ενδείξεις μετρήτων, εργαλεία Managed Print Services	
Βιωσιμότητα		Cisco EnergyWise®, Εκτύπωση Earth Smart, Εκτύπωση αναγνωριστικού χρήστη στα περιθώρια με επαλήθευση EPEAT	
ΠΥΛΗ ΠΡΟΣ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ			
Xerox App Gallery		Διατίθενται πολλές εφαρμογές και υπηρεσίες στο cloud. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.xerox.com/appgallery για μια αυξανόμενη σειρά διαθέσιμων εφαρμογών Xerox® για προσθήκη λειτουργιών.	

¹ Δηλωμένη ταχύτητα εκτύπωσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 24734. ² Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περμένετε κάθε μήνα. Μπορεί να μην είναι πάντα σταθερή. ³ Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.apple.com για τη Λίστα Πιστοποίησης AirPrint® Προαιρετική λήψη στον εκτυπωτή από το Xerox App Gallery — www.support.xerox.com/el-gr/product/xerox-app-gallery/documentation. ⁴ απαιτείται HDD για επανεγγραφή ειδήλου.

Πιστοποιήσεις

Για να δείτε την πιο πρόσφατη λίστα πιστοποιήσεων, μεταβείτε στη διεύθυνση www.xerox.com/OfficeCertifications.

Αναλύσιμα

Κασέτες γραφίτη τυπικής χωρητικότητας για τον C8000:

Μαύρο: 12.600 σελίδες ⁶	106R04045
Κυανό: 7.600 σελίδες ⁶	106R04042
Ματζέντα: 7.600 σελίδες ⁶	106R04043
Κίτρινο: 7.600 σελίδες ⁶	106R04044
Κασέτες γραφίτη υψηλής χωρητικότητας για τον C8000:	
Μαύρο: 20.900 σελίδες ⁶	106R04057
Κυανό: 16.500 σελίδες ⁶	106R04054
Ματζέντα: 16.500 σελίδες ⁶	106R04055
Κίτρινο: 16.500 σελίδες ⁶	106R04056

Κασέτες γραφίτη τυπικής χωρητικότητας για τον C9000:

Μαύρο: 18.900 σελίδες ⁶	106R04073
Κυανό: 12.300 σελίδες ⁶	106R04070
Ματζέντα: 12.300 σελίδες ⁶	106R04071
Κίτρινο: 12.300 σελίδες ⁶	106R04072
Κασέτες γραφίτη υψηλής χωρητικότητας για τον C9000:	
Μαύρο: 31.400 σελίδες ⁶	106R04085
Κυανό: 26.500 σελίδες ⁶	106R04082
Ματζέντα: 26.500 σελίδες ⁶	106R04083
Κίτρινο: 26.500 σελίδες ⁶	106R04084
Προϊόντα για τακτική συντήρηση:	
Φύσιγγα τυμπάνου: 190.000 σελίδες για κάθε χρώμα ⁷	101R00602
190.000 σελίδες μαύρο ⁷	108R01504
Κασέτα υπολειμμάτων: Μέχρι 47.000 σελίδες ⁷	
Σύστημα καθαρισμού ενδιάμεσου μιάνα μεταφοράς:	
Έως και 160.000 σελίδες ⁷	104R00256
Κύλινδρος μεταφοράς: Έως και 200.000 σελίδες ⁷	116R00015

Βοηθητικός εξοπλισμός

Σύστημα διαχείρισης χρωμάτων Xerox® Precise Color Management λογισμικό για τον C9000DT	097504974
Μονάδα δύο δίσκων	097504969
Μονάδα σειριακού δίσκου	097504970
Τροφοδοτής υψηλής χωρητικότητας	097504845
Δίσκος φακέλων (αντικαθιστά τον Δίσκο 1)	497K17880
Τελικός επεξεργαστής γραφείου	097505019
2/4 διάτρηση για τον Τελικό επεξεργαστή γραφείου	497K20610
Μονάδα δημιουργίας φυλλαδίων για τελικό επεξεργαστή γραφείου	497K20590
Τελικός επεξεργαστής με δημιουργό φυλλαδίων με 2/3 διάτρηση (συνοδεύεται με μονάδα οριζόντιας μεταφοράς)	497K21000
Μονάδα σκληρού δίσκου (320 GB για τον C8000)	097504971
Προσαρμογέας ασύρματου δικτύου (Kit Wi-Fi)	497K16750
Kit εσωτερικού αναγνώστη καρτών/RFID	497K18120

⁶ Τυπικός μέσος αριθμός σελίδων. Δηλωμένη απόδοση κατά το πρότυπο ISO/IEC 19798. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με το είδωλο, την περιοχή κάλυψης και τη λειτουργία εκτύπωσης.

⁷ Αριθμός σελίδων κατά προσέγγιση. Η δηλωμένη απόδοση διαφέρει ανάλογα με τη διάρκεια της εργασίας, το μέγεθος/τον προσανατολισμό των μέσων και την ταχύτητα του μηχανήματος. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>. Οι διαμορφώσεις διαφέρουν ανά γεωγραφική περιοχή.

Για λεπτομερέστερες προδιαγραφές, μεταβείτε στη διεύθυνση www.office.xerox.com/latest/VC8SS-01X.pdf ή www.office.xerox.com/latest/VC9SS-01X.pdf.

© 2021 Xerox Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink®, και Xerox Extensible Interface Platform® είναι εμπορικά σήματα της Xerox Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Οι πληροφορίες αυτού του φυλλαδίου μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 11/21 TSK-1693 BR26549 VC8BR-01XF

