

# Impressoras a Cores Xerox® VersaLink®

Cores, fiabilidade e desempenho inigualáveis.



**C8000 E C9000**

ConnectKey®  
Technology

**xerox™**

# Impressoras a Cores Xerox® VersaLink® C8000 e C9000

Se precisar de cores profissionais, fiabilidade irrepreensível e produtividade superior numa impressora com boas ligações, pode contar com as Impressoras a Cores VersaLink® C8000 e C9000 com Tecnologia Xerox® ConnectKey®.

A C8000 vem repleta de funcionalidades e pode ser usada através de aplicações, além de poder ser personalizada como assistente do seu ambiente de trabalho.

A C9000 proporciona uma maior flexibilidade em termos de suportes, assim como uma correspondência precisa de cores e ferramentas de controlo para profissionais de artes gráficas e de agências criativas.

## **CORES VIVAS. ÓTIMO DESEMPENHO. FIABILIDADE SUPERIOR.**

Logo que começa a trabalhar, poderá contar com as Impressoras a Cores Xerox® VersaLink® C8000 e C9000 para realizar as tarefas de forma consistente e irrepreensível, tornando o trabalho na sua empresa mais eficiente. Desde auxiliares de instalação que não necessitam de apoio informático a opções de configuração passo a passo, está pronto para trabalhar, sem complicações.

Concebidas para proporcionar uma fiabilidade superior, as Impressoras a Cores VersaLink® C8000 e C9000 apresentam um novo design de hardware com menos peças móveis, componentes reforçados no percurso de papel e um sistema de imagem avançado.

Os equipamentos VersaLink® possuem funcionalidades criadas para reduzir a ineficiência. A gestão do equipamento e a formação do utilizador podem ser realizados em qualquer lugar, poupando tempo com a utilização do Painel de Controlo Remoto.

Conte com uma qualidade de impressão superior para que o seu trabalho tenha o melhor aspeto. Resolução de impressão até 1200 x 2400 dpi para imagens com texto nítido e detalhes de linhas finas, além de excecionais cores vivas que valorizam as comunicações da sua empresa – mesmo em formatos de impressão de maior dimensão.

## **INTUITIVA. POTENTE. PRONTA PARA QUALQUER TRABALHO.**

Os utilizadores em mobilidade realizam mais trabalho em menos tempo com o suporte nativo @printbyXerox. Basta submeterem o seu trabalho de impressão a partir de qualquer dispositivo com e-mail ativado. Quando chegarem ao escritório, podem iniciar sessão com segurança em @printbyXerox na VersaLink® C8000 ou C9000 e recuperar o seu trabalho. Para além disso, com a Simple ID, os utilizadores individuais e os grupos

introduzem uma ID de utilizador e palavra-passe uma vez, desfrutando depois de um acesso seguro e rápido a predefinições específicas da tarefa, contactos favoritos individualizados e a aplicações usadas habitualmente, tudo isto num ecrã inicial personalizado.

Quer os seus documentos sejam a cores ou a preto e branco, em formato A4 ou maior, as Impressoras a Cores VersaLink® C8000 e C9000 têm a capacidade e as funcionalidades de que precisa para lidar até com os trabalhos de impressão mais complexos.

## **LIGAÇÃO A TUDO O QUE QUISER, SEMPRE QUE QUISER.**

Poderá facilmente adicionar conectividade com o Google Drive™, Microsoft® OneDrive® e Dropbox™, além de aceder a opções adicionais através da Xerox App Gallery.

Os equipamentos VersaLink® ajudam os atuais trabalhadores em mobilidade com Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in para Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair, Mopria® e ainda Wi-Fi® e Wi-Fi Direct® opcionais.

Descubra porque é que a Xerox é a única opção para os atuais profissionais em mobilidade visitando [www.xerox.com/pt-pt/impressoras-multifuncoes/solucoes-de-trabalho-movel](http://www.xerox.com/pt-pt/impressoras-multifuncoes/solucoes-de-trabalho-movel).

## **GESTÃO AMBIENTAL.**

Os equipamentos VersaLink® satisfazem ou excedem os requisitos das certificações mais vastamente conhecidas a nível mundial relativamente a desempenho ambiental do produto, incluindo EPEAT®, que confere as alegações do fabricante no que diz respeito a design, produção, utilização de energia e reciclagem. (Ver a lista completa de produtos VersaLink® certificados pela EPEAT.) Para obter mais informações sobre os nossos esforços para com o ambiente, saúde, segurança e sustentabilidade, visite [www.xerox.com](http://www.xerox.com).

## **TECNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®**

### **Experiência de Utilizador Intuitiva**

Uma forma familiar de interação que inclui uma experiência semelhante a tablet com controlos por gesto no ecrã tátil e uma personalização fácil.

### **Preparado para Dispositivos Móveis e para a Nuvem**

Conectividade imediata com a nuvem e dispositivos móveis a partir da interface de utilizador, com acesso a serviços alojados na nuvem que lhe permitem trabalhar onde, quando e como quiser.

### **Segurança de Referência**

Segurança abrangente que inclui uma potente combinação de funcionalidades e serviços integrados para impedir o acesso não autorizado, detetar comportamentos suspeitos ou dolosos, assim como para proteger dados e documentos.

### **Permite Serviços de Geração Futura**

Fácil integração com Xerox® Intelligent Workplace Services. Permite a monitorização remota da prestação do serviço e dos consumíveis.

### **Porta de Acesso a Novas Possibilidades**

Aumente de imediato as suas capacidades com aplicações do mundo real da Xerox App Gallery ou fale com um dos nossos parceiros para desenhar e desenvolver uma solução à medida das necessidades da sua empresa.

Obtenha mais informações sobre como trabalhar de forma inteligente em [www.xerox.com/pt-pt/connectkey](http://www.xerox.com/pt-pt/connectkey).



### Impressora a Cores Xerox® VersaLink® C8000

Impressão. Conectividade com dispositivos móveis.



### Impressora a Cores Xerox® VersaLink® C9000

Impressão. Conectividade com dispositivos móveis.

**1 Leitor de cartões** e compartimento de leitor de cartões interno.

**2 Uma porta USB na frente<sup>1</sup>** permite aos utilizadores imprimirem com rapidez a partir de qualquer dispositivo de memória USB standard.

**3 Bandeja Bypass para 100 folhas** aceita formatos de 3,5 x 3,9 pol. a 12,6 x 19 pol./88,9 x 98,4 mm a 320 x 482,6 mm e faixas de 12,6 x 52 pol./320 x 1,320,8 mm (64 a 350 g/m<sup>2</sup>).

**4 A bandeja 1** aceita até 520 folhas com formatos personalizados de 3,9 x 5,8 pol. a 11,7 x 17 pol./100 x 148 mm a 297 x 431,8 mm (64 a 300 g/m<sup>2</sup>).

**5 A bandeja 2** aceita até 520 folhas com formatos personalizados de 3,9 x 5,8 pol. a 12,6 x 18 pol./100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm (64 a 300 g/m<sup>2</sup>).

### VÁRIAS OPÇÕES DE BANDEJAS DE PAPEL PARA CADA NECESSIDADE.

**6 O kit de envelopes opcional** (substitui a Bandeja 1) permite alimentar sem problemas até 50 envelopes.

**7 O módulo de bandeja tandem** acrescenta até 2000 folhas; 8,5 x 11 pol./A4, B5 (64 a 300 g/m<sup>2</sup>).

**8 O módulo de duas bandejas** adiciona até 1040 folhas com formatos personalizados de 3,9 x 5,8 pol. a 12,6 x 18 pol./100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm (64 a 300 g/m<sup>2</sup>).

**9 O alimentador de alta capacidade** adiciona até 2000 folhas com formatos padrão de 8,5 x 11 pol., 7,25 x 10,5 pol./ A4, B5 (64 a 216 g/m<sup>2</sup>).

### CONSIGA UMA MAIOR VERSATILIDADE COM OPÇÕES DE FINALIZAÇÃO.

**10 Bandeja dupla de receção offset** (standard quando não existem finalizadores ligados): 250 folhas por bandeja.

**11 O finalizador Office opcional** oferece-lhe funções avançadas de finalização por um excelente valor e criação de booklets opcional com vinco e agrafagem na lombada, podendo agrafar booklets com 60 páginas (2 a 15 folhas).

**12 O finalizador com Booklet Maker BR opcional** oferece capacidade para criar booklets de 64 páginas agrafados na lombada (2 a 16 folhas).

<sup>1</sup> As portas USB podem ser desativadas.



Xerox® VersaLink® C8000 e C9000  
Configuração predefinida

### APRESENTAMOS UM ECRÃ TÁTIL DE QUALIDADE SUPERIOR.

Venha conhecer o novíssimo ecrã tátil a cores de 5 polegadas – a interface de utilizador que define um padrão mais elevado em personalização, adaptação e versatilidade.

Ao apresentar uma experiência “móvel” familiar que permite fazer escolhas de forma tátil e inclui aplicações focadas em tarefas que partilham um aspeto e operação comuns, são necessários menos passos para completar até mesmo os trabalhos mais complexos.

Um layout altamente intuitivo orienta-o através de cada tarefa desde o início até ao fim, com uma hierarquia natural que coloca as funções essenciais perto do topo do ecrã e as opções usadas habitualmente na frente e ao centro. Não lhe agrada a posição de uma função ou aplicação? Personalize o layout à sua maneira.

Este equilíbrio sem igual entre tecnologia de hardware e capacidades de software ajuda todos os que interagem com as Impressoras a Cores VersaLink® C8000 e C9000 a realizar mais trabalho, e mais rapidamente.



# Xerox® VersaLink® C8000 e C9000



As Impressoras a Cores VersaLink® C8000 e C9000 assentam na Tecnologia Xerox® ConnectKey®.

Para obter mais informações, visite [www.xerox.com/pt-pt/connectkey](http://www.xerox.com/pt-pt/connectkey).

ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO		VersaLink® C8000	VersaLink® C9000
Velocidade <sup>1</sup>		Até 45 ppm A4/letter	Até 55 ppm A4/letter
Ciclo de trabalho mensal <sup>2</sup>		205 000	270 000
Disco rígido / Processador / Memória		1,6 GHz ARM Dual Core/4 GB/Disco Rígido de 320 GB opcional	
Conectividade		Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidade, Wi-Fi® e Wi-Fi Direct® com Wi-Fi Kit opcional, NFC Tap-to-Pair	
Funções do Controlador		Clonagem da Configuração, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, Ferramenta Xerox® Standard Accounting, Permissões Baseadas na Função, Autenticação Conveniente Ativada.	
Resolução de impressão		Até 1200 x 2400 dpi	
Tempo de saída da primeira impressão		Apenas 11 segundos a cores/11 segundos a preto e branco	Apenas 10,5 segundos a cores/10 segundos a preto e branco
Linguagens de Descrição de Página		PCL® 5c/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL®/Adobe® PostScript® 3™	
Gestão de cor		Tabela integrada de cores spot, Correções de cor Xerox	Tabela integrada de cores spot com a capacidade para amostragem com a tabela de cores aprovada pela PANTONE®, Editor de cor spot personalizado, software Xerox® Precise Color Management System opcional
Entrada de Papel	Standard	<b>Bandeja Bypass:</b> Até 100 folhas; Formatos personalizados: 88,9 x 98,4 mm a 320 x 482,6 mm (3,5 x 3,9 pol. a 12,6 x 19 pol.); Faixas: 320 x 1320,8 mm (12,6 x 52 pol.) (C8000: 64 até 300 g/m <sup>2</sup> ; C9000: 64 até 350 g/m <sup>2</sup> )	
	Opcional	<b>Bandeja 1:</b> Até 520 folhas; Formatos personalizados: 100 x 148 mm a 297 x 431,8 mm (3,9 x 5,8 pol. a 11,7 x 17 pol.) (64 a 300 g/m <sup>2</sup> ) <b>Bandeja 2:</b> Até 520 folhas; Formatos personalizados: 100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm (3,9 x 5,8 pol. a 12,6 x 18 pol.) (64 a 300 g/m <sup>2</sup> ) <b>Módulo de duas bandejas:</b> Até 1 040 folhas; Formatos personalizados: 100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm (3,9 x 5,8 pol. a 12,6 x 18 pol.) (64 a 300 g/m <sup>2</sup> ) <b>Módulo de bandeja Tandem:</b> Até 2000 folhas; A4, B5 / 8,5 x 11 pol, 7,25 x 10,5 pol./ (64 a 300 g/m <sup>2</sup> ) <b>Alimentador de alta capacidade:</b> Até 2000 folhas; A4, B5 / 8,5 x 11 pol, 7,25 x 10,5 pol./ (64 a 216 g/m <sup>2</sup> ) <b>Bandeja de Envelopes</b> (substitui Bandeja 1): Até 50 envelopes: #10 Commercial, Monarch, DL, C4, C5, C6 (75 a 90 g/m <sup>2</sup> )	
Saída de papel/Finalização	Standard	<b>Bandeja Dupla de Receção Offset</b> (standard quando não tem finalizadores ligados): 250 folhas cada	
	Opcional	<b>Finalizador Office:</b> Empilhador para 2000 folhas, 50 folhas agrafadas, agrafamento em 3 posições, perfuração opcional, booklet maker opcional (vinco e agrafamento no vinco) <b>Finalizador BR com Booklet Maker:</b> bandeja de empilhamento para 1500 folhas e bandeja superior para 500 folhas, agrafamento em várias posições para 50 folhas e perfuração de 2/3 furos mais booklets com agrafamento na lombada (2 a 16 folhas, 64 páginas) e dobra em V	
Impressão automática frente e verso		Standard	
<b>EXPERIÊNCIA DE UTILIZADOR INTUITIVA</b>			
Adaptação e personalização		Personalização no equipamento, personalização do ecrã inicial pelo utilizador, vários ecrãs iniciais com ID simples, personalizar por local, função ou workflow com a Xerox App Gallery e Xerox App Studio	
Drivers de Impressão		Identificação do Trabalho, Estado Bidirecional, Monitorização do Trabalho e Xerox® Global Print Driver®	
Xerox® Embedded Web Server		PC ou dispositivo móvel – Informação sobre o Estado, Design de Resposta Rápida, Definições, Gestão de Dispositivos, Clonagem	
Consola Remota		Painel de Controlo Remoto	
Funções de impressão		Impressão a partir de USB, Impressão Segura, Conjunto de Provas, Impressão Pessoal, Trabalho Gravado, Definições Earth Smart Driver, Identificação do Trabalho, Criação de Booklet, Gravar e Chamar Definições do Driver, Estado Bidirecional em Tempo Real, Escalonamento, Monitorização do Trabalho, Predefinições da Aplicação, Impressão Frente e Verso (configuração DN), Ignorar Páginas em Branco, Modo Rascunho	
<b>PREPARADO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS E PARA A NUVEM</b>			
Impressão móvel		Apple® AirPrint® <sup>3</sup> , Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Services Plug-ins para Android™, Mopria® Print Service Plug-ins para Android™, Xerox® @printbyXerox App	
Opções de Mobilidade		Xerox® Mobile Print e Mobile Print Cloud, ligação via NFC/Wi-Fi Direct Printing. Visite <a href="http://www.xerox.com/pt-pt/impressoras-multifuncoes/solucoes-de-trabalho-movel">www.xerox.com/pt-pt/impressoras-multifuncoes/solucoes-de-trabalho-movel</a> para saber quais as aplicações disponíveis.	
Ligações à nuvem <sup>4</sup>		Imprimir de Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform e outros	
<b>SEGURANÇA DE REFERÊNCIA</b>			
Segurança da Rede		IPsec, HTTPS, autenticação da rede, SNMPv3, SSL/TLS, certificados de segurança, certificados automáticos auto-assinados	
Acesso ao equipamento		Verificação do firmware, Acesso do Utilizador e firewall interna, Filtro de Porta/IP/Domínio, Audit Log, Controlos de Acesso, Permissões do Utilizador, Smart Card Ativado (CAC/PIV/.NET), Leitor de Cartões RFID Integrado Xerox®, Trusted Platform Module (TPM)	
Proteção de Dados		Assistentes de Configuração/Segurança, Criptografia ao Nível do Trabalho via submissão por HTTPS/IPPS, Disco rígido encriptado (AES de 256 bits, FIPS 140-2) e sobreposição da imagem <sup>5</sup> , Apps Encriptadas com Suporte de Certificado Integrado	
Segurança dos Documentos		Impressão segura	
<b>PERMITE SERVIÇOS DE GERAÇÃO FUTURA</b>			
Gestão da Impressão		Xerox® Standard Accounting; <b>Opcional:</b> Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut entre outros em <a href="http://www.xerox.com/pt-pt/impressoras-multifuncoes/software-de-impressao#printmanagement">www.xerox.com/pt-pt/impressoras-multifuncoes/software-de-impressao#printmanagement</a> .	
Gestão da Impressão		Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistant App, Leitura Automática de Contadores, ferramentas de Serviços de Gestão de Impressão	
Sustentabilidade		Cisco EnergyWise®, Earth Smart Printing, Certificação EPEAT Impressão de ID do Utilizador nas margens	
<b>PORTA DE ACESSO A NOVAS POSSIBILIDADES</b>			
Galeria de Apps da Xerox		Várias apps e serviços na cloud disponíveis. Visite <a href="http://www.xerox.com/appgallery">www.xerox.com/appgallery</a> , onde encontra uma seleção crescente de aplicações Xerox® para funções adicionais	

<sup>1</sup> Velocidade de impressão declarada em conformidade com ISO/IEC 24734. <sup>2</sup> Volume máximo de capacidade esperado em determinado mês. Não se estima que seja mantido regularmente; <sup>3</sup> Visite [www.apple.com](http://www.apple.com) para a lista de Certificação AirPrint <sup>4</sup> Download opcional da Xerox App Gallery para a Impressora — [www.support.xerox.com/pt-pt/product/xerox-app-gallery/documentation](http://www.support.xerox.com/pt-pt/product/xerox-app-gallery/documentation); <sup>5</sup> Requer HDD para sobreposição de imagem.

## Certificações

Para ver a lista mais recente de certificações, visite [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications).

## Consumíveis

Cartuchos de Toner de Capacidade Standard para C8000:

Preto: 12 600 páginas <sup>6</sup>	106R04041
Ciano: 7600 páginas <sup>6</sup>	106R04038
Magenta: 7600 páginas <sup>6</sup>	106R04039
Amarelo: 7600 páginas <sup>6</sup>	106R04040

Cartuchos de Toner de Capacidade Elevada para C8000:

Preto: 20 900 páginas <sup>6</sup>	106R04053
Ciano: 16 500 páginas <sup>6</sup>	106R04050
Magenta: 16 500 páginas <sup>6</sup>	106R04051
Amarelo: 16 500 páginas <sup>6</sup>	106R04052

Cartuchos de Toner de Capacidade Standard para C9000:

Preto: 18 900 páginas <sup>6</sup>	106R04069
Ciano: 12 300 páginas <sup>6</sup>	106R04066
Magenta: 12 300 páginas <sup>6</sup>	106R04067
Amarelo: 12 300 páginas <sup>6</sup>	106R04068

Cartuchos de Toner de Capacidade Elevada para C9000:

Preto: 31 400 páginas <sup>6</sup>	106R04081
Ciano: 26 500 páginas <sup>6</sup>	106R04078
Magenta: 26 500 páginas <sup>6</sup>	106R04079
Amarelo: 26 500 páginas <sup>6</sup>	106R04080

Itens de manutenção de rotina:

Cartucho do Tambor: 190 000 páginas cada cor <sup>7</sup>	101R00602
Cartucho de toner residual: Até 47 000 páginas <sup>7</sup>	108R01504
Limpeza da IBT: Até 160 000 páginas <sup>7</sup>	104R00256
Rolo de Transferência: Até 200 000 páginas <sup>7</sup>	116R00015

## Opções

Software Xerox® Precise Color Management System para C9000DT	097504974
Módulo de Duas Bandejas	097504969
Módulo de Bandejas Tandem	097504970
Alimentador de Alta Capacidade	097504845
Bandeja de Envelopes (substitui a Bandeja 1)	497K17880
Finalizador Office	097505019
Unidade de perfuração de 2/4 furos para Finalizador Office	497K20610
Booklet Maker para Finalizador Office	497K20590
Finalizador com Booklet Maker com perfuração de 2/3 furos (vem com Transporte Horizontal)	497K21000
HDD (Disco Rígido 320 GB para C8000)	097504971
Adaptador de Rede Sem Fios (Wi-Fi Kit)	497K16750
Leitor de Cartões Interno/Kit RFID	497K18120

<sup>6</sup> Média de páginas standard. Rendimento declarado em conformidade com ISO/IEC 19798. O rendimento varia de acordo com a imagem, área coberta e modo de impressão.

<sup>7</sup> Páginas aproximadas. O rendimento declarado varia de acordo com a dimensão do trabalho, formato/orientação do suporte e velocidade da máquina.

Para obter mais informações, visite <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>. As configurações podem variar consoante a localização geográfica.

Para obter especificações mais detalhadas, visite [www.office.xerox.com/latest/VC8SS-01Z.pdf](http://www.office.xerox.com/latest/VC8SS-01Z.pdf) ou [www.office.xerox.com/latest/VC9SS-01Z.pdf](http://www.office.xerox.com/latest/VC9SS-01Z.pdf).

© 2021 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink® e Xerox Extensible Interface Platform® são marcas comerciais da Xerox Corporation nos EUA e/ou noutros países.

As informações apresentadas nesta brochura podem ser alteradas sem aviso prévio. 11/21 TSK-1693 BR26549 VC88R-01ZP

