

Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C8000W avec toner blanc

Explorez de nouvelles opportunités dans le monde de l'impression couleur avec des supports foncés



C8000W

xerox™

Présentation de l'imprimante couleur Xerox® VersaLink® C8000W avec toner blanc

L'imprimante couleur VersaLink® C8000W dotée d'un toner blanc vous permet d'offrir à vos clients des tirages différenciés pour qu'ils se démarquent de la concurrence. En imprimant avec du toner blanc pour accentuer le texte et en faisant ressortir les images CMJN traditionnelles sur les supports foncés, l'imprimante couleur VersaLink® C8000W vous permet de vous démarquer. Vous pouvez imprimer des documents de qualité professionnelle qui ne passent pas inaperçus. De petite dimension et à prix raisonnable, ce nouvel appareil est un outil puissant pour les graphistes, et l'imprimante couleur C8000W vous offre une longueur d'avance.

UNE TECHNOLOGIE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

L'imprimante couleur VersaLink® C8000W est fournie avec tout ce dont vous avez besoin pour prendre en charge des workflows avec toner blanc : contrôleur graphique intégré, pilotes Mac et Windows et tableaux de couleurs intégrés.

La technologie utilisée dans l'imprimante couleur VersaLink® C8000W est le blanc plus le cyan, le magenta et le jaune, le blanc étant appliqué en premier sur le support. Vous obtenez ainsi des résultats impressionnants lorsque vous imprimez sur une large gamme de supports foncés. Par exemple, le texte blanc sur un support foncé permet d'obtenir la meilleure qualité d'impression possible. De même, l'impression d'images CMJN sur un support foncé en utilisant le blanc en sous-couche donne des couleurs d'une qualité exceptionnelle, ouvrant ainsi la voie à un éventail de possibilités d'impression sur des supports jamais utilisés auparavant.

DAVANTAGE D'OPPORTUNITÉS

En matière de signalisation pour les surfaces vitrées, l'impression de couleurs sur des supports transparents sans sous-couche de blanc donne un résultat terne et illisible. Mais avec l'imprimante couleur VersaLink® C8000W, vous pouvez désormais imprimer du blanc sous les toners CMJ. Les couleurs seront ainsi éblouissantes, et vous pourrez imprimer et afficher des images de qualité professionnelle sur des surfaces vitrées et capter l'attention de vos clients.



FAITES PREUVE DE CRÉATIVITÉ, FAITES-EN PLUS ET DÉVELOPPEZ VOTRE CHIFFRE D'AFFAIRES

Ouvrez les portes de votre atelier d'impression à vos clients existants et attirez-en de nouveaux en leur offrant de nouvelles façons de se démarquer avec l'impression. Que ce soit des invitations de mariage, des menus de restaurant ou des bannières, aucune limite en matière d'impression. Un rendu spectaculaire et de quoi impressionner vos clients grâce à l'utilisation de supports jusque-là indisponibles. Cela permet d'augmenter la gamme de services que vous pouvez offrir à vos clients et de développer les sources de revenus pour votre entreprise.

DES TIRAGES AVEC UN STYLE EXCEPTIONNEL ET D'UNE QUALITÉ SUPÉRIEURE

L'imprimante couleur VersaLink® C8000W peut être utilisée pour améliorer les tirages de n'importe quelle entreprise, que ce soit des signalisations sur surfaces vitrées qui se remarquent ou des images incroyablement lumineuses sur des papiers spéciaux pour faire passer son message de façon plus professionnelle et plus percutante.

- Impression de supports foncés et colorés
- Impression d'enveloppes foncées et colorées
- Signalisation, autocollants et étiquettes pour surface vitrées



Présentation de l'imprimante couleur Xerox® VersaLink® C8000W avec toner blanc



VersaLink® C8000W plus module à deux magasins



APPLICATIONS

L'imprimante couleur VersaLink® C8000W est conçue pour une variété d'utilisateurs : utilisateurs de la suite Office, graphistes et autres, qui n'ont peut-être pas les compétences requises pour se servir de logiciels graphiques avancés.

TEXTE ET GRAPHIQUES BLANCS POUR LES UTILISATEURS D'OFFICE SUITE



Utilisez le pilote Windows et Mac fourni pour sélectionner jusqu'à 12 couleurs de supports et imprimer sur le périphérique à partir de vos applications Microsoft normales. Sélectionnez une couleur de police blanche, et voilà. Par exemple, créez un menu au texte blanc sur un support foncé pour une image de qualité professionnelle afin que le restaurant de votre client se démarque de la concurrence.

GRAPHIQUES COMPLETS AVEC TONER BLANC POUR TOUS LES UTILISATEURS

Grâce à l'utilisation de logiciels en option comme BiancoDigitale, les utilisateurs peuvent facilement importer des PDF, des fichiers Photoshop ou des graphiques bitmap tels qu'un fichier JPEG ou BMP, et créer rapidement des supports pour l'imprimante couleur VersaLink® C8000W dotée d'un toner blanc. Sélectionnez la couleur de support que vous souhaitez utiliser. Le logiciel transpose automatiquement tout toner noir sur blanc et applique automatiquement le blanc en sous-couche de vos images CMJN. L'impression est personnalisée pour chaque couleur de support, ce qui permet d'obtenir une qualité d'impression exceptionnelle, rapidement et facilement, sans être graphiste de métier.

GRAPHISTES

Les graphistes qui utilisent la suite Adobe seront ravis de pouvoir tirer pleinement parti des nouveaux supports, enveloppes et substrats synthétiques foncés et colorés d'aujourd'hui. Les autres périphériques peuvent uniquement imprimer sur du papier blanc et des supports de base, tandis que l'imprimante couleur VersaLink® C8000W ouvre la voie à tout un monde de supports. En concevant une image avec du blanc, et en intégrant quelques techniques de conception simples, l'imprimante couleur VersaLink® C8000W applique automatiquement le blanc en sous-couche pour obtenir des résultats exceptionnels sur le support choisi.



Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C8000W avec toner blanc



L'imprimante couleur VersaLink® C8000W avec toner blanc est une passerelle à bas coût vers une foule de nouvelles applications d'impression. Pour plus d'informations, consultez le site <https://www.xerox.fr/fr-fr/bureau/imprimantes/versalink-c8000w>.

CARACTÉRISTIQUES DU PÉRIPHÉRIQUE	VERSALINK® C8000W
Vitesse ¹	Jusqu'à 45 ppm au format A4
Volume mensuel ²	205 000
Disque dur / Processeur / Mémoire	Disque dur de 320 Go/1,6 GHz/4 Go (en option)
Connectivité	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 High-Speed, Wi-Fi et Wi-Fi Direct avec kit Wi-Fi en option, communication en champ proche NFC Toucher pour coupler
Fonctions du contrôleur	Clonage de configuration, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, comptabilisation standard Xerox®, outil de comptabilisation standard, autorisations basées sur les rôles, authentification d'appoint activée
Résolution d'impression	Jusqu'à 1200 x 2400 ppp
Temps de sortie de la première impression	Seulement 15 secondes en couleur et 14 secondes en monochrome
Langages de description de page	Adobe® PostScript® 3™
Gestion des couleurs	Corrections des couleurs Xerox, gestion des couleurs Xerox pour permettre une réception quasi WYSIWYG (What You See Is What You Get) sur 12 couleurs différentes de support
Alimentation	Standard Départ manuel : Jusqu'à 100 feuilles ; formats personnalisés : 88,9 x 98,4 mm à 320 x 482,6 mm / 3,5 x 3,9 po à 12,6 x 19 po Bannières : 320 x 1 320,8 mm / 12,6 x 52 po (64 à 300 g/m ²) Magasin 1 : Jusqu'à 520 feuilles. Formats personnalisés : 100 x 148 mm à 297 x 431,8 mm / 3,9 x 5,8 po à 11,7 x 17 po (64 à 300 g/m ²) Magasin 2 : Jusqu'à 520 feuilles. Formats personnalisés : 100 x 148 mm à 320 x 457,2 mm / 3,9 x 5,8 po à 12,6 x 18 po (64 à 300 g/m ²) En option Module à deux magasins : Jusqu'à 1 040 feuilles. Formats personnalisés : 100 x 148 mm à 320 x 457,2 mm / 3,9 x 5,8 po à 12,6 x 18 po (64 à 300 g/m ²) Module tandem : Jusqu'à 2 000 feuilles ; 8,5 x 11 po, A4/7,25 x 10,5 po, B5 (64 à 300 g/m ²) Magasin grande capacité : Jusqu'à 2 000 feuilles ; 8,5 x 11 po, A4/7,25 x 10,5 po, B5 (64 à 216 g/m ²) Magasin pour enveloppes (Remplace le magasin 1) : Jusqu'à 50 enveloppes : N° 10 Commercial, Monarch, DL, C4, C5, C6 (75 à 90 g/m ²)
Réception papier/ finition	Standard Bac à décalage double (en standard lorsqu'aucun module de finition n'est raccordé) : 250 feuilles chacun En option Module de finition Office : bac récepteur 2 000 feuilles, agrafage 50 feuilles, agrafage 3 positions, perforation en option, plieuse/brocheuse en option (plieuse, agrafage à cheval) Module de finition BR avec plieuse/brocheuse : bac récepteur de 1 500 feuilles et magasin supérieur de 500 feuilles, agrafage multiposition de 50 feuilles et perforation 2/3 trous, création de brochures avec agrafage à cheval (2 à 16 feuilles, 64 pages) et pliage en V
Impression recto verso automatique	Standard
EXPÉRIENCE UTILISATEUR INTUITIVE	
Personnalisez	Personnalisation en libre service Walk-Up®, personnalisation de l'écran d'accueil par l'utilisateur, plusieurs écrans d'accueil accessibles via une connexion simple, personnalisation en fonction du site, de la fonction ou du workflow avec Xerox App Gallery et Xerox App Studio
Pilotes d'imprimantes	Identification des travaux, état bidirectionnel, suivi des travaux et Xerox® Global Print Driver®
Serveur Web intégré Xerox®	PC ou appareil mobile : informations d'état, adaptabilité, paramètres, gestion des périphériques, clonage
Console distante	Panneau de commande distant
Fonctions d'impression	Impression protégée, jeu échantillon, impression personnelle, travail enregistré, paramètres de pilote Earth Smart, identification des travaux, création de cahiers, enregistrement et rappel des paramètres de pilote, état bidirectionnel en temps réel, mise à l'échelle, suivi des travaux, valeurs par défaut des applications, impression recto verso, saut de pages vierges, mode ébauche
SÉCURITÉ DE RÉFÉRENCE	
Sécurité réseau	IPsec, HTTPS, authentification réseau, SNMPv3, SSL/TLS, certificats de sécurité, certificats autosignés pré-installés
Accès au périphérique	Vérification du micrologiciel, accès utilisateur et pare-feu interne, filtrage de ports/adresses IP/domaines, journal d'audit, contrôles d'accès, autorisations utilisateur, lecteur de carte RFID intégré Xerox®, module TPM (Trusted Platform Module)
Protection des données	Assistants de configuration/sécurité, chiffrement au niveau du travail via soumission HTTPS/IPPS, disque dur chiffré (AES 256 bits, FIPS 140-2) et nettoyage du disque ³ , applications chiffrées avec prise en charge du certificat intégré
Sécurité des documents	Impression protégée
COMPATIBILITÉ AVEC LES SERVICES DE NOUVELLE GÉNÉRATION	
Gestion de l'impression	Comptabilisation standard Xerox®. En option : Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut et d'autres encore répertoriés sur www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression#printmanagement .
Gestion de l'impression	Xerox® Device Manager, App Xerox® Support Assistant, relevés de compteurs automatiques, outils Services de gestion déléguée des impressions
Développement durable	Cisco EnergyWise®, paramètres d'impression intelligents Earth Smart, impression de l'ID utilisateur dans la marge (vérifiée par EPEAT)
PASSERELLE VERS DE NOUVELLES POSSIBILITÉS	
Xerox App Gallery	Nombreux services et applis cloud disponibles. Rendez-vous sur www.xerox.com/appgallery pour une sélection croissante d'applis Xerox® permettant d'ajouter des fonctions.

¹ Vitesse d'impression définie en accord avec la norme ISO/IEC 24734. ² Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ne devrait pas être maintenu de manière régulière ; ³ Disque dur requis pour le remplacement d'image.

Certifications

Pour afficher la dernière liste des certifications, rendez-vous sur www.xerox.com/OfficeCertifications.

Consommables

Cartouches de toner capacité standard pour C8000W :
 5 000 pages blanches⁴ 106R04646
 Cyan : 7 600 pages⁵ 106R04034
 Magenta : 7 600 pages⁵ 106R04035
 Jaune : 7 600 pages⁵ 106R04036
 Cartouches de toner grande capacité pour C8000W :
 Cyan : 16 500 pages⁵ 106R04046
 Magenta : 16 500 pages⁵ 106R04047
 Jaune : 16 500 pages⁵ 106R04048

Éléments de maintenance courante :

Module photorécepteur : 190 000 pages pour chaque couleur/ jusqu'à 240 000 pages pour le blanc seulement 101R00602
 Bac à déchets : Jusqu'à 47 000 pages⁷ 108R01504
 Nettoyeur de bande IBT : Jusqu'à 160 000 pages⁶ 104R00256
 Rouleau de transfert : Jusqu'à 200 000 pages⁶ 116R00015
Options
 Module à deux magasins 097S04969
 Module tandem 097S04970
 Magasin grande capacité 097S04845
 Magasin pour enveloppes (remplace le Magasin 1) 497K17880
 Module de finition Office 097S05019

Unité de perforation 2/3 trous pour module de finition Office 497K20600
 Plieuse/brocheuse pour module de finition Office 497K20590
 Module de finition BR avec plieuse/brocheuse (nécessite le kit de transport horizontal) 097S04981
 Kit de transport horizontal pour le module de finition BR 497K17440
 Disque dur (320 Go) 097S04971
 Adaptateur réseau sans fil (Kit Wi-Fi) 497K16750
 Kit RFID / lecteur de carte interne 497K18120
 Kit logiciel BiancoDigitale 497N07139

⁴ Couverture de 5 %

⁵ Pages standard moyennes. Rendement déclaré conforme à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

⁶ Pages approximatives. Le rendement déclaré varie en fonction de la longueur du travail, de l'orientation et du format papier, et de la vitesse de l'imprimante. Pour plus d'informations, consultez <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>. Les configurations varient selon la région.

⁷ Rendement max. avec 100 % de pages blanches et une couverture de 5 %. Rendement escompté 30 400 avec 50 % de pages BCMJ, 40 % B, 10 % CMJ.

Pour obtenir des caractéristiques plus détaillées, rendez-vous sur <https://www.xerox.fr/fr-fr/bureau/imprimantes/versalink-c8000w>.

© 2021 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, ConnectKey®, Global Print Driver®, VersaLink® et Xerox Extensible Interface Platform® sont des marques de Xerox Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Les informations contenues dans cette brochure font l'objet de changements sans préavis. 04/21 TSK-1578 BR32076 VC8BR-02FC

