

Stampante a colori Xerox® VersaLink® C8000W dotata di toner bianco

Scopri nuove opportunità nel mondo della stampa a colori con supporti scuri



C8000W

xerox™

Presentazione della stampante a colori Xerox® VersaLink® C8000W dotata di toner bianco

La stampante a colori VersaLink® C8000W dotata di toner bianco ti consente di offrire ai tuoi clienti stampe di un livello superiore che consentiranno loro di distinguersi dalla concorrenza. Grazie alla sua capacità di stampare con toner bianco per dare maggiore nitidezza al testo e rendere più vivide e brillanti le tradizionali immagini CMYK su supporti scuri, la stampante a colori VersaLink® C8000W ti aiuta a distinguerti dalla massa. Potrai stampare documenti dall'aspetto più elegante e professionale che cattureranno sicuramente l'attenzione. Estremamente compatta e a un prezzo davvero conveniente per una funzionalità così importante da aggiungere al kit di strumenti di qualsiasi designer, la stampante a colori C8000W offre un vantaggio competitivo senza uguali.

TECNOLOGIA UNICA E DISTINTIVA

La stampante a colori VersaLink® C8000W è dotata di tutto ciò occorre per supportare al meglio flussi di lavoro con toner bianco: controller grafico integrato, driver per Mac e Windows e tabelle dei colori integrate.

La tecnologia utilizzata sulla stampante a colori VersaLink® C8000W è bianco più ciano, magenta e giallo, con il bianco che viene applicato per primo sul supporto. Ciò produce risultati straordinari su una varietà di supporti scuri. Ad esempio, il testo bianco su supporti scuri produce una qualità di stampa di livello insuperabile. Allo stesso modo, la stampa di immagini CMYK su supporti scuri con l'utilizzo del bianco fa risaltare i colori offrendo una qualità straordinaria e aprendo un nuovo mondo di possibilità di stampa su supporti mai usati prima.

VETRINE DI ACCESSO A NUOVE OPPORTUNITÀ

Quando si tratta di insegne per vetrine, la stampa a colori su supporti trasparenti senza un sottostrato bianco rende il testo opaco e illeggibile. Ma con la stampante a colori VersaLink® C8000W, ora è possibile applicare uno strato di toner bianco sotto i toner CMY. Ciò donerà un'incredibile brillantezza ai colori, consentendoti di stampare e applicare sulle vetrine immagini di livello professionale che attireranno l'attenzione dei tuoi clienti.



LIBERA LA TUA CREATIVITÀ, ESPANDI I CONFINI DEL POSSIBILE E INCREMENTA I RICAVI

Apri le porte del tuo centro stampa a vecchi e nuovi clienti offrendo loro nuovi modi di differenziare le loro stampe e distinguersi dalla concorrenza. Che si tratti di partecipazioni di nozze, menù di ristoranti o banner, potrai stampare qualsiasi tipo di applicazione con risultati spettacolari, sorprendendo i tuoi clienti con l'impiego di supporti fino a oggi impossibili da usare. Ciò ti consente di ampliare la gamma di servizi che puoi offrire ai clienti e di espandere i flussi di ricavi della tua attività.

AGGIUNGI UN TOCCO DI STILE E UNA QUALITÀ DI LIVELLO SUPERIORE ALLE TUE STAMPE

La stampante a colori VersaLink® C8000W consente di migliorare le stampe per qualsiasi ambito lavorativo – dalla creazione di vetrofanie di altissimo impatto all'utilizzo di immagini straordinariamente vivide su supporti speciali – consentendo di trasmettere i tuoi messaggi in modo più professionale e incisivo.

- Stampa su supporti scuri e colorati
- Stampa su buste scure e colorate
- Decalcomanie, etichette e insegne per vetrine



Presentazione della stampante a colori Xerox® VersaLink® C8000W dotata di toner bianco



VersaLink® C8000W con modulo a due vassoi



APPLICAZIONI

La stampante a colori VersaLink® C8000W è progettata per una varietà di utenti, quali operatori generici della suite Office, designer e altri che potrebbero non avere le necessarie competenze in materia di software grafici avanzati.

TESTO BIANCO E IMMAGINI PER GLI UTENTI DELLA SUITE OFFICE



Utilizza il driver per Windows e Mac fornito per selezionare fino a 12 colori del supporto e stampare sul dispositivo dalle tue comuni applicazioni Microsoft. Seleziona un colore del font bianco, e il gioco è fatto! Ad esempio, crea un menù con testo bianco su supporto scuro per ottenere un effetto elegante e professionale che farà distinguere il ristorante del tuo cliente dalla concorrenza.

SPETTACOLARI IMMAGINI A COLORI CON TONER BIANCO PER TUTTI GLI UTENTI

Utilizzando un software opzionale come BiancoDigitale, gli utenti possono facilmente importare PDF, file Photoshop o grafica bitmap come file JPEG o BMP e creare rapidamente applicazioni per la stampante a colori VersaLink® C8000W dotata di toner bianco. Seleziona il colore del supporto da utilizzare e il software trasporterà automaticamente il toner nero in bianco e applicherà automaticamente il toner bianco come sottostrato alle immagini CMYK. L'output viene personalizzato per ciascun colore del supporto, consentendo anche a chi non è un designer di produrre una qualità di stampa incredibile in modo semplice e rapido.

DESIGNER

I designer che utilizzano la suite Adobe saranno felici di poter utilizzare al meglio i moderni e innovativi supporti scuri e colorati quali carte, buste e supporti sintetici. Altri dispositivi possono stampare solo su carta e semplici supporti bianchi, mentre la stampante a colori VersaLink® C8000W apre le porte a questo nuovo mondo di supporti. Progettando un'immagine "pensata per il bianco" e utilizzando alcune semplici tecniche di design, la stampante a colori VersaLink® C8000W applica automaticamente il bianco come sottostrato per produrre risultati straordinari sui supporti selezionati.



Stampante a colori Xerox® VersaLink® C8000W dotata di toner bianco



La stampante a colori VersaLink® C8000W dotata di toner bianco è la soluzione a basso costo che apre le porte a un intero mondo di nuove applicazioni di stampa. Per ulteriori informazioni, visita <https://www.xerox.it/it-it/ufficio/stampanti/versalink-c8000w>.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL DISPOSITIVO	VERSALINK® C8000W
Velocità ¹	Fino a 45 ppm Letter/A4
Ciclo di funzionamento mensile ²	205.000
Disco rigido/Processore/Memoria	HDD 320 GB/1,6 GHz/4 GB opzionale
Connettività	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 ad alta velocità, Wi-Fi e Wi-Fi Direct con kit Wi-Fi opzionale, NFC Tap-to-Pair
Funzionalità del controller	Clonazione della configurazione, Xerox Extensible Interface Platform®, App Xerox® App Gallery, Strumento Contabilità standard Xerox®, Autorizzazioni basate su ruolo, Autenticazione esterna abilitata
Risoluzione di stampa	Fino a 1200 x 2400 dpi
Tempo di uscita prima pagina	Tempo minimo di 15 secondi a colori/14 secondi in bianco e nero
Linguaggi PDL (Page Description Languages)	Adobe® PostScript® 3™
Gestione del colore	Correzioni del colore Xerox, Gestione del colore Xerox per ottenere colori perfettamente realistici su 12 diversi colori del supporto
Alimentazione carta Standard	Vassoio bypass: fino a 100 fogli; formati personalizzati: da 3,5 x 3,9 poll. a 12,6 x 19 poll./da 88,9 x 98,4 mm a 320 x 482,6 mm. Banner: 12,6 x 52 poll./320 x 1.320,8 mm (da 64 a 300 g/m ²) Vassoio 1: fino a 520 fogli; formati personalizzati: da 3,9 x 5,8 poll. a 11,7 x 17 poll./da 100 x 148 mm a 297 x 431,8 mm (da 64 a 300 g/m ²) Vassoio 2: fino a 520 fogli; formati personalizzati: da 3,9 x 5,8 poll. a 12,6 x 18 poll./da 100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm (da 64 a 300 g/m ²)
Opzionale	Modulo a due vassoi: fino a 1.040 fogli; formati personalizzati: da 3,9 x 5,8 poll. a 12,6 x 18 poll./da 100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm (da 64 a 300 g/m ²) Modulo vassoio tandem: fino a 2.000 fogli; 8,5 x 11 poll., 7,25 x 10,5 poll./A4, B5 (da 64 a 300 g/m ²) Alimentatore ad alta capacità: fino a 2.000 fogli; 8,5 x 11 poll., 7,25 x 10,5 poll./A4, B5 (da 64 a 216 g/m ²) Vassoio buste (sostituisce il vassoio 1): Fino a 50 buste: #10 Commercial, Monarch, DL, C4, C5, C6 (da 75 a 90 g/m ²)
Uscita carta/finitura Standard	Doppio vassoio di ricezione a sfalsamento (standard in assenza di stazioni di finitura collegate): 250 fogli ciascuno
Opzionale	Stazione di finitura per ufficio: Impilatore da 2.000 fogli, 50 fogli pinzati, pinzatura a 3 posizioni, perforatura opzionale, unità di finitura libretto opzionale (invito alla piega, pinzatura centrale) Stazione di finitura BR con unità libretto: Impilatore da 1.500 fogli e vassoio superiore da 500 fogli, pinzatura multiposizione da 50 fogli e perforatura a 2/3 fori più creazione di libretti con pinzatura centrale (da 2 a 16 fogli, 64 pagine) e piegatura a V
Stampa fronte/retro automatica	Standard
ESPERIENZA UTENTE INTUITIVA	
Personalizzazione e adattamento	Personalizzazione delle funzioni presso il dispositivo, personalizzazione della schermata principale per utente, molteplici schermate principali con ID semplice, personalizzazione per sito, funzione o flusso di lavoro con Xerox App Gallery e Xerox App Studio
Driver di stampa	Identificazione lavoro, Stato bidirezionale, Monitoraggio lavori, Xerox® Global Print Driver®
Server Web integrato Xerox®	PC o dispositivo mobile – Informazioni sullo stato, Responsive Design, Impostazioni, Gestione del dispositivo, Clonazione
Console remota	Pannello comandi remoto
Funzioni di stampa	Stampa protetta, Fascicolo di prova, Stampa personale, Lavoro salvato, Impostazioni driver Earth Smart, Identificazione lavoro, Creazione libretto, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stato in tempo reale bidirezionale, Proporzioni, Monitoraggio lavori, Impostazioni predefinite delle applicazioni, Stampa fronte/retro, Salta pagine vuote, Modalità bozza
SICUREZZA ALL'AVANGUARDIA	
Sicurezza di rete	IPsec, HTTPS, Autenticazione di rete, SNMPv3, SSL/TLS, Certificati di sicurezza, Certificati autofirmati preinstallati
Accesso al dispositivo	Verifica firmware, Accesso utente e Firewall interno, Filtro domini/IP/porta, Registro di controllo, Controlli sull'accesso, Autorizzazioni utente, Lettore schede RFID integrato Xerox®, Trusted Platform Module (TPM)
Protezione dei dati	Procedure guidate alla configurazione/sicurezza, crittografia a livello di lavoro tramite invio HTTPS/IPPS, disco rigido crittografato (AES 256 bit, FIPS 140-2) e sovrascrittura immagini ³ , App crittografate con supporto certificati incorporato
Sicurezza dei documenti	Stampa protetta
ABILITAZIONE DI SERVIZI DI NUOVA GENERAZIONE	
Gestione di stampa	Contabilità standard Xerox®: Opzionale: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut e molto altro su www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa#printmanagement .
Stampa gestita	Xerox® Device Manager, App Xerox® Support Assistant, Letture contatori automatiche, Strumenti MPS
Sostenibilità	Cisco EnergyWise®, Stampa Earth Smart, Verifica EPEAT, Stampa ID utente su margini
LA CHIAVE DI ACCESSO A NUOVE POSSIBILITÀ	
Xerox App Gallery	Molte app e servizi cloud disponibili. Visita www.xerox.com/AppGallery per una scelta sempre più ampia di app Xerox® disponibili per l'aggiunta di funzioni.

¹ Velocità di stampa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 24734. ² Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare; ³ la funzione di sovrascrittura immagini richiede un disco rigido.

Certificazioni

L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su www.xerox.com/OfficeCertifications.

Materiali di consumo

Cartucce toner capacità standard per C8000W:

Bianco: 5.000 pagine ⁴	106R04646
Ciano: 7.600 pagine ⁵	106R04034
Magenta: 7.600 pagine ⁵	106R04035
Giallo: 7.600 pagine ⁵	106R04036

Cartucce toner a capacità elevata per C8000W:

Ciano: 16.500 pagine ⁵	106R04046
Magenta: 16.500 pagine ⁵	106R04047
Giallo: 16.500 pagine ⁵	106R04048

Elementi di manutenzione ordinaria:

Cartuccia fotoricettore: 190.000 pagine per ciascun colore/fino a 240.000 pagine solo per il bianco	101R00602
Contenitore scarti: Fino a 47.000 pagine ⁷	108R01504
Unità di pulizia IBT: Fino a 160.000 pagine ⁶	104R00256
Rullo di trasferimento: Fino a 200.000 pagine ⁶	116R00015

Opzioni

Modulo a due vassoi	097S04969
Modulo vassoio tandem	097S04970
Alimentatore ad alta capacità	097S04845
Vassoio buste (sostituisce il vassoio 1)	497K17880
Stazione di finitura per ufficio	097S05019
Perforatura a 2/3 fori per stazione	

di finitura per ufficio	497K20600
Unità di finitura libretto per stazione di finitura per ufficio	497K20590
Stazione di finitura BR con unità libretto (richiede il kit di trasporto orizzontale)	097S04981
Kit di trasporto orizzontale per stazione di finitura BR	497K17440
HDD (disco rigido da 320 GB)	097S04971
Adattatore di rete wireless (Kit per Wi-Fi)	497K16750
Kit per lettore schede interno/RFID	497K18120
Kit software BiancoDigitale	497N07139

⁴ 5% di copertura

⁵ Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19798. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

⁶ Stima approssimativa. Il rendimento dichiarato può variare in base alla lunghezza della tiratura del lavoro, al formato/orientamento del supporto e alla velocità della macchina. Per ulteriori informazioni, visita <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>. Le configurazioni variano in base all'area geografica.

⁷ Rendimento massimo con pagine bianche al 100% e copertura del 5%. Rendimento previsto 30.400 con pagine al 50% WCMY, al 40% W, al 10% CMY.

Per specifiche più dettagliate, vai su <https://www.xerox.it/it-it/ufficio/stampanti/versalink-c8000w>.

© 2021 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox®, ConnectKey®, Global Print Driver®, VersaLink® e Xerox Extensible Interface Platform® sono marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Le informazioni contenute in questa brochure sono soggette a modifica senza preavviso. 04/21 TSK-1578 BR32076 VC8BR-021C

