

Drukarka kolorowa Xerox® VersaLink® C8000W z białym tonerem

Poznaj nowe możliwości w świecie drukowania kolorowego na ciemnych nośnikach



C8000W

xerox™

Przedstawiamy drukarkę kolorową Xerox® VersaLink® C8000W z białym tonerem

Drukarka kolorowa VersaLink® C8000W z białym tonerem pomaga pomaga oferować klientom zróżnicowane wydruki, dzięki którym będą mogli wyprzedzić konkurencję. Dzięki możliwościom drukowania przy użyciu białego toneru w celu zaakcentowania tekstu oraz skuteczniejszego uwidaczniania tradycyjnych obrazów CMYK na ciemnych nośnikach drukarka kolorowa VersaLink® C8000W pomoże Ci wyróżniać się na tle innych. Ułatwi Ci ona drukowanie dokumentów o jeszcze bardziej profesjonalnym wyglądzie, które na pewno przyciągną uwagę odbiorców. Jak na tak zaawansowany dodatek do zestawu narzędzi każdego projektanta, drukarka kolorowa C8000W zajmuje mało miejsca i jestXtania, dlatego zwiększa Twoją przewagę nad konkurencją.

TECHNOLOGIA, KTÓRA CIĘ WYRÓŻNI

Drukarka kolorowa VersaLink® C8000W jest wyposażona we wszystko, czego potrzebujesz, aby obsługiwać przepływy pracy obejmujące biały toner; wewnętrzny kontroler graficzny, sterowniki do komputerów Mac i systemu Windows oraz wbudowane tabele kolorów.

Technologia użyta w drukarce kolorowej VersaLink® C8000W obejmuje toner biały plus niebieskozielony, fuksynowy i żółty, gdzie biel jest jako pierwsza stosowana do nośnika. Umożliwia ona tworzenie imponujących wydruków na gamie ciemnych nośników. Na przykład biały tekst na ciemnym papierze wydobywa najwyższą jakość wydruku. W podobny sposób drukowanie obrazów CMYK na ciemnych mediach przy użyciu bieli jako podkładki sprawia, że kolory wyróżniają się zachwycającą jakością, otwierając przed Tobą świat możliwości drukowania na nośnikach, które nie były nigdy wcześniej używane.

OTWIERANIE OKIEN DLA NOWYCH MOŻLIWOŚCI

W przypadku oznakowania okien drukowanie kolorów na przezroczystych nośnikach bez białej podkładki sprawia, że wydruk wygląda nudno i nieczytelnie. Ale dzięki drukarce kolorowej VersaLink® C8000W możesz teraz drukować biel pod tonerami CMY. Dzięki temu kolory będą wyglądać oszałamiająco, a Ty zyskasz możliwość drukowania i wyświetlania na oknach profesjonalnych obrazów, które przyciągną uwagę klientów.




PRACUJ KREATYWNIEJ, RÓB WIĘCEJ I ZARABIAJ WIĘCEJ

Otwórz swoją drukarnię na nowych i istniejących klientach, aby oferować im nowe sposoby wyróżniania się dzięki wydrukowi. Mogą być to zaproszenia na ślub, menu restauracji i banery — drukuj je wszystkie, spraw, że będą wyglądać olśniewająco i rób wrażenie na klientach, używając nośników, które nie były wcześniej dostępne. Zwiększy to gamę usług, które możesz oferować swoim klientom, i sprawi, że firma zyska nowe strumienie przychodów.

DODAJ FANTASTYCZNY STYL I NIEZRÓWNANĄ JAKOŚĆ DO SWOICH WYDRUKÓW

Drukarka kolorowa VersaLink® C8000W może być używana do ulepszania wydruków dla każdej firmy, od dodawania zaskakującego oznakowania na okna do niezwykle jasnych obrazów na nośnikach specjalnych, dzięki czemu będziesz przekazywać komunikaty w bardziej profesjonalny i skuteczniejszy sposób.

- Drukowanie na nośnikach ciemnych i kolorowych
- Drukowanie na kopertach ciemnych i kolorowych
- Oznakowania okien, naklejki i etykiety



Przedstawiamy drukarkę kolorową Xerox® VersaLink® C8000W z białym tonerem



Urządzenie VersaLink® C8000W z modulem z dwoma tacami

ZASTOSOWANIA

Drukarka kolorowa VersaLink® C8000W jest przeznaczona dla wielu różnych użytkowników: osób korzystających z ogólnych pakietów biurowych, projektantów i innych użytkowników, którzy mogą nie dysponować wymaganymi umiejętnościami w zakresie zaawansowanego oprogramowania graficznego.

BIAŁY TEKST I GRAFIKA DLA UŻYTKOWNIKÓW PAKIETÓW BIUROWYCH



Udostępnione sterowniki dla systemu Windows i komputerów Mac umożliwiają wybieranie do 12 kolorów nośników i drukowanie do urządzenia z poziomu tradycyjnych aplikacji Microsoft. Wybierz biały kolor czcionki — i gotowe. Możesz na przykład utworzyć menu z białym tekstem na ciemnym nośniku, aby wydrukować profesjonalnie wyglądający obraz, dzięki któremu restauracja Twojego klienta będzie wyróżniać się na tle konkurencji.

PEŁNA GRAFIKA Z BIAŁYM TONEREM DLA WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW

Korzystając z opcjonalnego oprogramowania, takiego jak BiancoDigitale, użytkownicy mogą łatwo importować pliki PDF, pliki programu Photoshop lub grafiki w postaci map bitowych, takie jak pliki JPEG lub BMP, a następnie szybko tworzyć wydruki dla drukarki kolorowej VersaLink® C8000W obsługującej biały toner. Wybierz kolor nośnika do użycia. Oprogramowanie automatycznie transponuje cały toner czarny na biały i automatycznie stosuje biel jako podkładkę pod obrazu CMYK. Wydruk jest dostosowywany pod kątem kolorów poszczególnych nośników, dlatego możesz szybko i prosto uzyskiwać niesamowitą jakość druku, nawet jeśli nie jesteś projektantem.

PROJEKTANCI

Projektanci używający pakietu Adobe będą zachwyceni możliwością korzystania ze wszystkich zalet oferowanych obecnie nowych i innowacyjnych, ciemnych i kolorowych papierów, kopert i substratów syntetycznych. Inne urządzenia mogą drukować tylko podstawowym białym papierze i nośnikach, ale drukarka kolorowa VersaLink® C8000W otwiera przed Tobą nowy świat nośników. Projektując obraz „z myślą o bieli” i korzystając z pewnych prostych technik projektowania, drukarka kolorowa VersaLink® C8000W będzie automatycznie stosować biel jako podkładkę w celu uzyskiwania oszałamiających wydruków na wybranych nośnikach.



Drukarka kolorowa Xerox® VersaLink® C8000W z białym tonerem



Drukarka kolorowa VersaLink® C8000W z białym tonerem to niedrogi urządzenie na podstawowym poziomie, które wprowadzi Cię do świata nowych zastosowań druku. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę <https://www.office.xerox.com/pl-pl/drukarki/versalink-c8000w>.

DANE TECHNICZNE URZĄDZENIA	VERSALINK® C8000W
Prędkość ¹	Do 45 str./min: Letter/A4
Wydajność miesięczna ²	205 000
Dysk twardy/procesor/pamięć	Opcjonalnie 320 GB HDD/1,6 GHz/4 GB
Łączność	Ethernet 10/100/1000 Base-T, wysokiej prędkości USB 3.0, Wi-Fi i Wi-Fi Direct z opcjonalnym zestawem Wi-Fi, parowanie dotykowe w technologii NFC
Funkcje kontrolera	Klonowanie konfiguracji, platforma Xerox Extensible Interface Platform®, aplikacja Xerox® App Gallery, narzędzie do standardowego zliczania Xerox® uprawnienia oparte na rolach, możliwe wygodne uwierzytelnianie
Rozdzielczość druku	Do 1200 x 2400 dpi
Czas pierwszego wydruku	Zaledwie 15 s w kolorze/14 s w trybie monochromatycznym
Języki opisu strony	Adobe® PostScript® 3™
Zarządzanie kolorami	Korekty kolorów Xerox, zarządzanie kolorami Xerox umożliwiające uzyskiwanie wydruku zbliżonego do trybu WYSIWYG na nośnikach w 12 różnych kolorach
Wejście papieru standardowe	Taca boczna: Do 100 arkuszy, rozmiary niestandardowe: od 3,5 x 3,9 cala do 12,6 x 19 cali/od 88,9 x 98,4 mm do 320 x 482,6 mm; Banery: 12,6 x 52 cala/320 x 1320,8 mm (gramatura od 64 do 300 g/m ²) Taca 1: Do 520 arkuszy, rozmiary niestandardowe: od 3,9 x 5,8 cala do 11,7 x 17 cali/od 100 x 148 mm do 297 x 431,8 mm (gramatura od 64 do 300 g/m ²) Taca 2: Do 520 arkuszy, rozmiary niestandardowe: od 3,9 x 5,8 cala do 12,6 x 18 cali/od 100 x 148 mm do 320 x 457,2 mm (gramatura od 64 do 300 g/m ²)
Opcjonalne	Moduł z dwoma tacami: Do 1 040 arkuszy, rozmiary niestandardowe: od 3,9 x 5,8 cala do 12,6 x 18 cali/od 100 x 148 mm do 320 x 457,2 mm (gramatura od 64 do 300 g/m ²) Moduł z podwójną tacą: Do 2000 arkuszy o rozmiarach 8,5 x 11 cali, 7,25 x 10,5 cala/A4, B5 (64 do 300 g/m ²) Podajnik o dużej pojemności: Do 2000 arkuszy o rozmiarach 8,5 x 11 cali, 7,25 x 10,5 cala/A4, B5 (gramatura od 64 do 216 g/m ²) Taca do kopert (zastępuje tacę 1): Do 50 kopert: #10 Commercial, Monarch, DL, C4, C5, C6 (gramatura od 75 do 90 g/m ²)
Wyjście papieru/ wykończenie standardowe	Podwójna taca rozsuwająca (w standardzie, jeśli nie zamontowano finiszarów): 250 arkuszy każda
Opcjonalne	Finiszar biurowy: Układarka na 2000 arkuszy, zszywanie 50 arkuszy, 3 pozycje zszywek, opcjonalne dziurkowanie, opcjonalna broszurownica (przegniatanie, zszywanie grzbietów) Finisher BR z broszurownicą: układarka na 1500 arkuszy i górna taca na 500 arkuszy, zszywanie 50 arkuszy w wielu miejscach i dziurkowanie 2/3 otworów oraz tworzenie broszur zszywanych grzbietowo (od 2 do 16 arkuszy, 64 strony) oraz łamanie na pół
Automatyczne drukowanie dwustronne	Wyposażenie standardowe
INTUICYJNE ŚRODOWISKO PRACY UŻYTKOWNIKA	
Dostosowywanie i personalizowanie	Natychmiastowe dostosowanie, personalizacja ekranu głównego według użytkownika, wiele ekranów głównych z prostym identyfikatorem, dostosowanie według miejsca pracy, funkcje i przepływ pracy dzięki galerii aplikacji Xerox oraz Xerox App Studio
Sterowniki druku	Identyfikacja zadań, status dwukierunkowy, monitorowanie zadań oraz sterownik Xerox® Global Print Driver®
Wbudowany serwer sieci Web Xerox®	Komputer osobisty lub urządzenie przenośne — informacje o stanie, elastyczne rozwiązywanie, ustawienia, zarządzanie urządzeniami, klonowanie
Zdalna konsola	Zdalny panel sterowania
Funkcje drukowania	Zabezpieczone drukowanie, zestaw próbny, drukowanie prywatne, zapisana praca, ustawienia sterownika Earth Smart Driver, identyfikator pracy, tworzenie broszury, zapisywanie i przywracanie ustawień sterownika, dwukierunkowy stan w czasie rzeczywistym, skalowanie, monitorowanie pracy, ustawienia domyślne aplikacji, drukowanie dwustronne, pomijanie pustych stron, tryb szkicu
DOSKONAŁE ZABEZPIECZENIA	
Zabezpieczenia sieciowe	IPsec, HTTPS, uwierzytelnianie sieci, SNMPv3, SSL/TLS, certyfikaty zabezpieczeń, zainstalowane certyfikaty z podpisem własnym
Dostęp do urządzeń	Weryfikacja oprogramowania sprzętowego, dostęp użytkowników i wewnętrzna zaporę, filtrowanie portów/adresów IP/domen, dziennik inspekcji, kontrola dostępu, uprawnienia użytkowników, zintegrowany czytnik kart RFID Xerox®, moduł Trusted Platform Module (TPM)
Ochrona danych	Kreatory konfiguracji/zabezpieczeń, szyfrowanie na poziomie zadania za pośrednictwem żądań przesłania HTTPS/IPPS, szyfrowanie dysku twardego (AES 256 bit, FIPS 140-2) i nadpisywanie obrazu ³ , szyfrowane aplikacje z wbudowaną obsługą certyfikatów
Bezpieczeństwo dokumentów	Bezpieczne drukowanie
DOSTĘP DO USŁUG NASTĘPNEJ GENERACJI	
Zarządzanie usługami drukowania	Standardowe zliczanie Xerox®; Opcjonalnie: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut i wiele więcej pod adresem www.xerox.com/pl-pl/office/oprogramowanie#printmanagement .
Zarządzanie drukiem	Menedżer urządzeń Xerox®, aplikacja pomocy technicznej Xerox®, automatyczne odczytywanie liczników, narzędzia usług Managed Print Services (Usługi zarządzania drukiem)
Zrównoważony rozwój	Cisco EnergyWise®, drukowanie Earth Smart, identyfikator użytkownika na marginesie wydruku z certyfikatem EPEAT
BRAMA DO NOWYCH MOŻLIWOŚCI	
Galeria aplikacji Xerox	Wiele dostępnych aplikacji i usług w chmurze. Odwiedź stronę www.xerox.com/appgallery , aby zapoznać się z rosnącą kolekcją aplikacji Xerox® i poszerzyć możliwości urządzenia

¹ Prędkość drukowania zadeklarowana zgodnie z normą ISO/IEC 24734. ² Maksymalna liczba spodziewana w ciągu jednego dowolnego miesiąca. Nie przewiduje się utrzymywania takiej wartości w przypadku regularnego drukowania; ³ Do nadpisywania obrazów jest wymagany dysk twardy.

Certyfikaty

Aby wyświetlić najnowszą listę certyfikatów, odwiedź stronę internetową www.xerox.com/OfficeCertifications.

Materiały eksploatacyjne

Tonery o standardowej pojemności do C8000W:

Biały: 5000 stron ⁴	106R04646
Cyjanowy: 7 600 stron ⁵	106R04034
Purpurowy: 7 600 stron ⁵	106R04035
Żółty: 7 600 stron ⁵	106R04036

Tonery o wysokiej pojemności do C8000W:

Cyjanowy: 16 500 stron ⁵	106R04046
Purpurowy: 16 500 stron ⁵	106R04047
Żółty: 16 500 stron ⁵	106R04048

Produkty do rutynowej konserwacji:
Wkład bębna: 190 000 stron w każdym kolorze/do 240 000 stron tylko w bieli
Wkład na odpady: Do 47 000 stron⁷
Narzędzie do czyszczenia IBT:
Do 160 000 stron⁶
Rolka transferowa: Do 200 000 stron⁶

Opcje

Moduł z dwoma tacami	097S04969
Moduł z podwójną tacą	097S04970
Podajnik o dużej pojemności	097S04845
Taca kopert (zastępuje tacę 1)	497K17880
Finisher biurowy	097S05019
Dziurkacz na 2/3 otwory do finishera biurowego	497K20600

Urządzenie wykonujące broszury do finishera biurowego	497K20590
Finisher BR z urządzeniem wykonującym broszury: (wymaga zestawu transportu poziomego)	097S04981
Zestaw transportu poziomego do finishera BR	497K17440
Dysk twardy (320 GB)	097S04971
Karta sieci bezprzewodowej (zestaw Wi-Fi)	497K16750
Wewnętrzny czytnik kart/zestaw RFID	497K18120
Zestaw BiancoDigitale SW	497N07139

⁴ 5% pokrycia

⁵ Średnia liczba standardowych stron. Wydajność zadeklarowana zgodnie z normą ISO/IEC 19798. Wydajność zależy od obrazu, pokrycia obszaru i trybu druku.

⁶ Przybliżona liczba stron. Wydajność zadeklarowana różni się w zależności od długości zadania, rozmiaru/kierunku nośnika i prędkości urządzenia.

⁷ Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej <http://www.office.xerox.com/latest/SUGPL-01.PDF>. Konfiguracje różnią się w zależności od lokalizacji geograficznej.

⁸ Maks. wydajność podczas pracy przy ustawieniu: 100% białych stron z pokryciem 5%. Przewidywana wydajność 30 400 stron podczas pracy przy ustawieniu: 50% WCMY, 40% W, 10% CMY.

Aby uzyskać szczegółowe dane techniczne, odwiedź stronę internetową <https://www.office.xerox.com/pl-pl/drukarki/versalink-c8000w>.

© 2021 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Xerox®, ConnectKey®, Global Print Driver®, VersaLink® i Xerox Extensible Interface Platform® to znaki towarowe firmy Xerox Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Informacje w niniejszej broszurze mogą ulec zmianom bez powiadomienia. 04/21 TSK-1578 BR32076 VC8BR-02JC

