

Impresora a color Xerox® VersaLink® C8000W con tóner blanco

Explore nuevas oportunidades en la impresión a color con materiales oscuros



C8000W

xerox™

Presentación de la impresora a color Xerox® VersaLink® C8000W con tóner blanco

La impresora a color VersaLink® C8000W con tóner blanco le ayuda a ofrecer a sus clientes impresiones que los distinguen entre sus competidores. Al imprimir con tóner blanco para acentuar el texto y al hacer que las imágenes tradicionalmente en CMYK destaquen en materiales de impresión oscuros, la impresora a color VersaLink® C8000W le ayuda a sobresalir por encima del resto. Esto le ayuda a imprimir documentos con un aspecto más profesional que seguramente llamará la atención. Con un tamaño compacto y un menor precio por estas poderosas adiciones al kit de herramientas de cualquier diseñador la impresora a color C8000W le otorga grandes ventajas.

TECNOLOGÍA QUE MARCA LA DIFERENCIA

La impresora a color VersaLink® C8000W está equipada con todo lo que necesita para respaldar los flujos de trabajo con tóner blanco: el controlador para gráficos integrado, los controladores Mac y Windows, y las tablas de color integradas.

La tecnología que se utiliza en la impresora a color VersaLink® C8000W es Blanco más Cian, Magenta y Amarillo, con el Blanco aplicado primero al papel. Esto hace que se logren resultados impresionantes cuando imprime en la gama de materiales de impresión oscuros. Por ejemplo, el texto blanco en materiales de impresión oscuros resalta la elevada calidad de la salida impresa. De manera similar, la impresión de imágenes CMYK en materiales de impresión oscuros usando el Blanco como capa subyacente hace que los colores resalten con asombrosa calidad, lo que abre un mundo de posibilidades de impresión en materiales que nunca antes se habían utilizado.

ABRIENDO VENTANAS DE OPORTUNIDADES

En el caso de letreros de ventanas, la impresión de colores en materiales de impresión transparentes sin capa subyacente de color blanco hace que el resultado se vea opaco y poco legible. Sin embargo, con la impresora a color VersaLink® C8000W, puede imprimir ahora el blanco debajo de los tóneres CMY. Esto hará que logre colores sorprendentes y le permitirá imprimir y obtener imágenes de calidad profesional en ventanas, además de que captará la atención de sus clientes.



SEA CREATIVO, HAGA MÁS Y GANE MÁS

Abra su taller de impresión para clientes nuevos y ya existentes, y ofrézcales nuevas formas de diferenciarse con sus impresiones. Ya sea que se trate de invitaciones a bodas, menús de restaurantes o pancartas, imprima todo, dele un aspecto espectacular e impresione a sus clientes con materiales de impresión no disponibles anteriormente. Esto le da un impulso a la gama de servicios que puede ofrecer a sus clientes y abre más canales de ingresos para su negocio.

AÑADA UN ESTILO ASOMBROSO Y CALIDAD SUPERIOR A SUS IMPRESIONES

La impresora a color VersaLink® C8000W puede usarse para mejorar las impresiones de cualquier negocio, desde la adición de letreros para ventanas que resaltan a la vista, hasta increíbles y brillantes imágenes en materiales de impresión especiales que hacen que sus mensajes lleguen de una manera más profesional e impactante.

- Impresión en materiales oscuros y de color
- Impresión en sobres oscuros y de color
- Letreros de ventanas, calcomanías y etiquetas



Presentación de la impresora a color Xerox® VersaLink® C8000W con tóner blanco



VersaLink® C8000W más módulo de dos bandejas



APLICACIONES

La impresora a color VersaLink® C8000W está diseñada para una gran variedad de usuarios y diseñadores que trabajan en oficinas generales, así como para otros usuarios que posiblemente no tengan las destrezas necesarias en software gráfico avanzado.

TEXTO Y GRÁFICOS EN BLANCO PARA LOS USUARIOS DE OFFICE SUITE


Use el controlador Windows y Mac suministrado para seleccionar hasta 12 colores de materiales de impresión e imprima hacia el dispositivo desde sus aplicaciones normales de Microsoft. Seleccione un color de fuente blanco, y listo. Por ejemplo, cree un menú con texto blanco sobre un papel oscuro para obtener una imagen de calidad profesional de modo que el restaurante de su cliente se distinga entre sus competidores.

GRÁFICOS DETALLADOS CON TÓNER BLANCO PARA TODOS LOS USUARIOS

Con el uso de software opcional como BiancoDigitale, los usuarios pueden importar fácilmente PDF, archivos de Photoshop o imágenes de mapa de bits como JPEG o BMP, además de crear rápidamente salidas a la impresora a color VersaLink® C8000W con tóner blanco. Seleccione el color del papel que desea utilizar y el software automáticamente cambiará cualquier tóner negro a blanco, y aplicará el blanco como capa subyacente a sus imágenes en CMYK. La salida se personaliza dependiendo del color de cada material de impresión y, de este modo, logra una increíble calidad de impresión rápida y fácilmente sin necesidad de un diseñador.

DISEÑADORES

Los diseñadores que usan Adobe Suite estarán encantados por poder aprovechar todas las ventajas de los nuevos e innovadores papeles, sobres y materiales sintéticos oscuros y de color. Otros dispositivos solo pueden imprimir en papeles y materiales de impresión blancos básicos, mientras que la impresora a color VersaLink® C8000W abre todo un mundo nuevo de posibilidades en materiales de impresión. Al diseñar una imagen con el “blanco en mente”, y al incorporar algunas técnicas sencillas de diseño, la impresora a color VersaLink® C8000W aplicará automáticamente el blanco como capa subyacente para dar resultados sorprendentes en sus materiales de impresión seleccionados.



Impresora a color Xerox® VersaLink® C8000W con tóner blanco

ConnectKey®
Technology

La impresora a color VersaLink® C8000W con tóner blanco es el punto de acceso de bajo costo al mundo de las nuevas aplicaciones de impresión. Para obtener más información, visite <https://www.office.xerox.com/es-ar/impresoras/versalink-c8000w>.

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO		VERSALINK® C8000W
Velocidad ¹		Hasta 45 ppm tamaño carta/A4
Ciclo de trabajo mensual ²		205,000
Disco duro/Procesador/Memoria		Disco duro de 320 GB/1.6 GHz/4 GB opcionales
Conectividad		Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi y Wi-Fi Direct con kit Wi-Fi opcional e interconexión de Comunicación de campo cercano (NFC)
Características del controlador		Clonación de configuración, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery App, Herramienta de contabilidad estándar de Xerox®, Permisos basados en roles, Habilitación de autenticación de conveniencia
Resolución de impresión		Hasta 1200 x 2400 ppp
Salida de la primera impresión		En solo 15 segundos color/14 segundos monocromo
Lenguajes de descripción de páginas (PDL)		Adobe® Postscript® 3™
Administración del color		Corrección del color de Xerox, Administración del color de Xerox, que permite salidas prácticamente WYSIWYG en diferentes colores de materiales de impresión
Entrada de papel	Estándar	Bandeja especial: Hasta 100 hojas. Tamaños personalizados: 88.9 x 98.4 mm a 320 x 482.6 mm/3.5 x 3.9 pulg. a 12.6 x 19 pulg.; Pancartas: 320 x 1,320.8 mm/12.6 x 52 pulg. (64 a 300 g/m ²) Bandeja 1: Hasta 520 hojas. Tamaños personalizados: 100 x 148 mm a 297 x 431.8 mm/3.9 x 5.8 pulg. a 11.7 x 17 pulg. (64 a 300 g/m ²) Bandeja 2: Hasta 520 hojas. Tamaños personalizados: 100 x 148 mm a 320 x 457.2 mm/3.9 x 5.8 pulg. a 12.6 x 18 pulg. (64 a 300 g/m ²)
	Opcional	Módulo de dos bandejas: Hasta 1,040 hojas. Tamaños personalizados: 100 x 148 mm a 320 x 457.2 mm/3.9 x 5.8 pulg. a 12.6 x 18 pulg. (64 a 300 g/m ²) Módulo con bandeja en tándem: Hasta 2000 hojas; 8.5 x 11 pulg., 7.25 x 10.5 pulg./A4, B5 (64 a 300 g/m ²) Alimentador de alta capacidad: Hasta 2000 hojas; 8.5 x 11 pulg., 7.25 x 10.5 pulg./A4, B5 (64 a 216 g/m ²) Bandeja de sobres (reemplaza a la bandeja 1): Hasta 50 sobres: N: 10 Comercial, Monarca, DL, C4, C5, C6 (75 a 90 g/m ²)
Salida de papel/acabado	Estándar	Bandeja de salida doble con desplazamiento (estándar con acabadoras no acopladas): 250 hojas c/u
	Opcional	Acabadora de oficina: Apilador de 2,000 hojas, 50 hojas engrapadas, engrapado en 3 posiciones, perforadora opcional y realizador de folletos opcional (doblado, engrapado por el centro) Acabadora BR con realizador de folletos: Apilador de 1,500 hojas y bandeja superior de 500 hojas, engrapado en varias posiciones de 50 hojas y perforadora 2/3. Permite crear folletos con engrapado por el centro (2 a 16 hojas, 64 páginas) y pliegue en V
Impresión automática a dos caras		Estándar
EXPERIENCIA DE USUARIO INTUITIVA		
Adaptación y personalización		Personalización para usuario local, Pantalla de inicio personalizada por el usuario, Múltiples pantallas de inicio con identificación simplificada, Personalización por sitio, Función o Flujo de trabajo con Xerox App Gallery y Xerox App Studio
Controladores de impresión		Identificación de trabajos, estado bidireccional, supervisión de trabajos y Xerox® Global Print Driver®
Servidor web interno Xerox®		PC o móvil: Información del estado, Diseño adaptable, Configuraciones, Administración de dispositivos y Clonación
Consola remota		Panel de control remoto
Funciones de impresión		Impresión protegida, Juego de muestra, Impresión personal, Trabajos guardados, Configuraciones del controlador ecológico, Identificación de trabajos, Creación de folletos, Almacenamiento y extracción de ajustes de controladores, Estado bidireccional en tiempo real, Escalado, Supervisión de trabajos, Parámetros predeterminados de la aplicación, Impresión a dos caras, Salto de páginas en blanco, Modo de borrador
SEGURIDAD INCOMPARABLE		
Seguridad de red		IPsec, HTTPS, Autenticación de red, SNMPv3, SSL/TLS, Certificados de seguridad y Certificados autofirmados preinstalados
Acceso a dispositivos		Verificación de firmware, acceso del usuario y firewall interno, filtrado por puerto/IP/dominio, registro de auditoría, controles de acceso, permisos de usuario, lector de tarjetas RFID integrado de Xerox®, módulo de plataforma segura (TPM)
Protección de datos		Asistentes de configuración/seguridad, cifrado a nivel de trabajo mediante HTTPS/IPPS, disco duro cifrado (AES de 256 bits, FIPS 140-2) y sobreescritura de imágenes ³ , aplicaciones cifradas con certificado de soporte integrado
Seguridad de los documentos		Impresión protegida
HABILITACIÓN DE SERVICIOS DE PRÓXIMA GENERACIÓN		
Gestión de impresión		Contabilidad estándar de Xerox®, Opcional: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut y más en www.xerox.com/es-ar/digital-printing/workflow-software .
Administración de la impresión		Administrador de dispositivos Xerox®, aplicación de asistencia de Xerox®, lectura de contadores automática, herramientas de los Servicios de impresión gestionados
Sostenibilidad		Cisco EnergyWise®, Impresión ecológica e Impresión de ID de usuario en el margen de impresión con verificación de EPEAT
PUERTA DE ACCESO A NUEVAS POSIBILIDADES		
Xerox App Gallery		Muchas aplicaciones y servicios en la nube disponibles. Visite www.xerox.com/appgallery para ver la creciente selección de aplicaciones de Xerox® disponibles para añadir funciones.

¹ Velocidad de impresión declarada según norma ISO/IEC 24734. ² Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No se espera que se mantenga regularmente; ³ HDD para sobreescritura de imágenes.

Certificaciones

Para obtener la lista de certificaciones más reciente, visite www.xerox.com/OfficeCertifications.

Consumibles

Cartuchos de tóner de capacidad estándar para C8000W:

Blanco: 5,000 páginas ⁴	106R04646
Cian: 7,600 páginas ⁵	106R04034
Magenta: 7,600 páginas ⁵	106R04035
Amarillo: 7,600 páginas ⁵	106R04036

Cartuchos de tóner de alta capacidad para C8000W:

Cian: 16,500 páginas ⁵	106R04046
Magenta: 16,500 páginas ⁵	106R04047
Amarillo: 16,500 páginas ⁵	106R04048

Elementos de mantenimiento de rutina:

Cartucho del cilindro: 190,000 páginas por cada color/ hasta 240,000 páginas blanco únicamente	101R00602
Cartucho de residuos: Hasta 47,000 páginas ⁷	108R01504
Limpiador IBT: Hasta 160,000 páginas ⁸	104R00256
Rodillo de transferencia: Hasta 200,000 páginas ⁸	116R00015

Opciones

Módulo de dos bandejas	097504969
Módulo con bandeja en tándem	097504970
Alimentador de alta capacidad	097504845
Bandeja para sobres (reemplaza a bandeja 1)	497K17880
Acabadora de oficina	097505019
Perforadora 2/3 para acabadora de oficina	497K20600
Realizador de folletos para acabadora de oficina	497K20590

Acabadora BR con realizador de folletos

(requiere kit de transporte horizontal)	097504981
Kit de transporte horizontal para acabadora BR	497K17440
HDD (unidad de disco duro de 320 GB)	097504971
Adaptador para red inalámbrica (kit Wi-Fi)	497K16750
Lector de tarjetas interno/Kit RFID	497K18120
Kit Blanco Digital SW	497N07139

⁴ 5% de cobertura

⁵ Promedio de páginas estándar. Rendimiento declarado según norma ISO/IEC 19798. El rendimiento varía según la imagen, el área de cobertura y el modo de impresión.

⁶ Páginas aproximadas. Rendimiento declarado variable según duración de trabajo ejecutado, tamaño y orientación del material de impresión y velocidad del equipo. Para obtener más información, visite <http://www.office.xerox.com/latest/SUPPL-01.PDF>. Las configuraciones varían según la ubicación geográfica.

⁷ Rendimiento máximo con un 100% de páginas blancas con un 5% de cobertura. Rendimiento esperado de 30.4 K páginas con 50% WCMY, 40% W, 10% CMY.

Para obtener especificaciones más detalladas, visite <https://www.office.xerox.com/es-ar/impresoras/versalink-c8000w>.

© 2021 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Xerox®, ConnectKey®, Global Print Driver®, VersaLink®, y Xerox Extensible Interface Platform® son marcas comerciales de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. La información que se incluye en este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso. 04/21 TSK-1578 BR32076 VC8BR-02LC

xerox™