

Xerox® VersaLink® C8000W

Barevná tiskárna s bílým tonerem

Objevte nové příležitosti ve světě barevného tisku s tmavými médii



C8000W

xerox™

Představujeme barevnou tiskárnu Xerox® VersaLink® C8000W s bílým tonerem

Barevná tiskárna VersaLink® C8000W s bílým tonerem vám pomůže nabídnout zákazníkům nevšední výtisky, kterými se odlišíte od konkurence. Prostřednictvím tisku bílým tonerem lze zvýraznit text a tradiční obrázky CMYK na tmavých médiích, čímž vám barevná tiskárna VersaLink® C8000W pomůže vyniknout mezi ostatními. Budete tisknout dokumenty s profesionálnějším vzhledem, které určitě upoutají pozornost. Díky malým rozměrům a nízké ceně za tak bohaté rozšíření možností zpracování dokumentů vám barevná tiskárna C8000W poskytne značnou výhodu.

ODLIŠNÁ DÍKY TECHNOLOGII

Barevná tiskárna VersaLink® C8000W se dodává se vším, co potřebujete ke zpracování tiskových úloh využívajících bílý toner: integrovaným grafickým řadičem, ovladači pro systémy Mac a Windows a vestavěnými tabulkami barev.

Technologie použitá v barevné tiskárně VersaLink® C8000W je bílá plus azurová, purpurová a žlutá, přičemž nejprve se na média nanese bílá. Tato metoda přináší působivé výsledky při tisku na nejrůznější tmavá média. Například bílý text na tmavém médiu dá vyniknout nejvyšší kvalitě tiskového výstupu. Podobně při tisku obrázků CMYK na tmavá média s použitím bílého podkladu se barvy rozzáří v ohromující kvalitě, čímž se vám otevře celý svět nových možností tisku na materiály, které jste dosud nepoužívali.

OTEVÍRÁNÍ NOVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

Při tisku barevných materiálů do výloh na průhledná média bez bílého podkladu je výstup nevýrazný a špatně čitelný. S barevnou tiskárnou VersaLink® C8000W ale můžete pod tonery CMY natisknout bílou vrstvu. Barvy tak budou vypadat úžasně a budete moci tisknout materiály určené do výloh v profesionální kvalitě, které upoutají pozornost vašich zákazníků.




BUĎTE KREATIVNÍ, ROZŠÍŘTE NABÍDKU A ZVYŠTE SVÉ PŘÍJMY

Nabídněte novým i stávajícím zákazníkům vašeho grafického studia nové způsoby odlišení jejich tiskovin. Ať už jsou to svatební pozvánky, jídelní lístky nebo bannery, tiskněte je všechny úžasným způsobem a zapůsobte na své zákazníky prostřednictvím médií, která jste dosud neměli k dispozici. Zvětšíte tak rozsah nabízených služeb a získáte další zdroje příjmu pro své podnikání.

DODEJTE SVÉMU VÝSTUPU ÚŽASNÝ STYL A VYNIKAJÍCÍ KVALITU

Pomocí barevné tiskárny VersaLink® C8000W můžete vylepšit tiskoviny pro libovolný druh podnikání, od atraktivních materiálů do výloh až po neuvěřitelně jasný tisk na speciální média, čímž předáte své sdělení osobitějším a profesionálnějším způsobem.

- Tisk na tmavá a barevná média
- Tisk na tmavé a barevné obálky
- Transparenty, samolepky a štítky do výloh



Představujeme barevnou tiskárnu Xerox® VersaLink® C8000W s bílým tonerem



Tiskárna VersaLink® C8000W s modulem se dvěma zásobníky

VYUŽITÍ

Barevná tiskárna VersaLink® C8000W je určena pro širokou škálu uživatelů – běžné uživatele kancelářských aplikací, grafiky a další uživatele, kteří nemusí mít požadované znalosti pokročilého grafického softwaru.

BÍLÝ TEXT A GRAFIKA PRO UŽIVATELE KANCELÁŘSKÝCH APLIKACÍ



Pomocí dodávaného ovladače pro systémy Windows a Mac můžete vybrat až 12 barev médií a tisknout na zařízení z běžných aplikací Microsoft. Stačí jen vybrat bílou barvu písma. Můžete například vytvořit tmavý jídelní lístek s profesionálně vytištěným bílým textem, kterým se restaurace vašeho zákazníka odliší od konkurence.

PLNOHODNOTNÁ GRAFIKA S VYUŽITÍM BÍLÉHO TONERU PRO VŠECHNY UŽIVATELE

Pomocí volitelného softwaru, jako je BiancoDigitale, mohou uživatelé snadno importovat soubory PDF, soubory aplikace Photoshop nebo rastrovou grafiku ve formátu JPEG nebo BMP a rychle vytvořit výstup pro barevnou tiskárnu VersaLink® C8000W s bílým tonerem. Vyberte barvu média, kterou chcete použít, a software automaticky převede černý toner na bílý a automaticky použije bílou jako podklad pro obrázky CMYK. Výstup se přizpůsobí každé barvě média, díky čemuž snadno a rychle dosáhnete neuvěřitelné kvality tisku, aniž byste museli být grafikem.

GRAFICI

Grafici, kteří používají aplikace Adobe, budou mít radost z možnosti plně využívat současné nové a inovativní tmavé a barevné papíry, obálky a syntetické materiály. Ostatní zařízení mohou tisknout pouze na základní bílý papír a média, zatímco barevná tiskárna VersaLink® C8000W otevírá celý tento nový svět médií. Při tisku grafiky navržené s ohledem na bílou barvu a s využitím některých jednoduchých postupů barevná tiskárna VersaLink® C8000W automaticky použije bílou jako podklad a poskytne vám na zvoleném médiu ohromující výsledky.



Barevná tiskárna Xerox® VersaLink® C8000W s bílým tonerem

ConnectKey®
Technology

Barevná tiskárna VersaLink® C8000W s bílým tonerem představuje nízkonákladový vstup do světa nových tiskových aplikací. Více informací najdete na adrese <https://www.office.xerox.com/cs-cz/tiskarny/versalink-c8000w>.

TECHNICKÉ ÚDAJE ZAŘÍZENÍ		VERSALINK® C8000W
Rychlost ¹		Až 45 str./min A4/Letter
Měsíční zatížení ²		205 000
Pevný disk, procesor, paměť		Volitelně 320 GB/1,6 GHz/4 GB
Připojení		Ethernet 10/100/1000 Base-T, vysokorychlostní rozhraní USB 3.0, Wi-Fi a Wi-Fi Direct s volitelnou soupravou Wi-Fi a funkcí NFC pro spárování klepnutím
Funkce řadiče		Klonování konfigurace, Xerox Extensible Interface Platform®, aplikace Xerox® App Gallery, nástroj pro standardní účtování Xerox®, oprávnění na základě rolí, podpora jednoduchého ověřování
Rozlišení tisku		Až 1200 x 2400 dpi
Rychlost výtisků první stránky		Již za 15 s barevně / 14 s černobíle
Jazyk pro popis stránky		Adobe® PostScript® 3™
Správa barev		Korekce barev Xerox, správa barev Xerox umožňující výstup na média 12 různých barev téměř v kvalitě WYSIWYG
Vstup médií	Standardní	Ruční podavač: až 100 listů; uživatelské formáty: 88,9 x 98,4 mm až 320 x 482,6 mm; banners: 320 x 1 320,8 mm (64 až 300 g/m ²) Zásobník 1: až 520 listů; uživatelské formáty: 100 x 148 mm až 297 x 431,8 mm (64 až 300 g/m ²) Zásobník 2: až 520 listů; uživatelské formáty: 100 x 148 mm až 320 x 457,2 mm (64 až 300 g/m ²)
	Volitelný	Modul se 2 zásobníky: až 1 040 listů; uživatelské formáty: 100 x 148 mm až 320 x 457,2 mm (64 až 300 g/m ²) Modul tandemového zásobníku: až 2 000 listů formátu A4, B5 (64 až 300 g/m ²) Velkokapacitní podavač: až 2 000 listů formátu A4, B5 (64 až 216 g/m ²) Zásobník na obálky (nahrazuje zásobník 1): až 50 obálek: #10 Commercial, Monarch, DL, C4, C5, C6 (75 až 90 g/m ²)
Výstup papíru/dokončování	Standardní	Dvojitý odsazovací výstupní zásobník (standardní, když nejsou připojeni finišery): každý 250 listů
	Volitelný	Kancelářský finišer: Výstupní zásobník s kapacitou 2 000 listů, sešívání 50 listů, sešívání na 3 místech, volitelně děrování, volitelně vazba brožur (přehnutí, vazba V1) Finišer s vazčem brožur BR: Přihrádka stohovače na 1 500 listů a horní přihrádka na 500 listů, sešívání 50 listů ve více polohách, děrování 2/3 otvorů, sešívání brožur vazba V1 (2 až 16 listů, 64 stran) a skládání ve tvaru V
Automatický oboustranný tisk		Standardní
INTUITIVNÍ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ		
Přizpůsobení a personalizace		Přizpůsobení práce u zařízení, personalizace domovské stránky pro uživatele, více domovských stránek s přihlášením pomocí Simple ID, přizpůsobení podle oddělení, funkce a pracovní postupy se službou Xerox App Gallery a Xerox App Studio
Tiskové ovladače		Identifikace úlohy, obousměrné informace o stavu, sledování úloh a Xerox® Global Print Driver®
Integrovaný webový server Xerox®		Přístup z počítače nebo mobilního zařízení – informace o stavu, responzivní design, nastavení, správa zařízení, klonování
Vzdálená konzole		Panel dálkového ovládání
Funkce tisku		Zabezpečený tisk, ukázková sada, osobní tisk, uložená úloha, ekologicky inteligentní nastavení ovladače, identifikace úloh, vytvoření brožury, uložení a obnovení nastavení ovladače, stav obousměrné komunikace v reálném čase, změna měřítka, monitorování úloh, výchozí nastavení aplikací, oboustranný tisk, vynechání prázdných stránek, režim konceptu
PRVOTŘÍDNÍ ZABEZPEČENÍ		
Zabezpečení sítě		IPsec, HTTPS, ověření v síti, SNMPv3, SSL/TLS, certifikáty zabezpečení, sebou samými podepsané předinstalované certifikáty
Přístup k zařízení		Ověření firmwaru, přístup uživatelů a interní firewall, filtrování portů/IP/domén, kontrolní protokol, řízení přístupu, uživatelská oprávnění, integrovaná čtečka karet RFID Xerox®, modul TPM (Trusted Platform Module)
Ochrana dat		Průvodce nastavením/zabezpečením, šifrování úloh přes HTTPS/IPPS, šifrování dat na pevném disku (s 256bitovým šifrováním AES, FIPS 140-2), funkce ochrany přepsáním obrazu na disku ³ , šifrované aplikace s integrovanou podporou certifikátů
Zabezpečení dokumentů		Zabezpečený tisk
PŘÍSTUP KE SLUŽBÁM NOVÉ GENERACE		
Správa tisku		Standardní účtování Xerox®, volitelně: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut a další na adrese www.xerox.com/cs-cz/office/reseni-pro-tiskarny#printmanagement .
Správa tisku		Xerox® Device Manager, aplikace Xerox® Support Assistant, automatické odečty počítadel, nástroje pro služby spravovaného tisku
Udržitelnost		Cisco EnergyWise®, ekologicky inteligentní tisk, ověření EPEAT, tisk ID uživatele na okraji dokumentu
BRÁNA DO SVĚTA NOVÝCH MOŽNOSTÍ		
Xerox App Gallery		K dispozici je mnoho aplikací a cloudových služeb. Neustále se rozrůstající nabídka aplikací Xerox® s rozšiřujícími funkcemi naleznete na adrese www.xerox.com/appgallery .

¹ Deklarovaná rychlost tisku je v souladu s normou ISO/IEC 24734. ² Maximální objem předpokládaný narázově během některého z měsíců. Nepředpokládá se jeho pravidelná údržba. ³ Funkce přepsání obrazu vyžaduje pevný disk.

Certifikace

Aktuální seznam certifikátů naleznete na adrese www.xerox.com/Certification.

Spotřební materiál

Standardní tonerová kazeta pro model C8000W:

Bílá 5 000 stran ⁴	106R04646
Azurová: 7 600 stran ⁵	106R04034
Purpurová: 7 600 stran ⁵	106R04035
Žlutá: 7 600 stran ⁵	106R04036

Velkokapacitní tonerová kazeta pro model C8000W:

Azurová: 16 500 stran ⁵	106R04046
Purpurová: 16 500 stran ⁵	106R04047
Žlutá: 16 500 stran ⁵	106R04048

Položky běžné údržby:

Tisková jednotka: 190 000 stran pro každou barvu/ 240 000 stran pouze pro bílou	101R00602
Odpadní kazeta: Až 47 000 stran ⁷	108R01504
Čističí jednotka přenosového pásu: Až 160 000 stran ⁶	104R00256
Přenosový válec: Až 200 000 stran ⁶	116R00015
Volitelné možnosti	
Modul se dvěma zásobníky	097S04969
Modul s tandemovým zásobníkem	097S04970
Velkokapacitní podavač	097S04845
Zásobník na obálky (nahrazuje zásobník 1)	497K17880
Kancelářský finišer	097S05019
Děrovačka s podporou 2/3 otvorů pro kancelářský finišer	497K20600

Zařízení k tvorbě brožur pro kancelářský

finišer	497K20590
Finišer BR s programem pro tvorbu brožur (vyžaduje sadu pro horizontální přenos soupravy)	097S04981
vodorovnou transportní soupravu pro finišer BR	497K17440
Pevný disk (320 GB)	097S04971
Adaptér bezdrátové sítě (sada pro Wi-Fi)	497K16750
Souprava s interní čtečkou karet / RFID	497K18120
Sada BiancoDigitale SW Kit	497N07139

⁴ 5 % pokrytí

⁵ Průměr standardních stran. Deklarovaná výtěžnost podle normy ISO/IEC 19798. Výtěžnost se může lišit v závislosti na obrazu, pokrytí a režimu tisku.

⁶ Odhadovaný počet stran. Deklarovaná výtěžnost se může lišit v závislosti na délce tiskové úlohy, formátu a orientaci médií a rychlosti tisku.

Více informací naleznete v dokumentu <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>. Konfigurace se liší podle geografické polohy.

⁷ Maximální výtěžností 100 % bílých stran s 5 % pokrytím. Očekávaná výtěžnost 30 400 s 50 % WCMY, 40 % W, 10 % CMY stran.

Podrobnější technické údaje naleznete na stránkách <https://www.office.xerox.com/cs-cz/tiskarny/versalink-c8000w>.

© 2021 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox®, ConnectKey®, Global Print Driver®, VersaLink® a Xerox Extensible Interface Platform® jsou ochranné známky společnosti Xerox Corporation v USA a dalších zemích.

Informace uvedené v tomto prospektu se mohou změnit bez předchozího upozornění. 04/21 TSK-1578 BR32076 VC8BR-02MC

xerox™