

# Xerox® VersaLink® C8000W Fargeskriver med hvitt fargepulver

Utforsk nye muligheter i en verden av fargeutskrift



C8000W

xerox™

# Xerox® VersaLink® C8000W

## Fargeskriver med hvitt fargepulver

VersaLink® C8000W fargeskriver med hvitt fargepulver hjelper deg med å tilby forskjellige utskrifter til kundene slik at de skille seg ut fra konkurrentene. Ved å skrive ut med hvitt fargepulver for å fremheve tekst og ved å gjøre tradisjonelle CMYK-bilder fremtredende på mørke medier, hjelper VersaLink® C8000W fargeskriver deg med å skille deg ut. Dette hjelper deg med å skrive ut mer profesjonelle dokumenter som vil trekke oppmerksomhet. Med et lite fotavtrykk og lav pris for et så kraftig tillegg til ethvert designerverktøy, gir C8000W fargeskriver deg et forsprang.

### TEKNOLOGI SOM SKILLER SEG UT

VersaLink® C8000W fargeskriver leveres med alt du trenger for å støtte arbeidsflyt for hvitt fargepulver; integrert grafikkontroller, Mac- og Windows-drivere og innebygde fargetabeller.

Teknologien som brukes i VersaLink® C8000W fargeskriver er hvitt pluss cyan, magenta og gul, med hvitt først på media. Dette gir imponerende resultater når du skriver ut på ulike mørke medier. For eksempel gir hvit tekst på mørke medier den høyeste kvaliteten på utskriften. Utskrift av CMYK-bilder på mørke medier med hvitt som underlag, fremhever fargene med fantastisk kvalitet, og åpner en verden av utskriftmuligheter på medier som aldri har blitt brukt før.

### ÅPNER UTTALIGE MULIGHETER

Når det gjelder vinduskilting, gir utskrift av farger på gjennomsiktige medier uten hvitt underlag et kjedelig og uleselig resultat. Men med VersaLink® C8000W fargeskriver kan du nå skrive ut hvitt under CMY-fargepulver. Dette gjør at fargene ser fantastiske ut og gjør at du kan skrive ut og vise bilder av profesjonell kvalitet på vinduer og få kundenes oppmerksomhet.




### BLI KREATIV, GJØR MER OG TJEN MER

Åpne trykkeriet for nye og eksisterende kunder og tilby nye måter å få utskriftene til å skille seg ut. Det være seg bryllupsinvitasjoner, restaurantmenyer eller bannere - skriv ut alle og få dem til å se spektakulære ut og imponer kundene dine med bruk av medier som ikke var tilgjengelige for deg før. Dette øker tjenestene du kan tilby kundene, og åpner for flere inntektsstrømmer for virksomheten.

### LEGG TIL FANTASTISK STIL OG OVERLEGEN KVALITET TIL PRODUKSJONEN DIN

VersaLink® C8000W fargeskriver kan brukes til å forbedre utskriftene for enhver bedrift, fra å legge til iøynefallende vindu-skilting til utrolige lyse bilder på spesialmedier for å levere meldingene dine på en mer profesjonell og virkningsfull måte.

- Mørk og farget medieutskrift
- Mørk og farget konvoluttrykk
- Vinduskilt, merkelapper og etiketter



# Xerox® VersaLink® C8000W

## Fargeskriver med hvitt fargepulver



VersaLink® C8000W pluss to-magasin modul

### BRUKSOMRÅDER

VersaLink® C8000W fargeskriver er designet for en rekke brukere, kontorpakkebrukere, designere og andre som kanskje ikke har de nødvendige ferdighetene innen avansert grafikkprogramvare.

#### HVIT TEKST OG GRAFIKK FOR BRUKERE AV OFFICE SUITE



Bruk den medfølgende Windows- og Mac-driveren til å velge opptil 12 mediefarger og skrive ut til enheten fra de vanlige Microsoft-applikasjonene. Velg en hvit skriftfarge, og du er klar. For eksempel kan du opprette en hvit tekstmeny på mørke medier for profesjonell bildeutdata slik at kundens restaurant skille seg ut fra konkurransen.

#### FULL GRAFIKK MED HVIT TONER FOR ALLE BRUKERE

Ved bruk av valgfri programvare som BiancoDigitale, kan brukere enkelt importere PDF-filer, Photoshop-filer eller bitmappsgrafikk som JPEG eller BMP, og raskt lage utdata for VersaLink® C8000W fargeskriver med hvitt fargepulver. Velg mediefargen du vil bruke, og programvaren vil automatisk overføre svart fargepulver til hvitt og automatisk bruke hvitt som et underlag på CMYK-bildene dine. Utskriften er tilpasset hver mediefarge, og dermed leveres utrolig utskriftskvalitet raskt og enkelt uten at du må være en designer.

#### DESIGNERE

Designere som bruker Adobe-pakken, vil glede seg over å kunne dra full nytte av dagens nye og innovative mørke og fargede papirer, konvolutter og syntetiske underlag. Andre enheter kan bare skrive ut på hvitt papir og papir, mens VersaLink® C8000W fargeskriver åpner en helt nye medieverden. Ved å utforme et bilde med 'hvitt i tankene', og ved å inkorporere noen enkle designteknikker, bruker VersaLink® C8000W Fargeskriver automatisk hvitt som et underlag for å gi fantastiske resultater på det valgte mediet.



# Xerox® VersaLink® C8000W fargeskriver med hvitt fargepulver

ConnectKey®  
Technology

VersaLink® C8000W fargeskriver med hvitt fargepulver er en billig inngangsport til en verden av nye utskriftsapplikasjoner. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se <https://www.office.xerox.com/no-no/skrivere/versalink-c8000w>.

ENHETSSPESIFIKASJONER		VERSALINK® C8000W
Hastighet <sup>1</sup>		Opptil 45 spm brev/A4
Månedlig driftssyklus <sup>2</sup>		205 000
Harddisk/prosessor/minne		Valgfri 320 GB HDD /1,6 GHz / 4 GB
Tilkoblinger		Ethernet 10/100/1000 Base-T, høyhastighets USB 3.0, Wi-Fi og Wi-Fi Direct med valgfri Wi-Fi-pakke, NFC Tap-to-Pair
Kontrollerfunksjoner		Konfigurasjonskloning, Xerox Extensible IInterface Platform®, Xerox® App Gallery, Xerox® standardkontering, rollebaserte tillatelser, klargjort for enkel godkjenning, Bekvemmelighetsautentisering aktivert
Utskriftsoppløsning		Opp til 1 200 x 2 400 ppt
Tid for utskrift av første side		Kun 15 sekunder i farger / 14 sekunder i sort/hvitt
Sidebeskrivelsespråk		Adobe® PostScript® 3™
Fargestyring		Xerox fargekorrigeringer, Xerox fargestyring for å tillate nær WYSIWYG-utdata på 12 forskjellige mediefarger
Magasiner	Standard	<b>Spesialmagasin:</b> Opp til 100 ark; Tilpassede formater: 88,9 x 98,4 mm til 320 x 482,6 mm; Bannere: 12,6 x 52 in./320 x 1 320,8 mm (64-300 gsm) <b>Magasin 1:</b> Opp til 520 ark; Tilpassede formater: 100 x 148 mm to 297 x 431,8 mm (64-300 gsm) <b>Magasin 2:</b> Opp til 520 ark; Tilpassede formater: 100 x 148 mm to 320 x 457,2 mm (64-300 gsm)
	Ekstraustyr	<b>2-magasinsmodul:</b> Opp til 1 040 ark; Tilpassede formater: 100 x 148 mm to 320 x 457,2 mm (64-300 gsm) <b>Tandemmagasin:</b> Opp til 2 000 ark; 8,5 x 11 in., 7,25 x 10,5 in./A4, B5 (64-300 gsm) <b>Stormagasin:</b> Opp til 2 000 ark; 8,5 x 11 in., 7,25 x 10,5 in./A4, B5 (64-300 gsm) <b>Konvoluttmagasin</b> (erstatte magasin 1): opptil 50 konvolutter: #10 Commercial, Monarch, DL, C4, C5, C6 (75-90 gsm)
Papirutmating/etterbehandling	Standard	<b>Dobbel mottaker med sideforskyvning</b> (standard når ingen etterbehandlere er tilkoplede): 250 ark i hvert
	Ekstraustyr	<b>Kontoretterbehandler:</b> 2000-arks stabler, 50 ark stiftet, stifting i tre posisjoner, valgfri hulling, valgfri heftemodul (fals, ryggstift) <b>BR hefteproduksjon etterbehandler:</b> 1 500-arks utlegger og 500-arks øvre mottaker, 50-arks flerposisjons stifting og hulling med 2/3 hull pluss ryggstiftet hefteproduksjon (2 til 16 ark, 64 sider) og V-falsing
Automatisk tosidig utskrift		Standard
<b>INTUITIV BRUKEROPPLEVELSE</b>		
Tilpassing og personalisering		Lokal tilpasning, personliggjøring av hjemmeskjerm utført av bruker, flere samtidige hjemmeskjermer med Simple ID, tilpasning iht. sted, funksjon eller arbeidsflyt med Xerox App-galleri og Xerox App Studio
Skriverdrivere		Jobbidentifisering, Toveiskommunikasjon, Jobbovervåking og Xerox® Global Print Driver®
Xerox® innebygd webserver		PC eller mobil—statusinformasjon, responsiv design, innstillinger, enhetsbehandling, kloning
Ekstern konsoll		Fjernstyrt kontrollpanel
Utskriftsfunksjoner		Sikret utskrift, prøvesett, personlig utskrift, lagret jobb, Earth Smart-driverinnstillinger, jobbidentifikasjon, hefteproduksjon, lagre og hent driverinnstillinger, sanntidsstatus for toveiskommunikasjon, skalering, jobbovervåking, programstandarder, tosidig utskrift (som standard), hopp over blanke sider, kladdemodus
<b>FØRSTEKLASSES SIKKERHET</b>		
Nettverksikkerhet		IPsec, HTTPS, nettverksgodkjenning, SNMPv3, SSL/TLS, sikkerhetssertifikater, forhåndsinstallerte selvsignerte sertifikater
Maskintilgang		Fastvaregodkjenning, brukertilgang og intern brannmur, port-/IP-/domenefiltrering, revisjonslogg, tilgangskontroller, brukertilatelser, innebygd Xerox® RFID-kortleserluke, Trusted Platform Module (TPM)
Dataseskyttelse		Installasjons-/sikkerhetsveivisere, kryptering på jobbnivå via HTTPS-/IPPS-sending, kryptert harddisk (AES 256-biters, FIPS 140-2), og bildeoverskriving <sup>3</sup> , krypterte apper med innebygd sertifikatstøtte
Dokumentetsikkerhet		Sikret utskrift
<b>KLAR FOR NYE, AVANSERTE TJENESTER</b>		
Utskriftshåndtering		Xerox® standardkontering; <b>Valgfritt ekstraustyr:</b> Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut og mer på <a href="http://www.xerox.com/no-no/office/programvarelosninger#printmanagement">www.xerox.com/no-no/office/programvarelosninger#printmanagement</a> .
Utskriftsstyring		Xerox® Device Manager, Xerox® app for support-assistent, automatisk måleravlesing, verktøy for styrte utskriftstjenester
Bærekraft		Cisco EnergyWise®, Earth Smart-utskrift, EPEAT-godkjent utskrift av bruker-ID i margin
<b>PORT TIL NYE MULIGHETER</b>		
Xerox App Gallery		Mange apper og skytjenester er tilgjengelige. På <a href="http://www.xerox.com/AppGallery">www.xerox.com/AppGallery</a> finner du et stadig voksende utvalg av Xerox®-apper som gir mer funksjonalitet.

<sup>1</sup> Erklært utskriftshastighet i overensstemmelse med ISO/IEC 24734. <sup>2</sup> Maksimum volumkapasitet forventet i en hvilken som helst måned. Ikke forventet opprettholdt på regulær basis; <sup>3</sup> HDD påkrevs for overskriving av bilder.

## Sertifiseringer

Du finner den nyeste listen over sertifiseringer på [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications).

## Forbruksmateriell

Fargepulverkassetter med standard kapasitet for C8000W:

Hvite 5K sider*	106R04646
Cyan: 7 600 sider <sup>5</sup>	106R04034
Magenta: 7 600 sider <sup>5</sup>	106R04035
Gul: 7 600 sider <sup>5</sup>	106R04036
Fargepulverkassetter med høy kapasitet for C8000W:	
Cyan: 16 500 sider <sup>5</sup>	106R04046
Magenta: 16 500 sider <sup>5</sup>	106R04047
Gul: 16 500 sider <sup>5</sup>	106R04048

Rutinemessig vedlikeholdsmateriell:

Trommelkasset: 190 000 sider for hver farge/ 240 000 sider kun hvit	101R00602
Avfallsbeholder: Opp til 47 000 sider <sup>7</sup>	108R01504
IBT-rengjøringskasset: Opptil 160 000 siders <sup>8</sup>	104R00256
Overføringsvalse Opptil 200 000 siders <sup>8</sup>	104R00256
<b>Tilleggsutstyr</b>	
2-magasinsmodul	097S04969
Tandemmagasin	097S04970
Stormagasin	097S04845
Konvoluttmagasin (erstatte magasin 1)	497K17880
Kontoretterbehandler	097S05019
2/3 hulls hullmaskin	
for kontoretterbehandler	497K20600
Heftemodul for kontoretterbehandler	497K20590

BR-etterbehandler med heftemodul (krever vannrett transportsett)	097S04981
horizontal transportsett for BR etterbehandler	497K17440
HDD (320 GB harddisk)	097S04971
Trådløs nettverksadapter (Wi-Fi-pakke)	497K16750
Intern kortleser / RFID-pakke	497K18120
BiancoDigitale SW Kit	497N07139

\* 5 % dekning

<sup>5</sup> Gjennomsnittlige standardsider. Erklært varighet i overensstemmelse med ISO/IEC 19798. Ytelsen vil variere etter bilde, dekningsgrad og utskriftsmodus.

<sup>6</sup> Ca. antall sider. Angitt ytelse varierer avhengig av jobblengde, papirformat/orientering og maskinhastighet.

Du finner mer informasjon på <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>. Konfigurasjonene varierer avhengig av geografisk plassering.

<sup>7</sup> Maks. kapasitet som kjører 100 % hvite sider med 5 % dekning. Forventet kapasitet 30,4 K ved 50 % WCMY, 40 % W, 10 % CMY sider.

Hvis du vil ha mer detaljerte spesifikasjoner, kan du gå til <https://www.office.xerox.com/no-no/skrivere/versalink-c8000w>.

© 2021 Xerox Corporation. Med enerett. Xerox®, ConnectKey®, Global Print Driver®, VersaLink® og Xerox Extensible Interface Platform® er varemerker for Xerox Corporation i USA og/eller andre land.

Informasjonen i denne brosjyren kan endres uten forvarsel. 04/21 TSK-1578 BR32076 VC8BR-020C

xerox™