

# Xerox® VersaLink® Renkli Yazıcı

Profesyonel Renk, Medya Esnekliği ve Karşılaştırmalı Güvenilirlik



C9000

ConnectKey®  
Technology

xerox™

## Xerox® VersaLink® C9000 Renkli Yazıcı

Profesyonel renk yönetimi araçlarıyla sürekli canlı renkli yazdırma. Sıra dışı medya esnekliği. Benzersiz performans ve güvenilirlik. Ağ, mobil ve bulut bağlantısı. Uygulama tabanlı iş akışı özelleştirmesi. Grafik sanatı profesyonellerinin ve kurum içi tasarım gruplarının seçimi VersaLink® C9000 yazıcının sunduğu imkanlar bunlardır. Reklam ajansları, grafik tasarım ajansları, pazarlama iletişimi firmaları ve fotoğraf stüdyoları VersaLink® C9000'i kullanarak işlerine ve fikirlerine canlı renkler ve benzersiz bir kaliteyle hayat verebilirler.



# Güvenebileceğiniz bir Yazıcı

Profesyonel kalitede renklere ihtiyaç duyan ve hızlı işleyen iş yerleri için tasarlanan Xerox® VersaLink® C9000 konseptiniz ile gerçeklik arasındaki boşluğu kalite, performans ve verimlilik geliştirmeleri ile kapatmanıza yardımcı olur.

## **SORUNSUZ PERFORMANS.**

Kutudan çıkar çıkmaz Xerox® VersaLink® C9000 Renkli Yazıcınıza işinizi daha verimli hale getirecek görevleri sürekli ve kusursuz biçimde yerine getireceği konusunda güvenebilirsiniz. Teknik destek gerektirmeyen kurulum sihribazlarından, adım adım yapılandırma seçeneklerine kadar her şey hazır ve sorunsuz.

Üstün güvenilirlik sağlayacak şekilde tasarlanan VersaLink® C9000 Renkli Yazıcı daha az hareketli parça içeren bir donanım

tasarımı, güçlendirilmiş kağıt yolu bileşenleri ve gelişmiş bir görüntüleme sistemi sunar.

Güvenliğe en çok önem veren işletmeler ve devletler Xerox'u seçiyor. Yetkisiz erişimi önlemeye, şüpheli veya kötü amaçlı davranışı algılamaya ve verileri ve dokümanları korumaya güçlü bir şekilde odaklanmak yoluyla riski azaltan güçlü bir dahili özellik ve hizmet karşımı içeren, kapsamlı bir yazdırma güvenliği yaklaşımı sunuyoruz.

## **XEROX® CONNECTKEY® TEKNOLOJİSİ**

### **Sezgisel Kullanıcı Deneyimi**

Jest tabanlı dokunmatik kontrolleri ve kolay özelleştirme özellikleri ile tablet benzeri bir deneyim içeren alışıldık etkileşim.

### **Mobil ve Bulut İçin Hazır**

Doğrudan kullanıcı arayüzünden buluta ve mobil cihazlara anında bağlantı ve nerede, ne zaman ve nasıl çalışmak istediğinizi seçmenizi sağlayan, bulutta barındırılan hizmetlere erişim.

### **Referans Alınan Güvenlik**

Yetkisiz erişimi önlemek, şüpheli veya kötü amaçlı davranışı algılamak ve verileri ve dokümanları korumak için güçlü bir dahili özellik ve hizmet karşımı içeren, kapsamlı güvenlik.

### **Yeni Nesil Hizmetlere Olanak Tanır**

Xerox® Intelligent Workplace Services için kolay entegrasyon. Hizmet teslimatı ve sarf malzemelerinin uzaktan izlenmesine olanak tanır.

### **Yeni Olasılıklara Açılan Kapı**

Xerox App Gallery'den gerçek dünya uygulamaları ile olanaklarınızı anında genişletin veya işletmenizin ihtiyaçlarına uygun bir çözüm tasarlamak ve geliştirmek için iş ortaklarımızdan biriyle görüşün.

Daha akıllı nasıl çalışacağımız hakkında daha fazla bilgi için bkz.

[www.xerox.com/tr-tr/connectkey](http://www.xerox.com/tr-tr/connectkey).








Yazdırma işlerinizi kurum içinde yaparak kâr potansiyelinizi artırın.

Profesyonel kalitede renklere mi ihtiyacınız var? Xerox® VersaLink® C9000 Renkli Yazıcı, üstün renk görüntüleme teknolojisi ve profesyonel renk yönetimi araçları sunarak tabloid boyutlu yazdırmalardan sonra tutarlı renk eşleşmesi sağlar. Müşteriye sunacağınız teminatları kurum içinde yaparak zamandan ve paradan tasarruf edersiniz.

- **Gerçek 1200 x 2400 dpi.** Xerox® VersaLink® C9000 Renkli Yazıcının yüksek yardımcı çözünürlüğü sayesinde gerçekçi görünüme sahip fotoğraflar, sunum kalitesinde görüntüler ve küçük fontlarda bile metnin net görünmesini sağlayan grafik ve çizgi ayrıntıları elde edebilirsiniz.
- **İstedığınız renklere güvenilir kesinlikle ulaşın.** PANTONE® kalibre edilmiş tek renkli simülatörler Xerox® Renk Düzeltme teknolojisi ve gerçek Adobe® PostScript® 3™ ile birlikte çalışarak daima beklentilerinizi karşılayan sonuçlar sunar.
- **Görmek inanmaktır.** Yol oluşturma, bant lekeli ve şeritler içermeyen canlı görüntülerle, zengin ve derin siyah tonlarla ve pürüzsüz renk geçişleriyle renk hedeflerinize ulaşın. Müşteriler ve müşteri adayları, profesyonel bir basımevinden alabilecekleri baskı kalitesinden etkilenecekler.
- **Mükemmel renk eşleştirmesi.** X-Rite tarafından güçlendirilen Xerox® Hassas Renk Ölçer ile inanılmaz derecede güçlü yazılımın birleştirildiği Xerox® Hassas Renk Yönetimi Sistemi, profesyonel seviyede renk kontrolüne katkıda bulunur ve tüm cihazlarda art arda yazdırmalardan sonra renk doğruluğunun korunmasını sağlar.



Xerox® Hassas Renk Yönetimi Sistemi ile yeni bir kesinlik seviyesine ulaşın.

Grafik sanatçıları ve renk profesyonelleri için renk eşleştirme oldukça önemli bir görevdir. Xerox® Hassas Renk Yönetimi Sistemi ciddi renk kontrolü kapasitesine, güçlü yazılımı ve X-Rite tarafından güçlendirilen Xerox® Hassas Renk Ölçeri ile katkıda bulunur.

- **Renklerin kusursuz olmasını sağlayın.** Sıcaklık ve nem gibi çevresel koşullar, yazıcıların sürekli olarak doğru renkte üretim yapmasını etkiler. Xerox® Hassas Renk Yönetimi Sistemi, yazıcınızı hızlıca fabrika ayarlarına döndürür.
- **Başka cihaza ihtiyaç duymayın.** Xerox® Hassas Renk Yönetimi Sistemi'ni kullanarak özel renk setleri oluşturun ve büyük baskı ekipmanlarına duyduğunuz ihtiyacı ortadan kaldırarak baskı öncesi provalarınızı kurum içinde yapın. Sistemimizi kullanarak iş akışınızın verimini korumak için kaydettiğiniz renkleri hızlıca ayarlayabilir/ sınırlayabilirsiniz.
- **Renkleri hassas şekilde ölçün.** Endüstri lideri X-Rite ile desteklenen Xerox® Hassas Renk Ölçer ölçüm cihazı, monitörünüzü kalibre eder ve VersaLink® C9000 numune kitabı veya renk kartelalarındaki renklerle ekran ve yazıcı arasındaki renk eşleşmesini sağlar. (Xerox® Hassas Renk Yönetimi Sistemi dahildir.)
- **Spot renklerinizi mükemmel hale getirin.** Xerox® Hassas Renk Yönetimi Sistemi mevcut spot renklerinin doğru şekilde ayarlamayı sağlamanın yanı sıra renk provalarınız için yeni ve benzersiz renkler oluşturmanıza imkan verir.

Gelişmiş sonlandırma seçenekleri ve geniş medya esnekliği, dijital hayallerinizi fiziksel gerçekliğe dönüştürür.

Xerox® VersaLink® C9000 Renkli Yazıcı ile geniş bir yelpazeye sahip sonlandırılmış ürünleri tasarımcının istediği şekilde oluşturabilirsiniz.



11 x 17 taşmaları için büyük boyutlu çıkışı



Kitapçık



V Katlama



Çok yönlü zımbalama



2/3 delme

## TASARIM YARDIMCINIZ

Tasarım ekibiniz sadece yazdırmaktan daha fazlasını yapmak istiyor. Ekibiniz şık davetiyeler, dikkat çekici posterler, akılda kalıcı kitapçıklar ve yüksek performanslı doğrudan postalar üretmek istiyor. Xerox® VersaLink® C9000 Renkli Yazıcıya, ekibinize bu ürünleri ve diğer yüksek değerli baskı parçalarını üretmelerinde yardımcı olacağı konusunda güvenebilirsiniz. Ekibiniz, 75 ila 350 g/m<sup>2</sup> arası medya ağırlıkları ve 3,5 x 3,9 inç ile 12,6 x 52 inç arası boyutlarda medya seçebilir. Ayrıca geniş bir sonlandırma cihazı aralığı, kitapçıklar, broşürler, teklifler, haber bültenleri, kılavuzlar, raporlar, kartvizitler, ambalajlar, işaretler, pencere çıkartmaları, satış noktası malzemeleri ve çok daha fazlasının otomatik üretilmesine olanak sağlar.


**350**  
g/m<sup>2</sup>

93 lb Kapak, 236 lb Metin, 130 lb Kapak, 215 lb Etiket, 194 lb Endeks, 160 lb Bristol, 350 g/m<sup>2</sup> Kağıt ağırlığını nasıl ölçtüğünüze bakmaksızın VersaLink® C9000 tüm kağıtlarınızda yazdırma yapabilir.


## Medya Ağırlığı Kapasiteleri

Tek yönlü yazdırma

Otomatik çift taraflı yazdırma



## Medya Boyutu Kapasiteleri (inç cinsinden)



## SONLANDIRMA UYGULAMALARI



### Xerox® VersaLink® C9000 Renkli Yazıcı

Yazdırma. Mobil bağlantı.

**1 Kart Okuyucu Yuvası** ve dahili kart okuyucu bölmesi.

**2 Ön USB bağlantı noktası<sup>1</sup>** kullanıcıların herhangi bir standart USB bellek aygıtından hızlıca çıktı almasını sağlar.

**3 100 yapraklı Bypass Tepsisi**, 3,5 x 3,9 inç ila 12,6 x 19 inç/88,9 x 98,4 mm'den 320 x 482,6 mm'ye kadarki ortam boyutlarını ve 12,6 x 52 inç/ 320 x 1.320,8 mm'den (64 - 350 g/m<sup>2</sup>) başlayan afişleri işleyebilmektedir.

**4 Tepsi 1** 3,9 x 5,8 inç - 11,7 x 17 inç/100 x 148 mm - 297 x 431,8 mm (64 - 300 g/m<sup>2</sup>) gibi özel boyutlarda en çok 520 yaprak işleyebilmektedir.

**5 Tepsi 2** 3,9 x 5,8 inç - 12,6 x 18 inç/100 x 148 mm - 320 x 457,2 mm (64 - 300 g/m<sup>2</sup>) gibi özel boyutlarda en çok 520 yaprak işleyebilmektedir.

### HER İHTİYACA UYGUN ÇOKLU KAĞIT TEPSSİ SEÇENEKLERİ

**6 İsteğe Bağlı Zarf Kiti** (Tepsi 1'in yerine gelir), 50 zarfa kadar sorunsuz besleme sağlar.

**7 İkili Tepsi Modülü** şu özel boyutlara sahip 1.040 yaprak ekleyebilir: 3,9 x 5,8 inç ila 12,6 x 18 inç/ 100 x 148 mm ila 320 x 457,2 mm (64 ila 300 g/m<sup>2</sup>).

**8 Yüksek Kapasiteli Besleyici** 8,5 x 11 inç - 7,25 x 10,5 inç / A4, B5 (64 - 216 g/m<sup>2</sup>) gibi standart boyutlarda en çok 2.000 yaprak ilave eder.

**9 Ardışık Tepsi Modülü** 2.000'e kadar yaprak ekler; 8,5 x 11 inç/A4 B5 (64 ila 300 g/m<sup>2</sup>).

### SONLANDIRMA SEÇENEKLERİ İLE ARTIRILMIŞ ÇOK YÖNLÜLÜK EKLEYİN

**10 Çift Ofset Yakalama Tepsisi** (son işlemciler takılmadığında standarttır): Tepsi başına 250 yaprak.

**11 İsteğe Bağlı BR Kitapçık Oluşturucu Son İşlemcisi** 64 sayfalık sırt dikişli, katlanmış kitapçık oluşturma imkanı sunar (2 ila 16 yaprak).

**12 İsteğe bağlı Ofis Sonlandırıcı** çok ekonomik bir fiyata gelişmiş sonlandırma işlevleri sağlar ve dikişli 60 sayfa kitapçıklar (2 ila 15 yaprak) oluşturabilen isteğe bağlı kırıştırma/çentik ve sırt dikişli kitapçık oluşturma özelliği sunar.

<sup>1</sup> USB bağlantı noktaları devre dışı bırakılabilir.



### KARŞINIZDA DOKUNMATİK EKLAN ÜSTÜNLÜĞÜ

Tümüyle yeni, 5-inç renkli dokunmatik ekranımız ile tanışın; daha yüksek özelleştirme, kişiselleştirme ve çok yönlülük standardı belirleyen kullanıcı arabirimi.

Jest ile giriş ve aynı görünüm ve hissi sunan görev odaklı uygulamalar içeren tanıdık "mobil cihaz" deneyimi sunularak, en karmaşık işleri bile bitirmek için daha az adım gerekir.

Son derece sezgisel bir düzen her görevde başlangıçtan bitişe kadar size rehberlik eder, kritik işlevlerin ekranın üstüne yakın ve yaygın kullanılan işlevlerin önde ve merkezde toplandığı doğal bir hiyerarşi vardır. Bir işlevin ya da uygulamanın yerini mi beğenmediniz? Kendi düzeninizi yaratacak şekilde özelleştirin.

Bu benzersiz donanım teknolojisi ve yazılım imkanı, VersaLink® C9000 Renkli Yazıcılarla etkileşimde bulunan herkesin daha hızlı şekilde daha fazla iş yapmasını sağlar.





# Xerox® VersaLink® C9000

ConnectKey®  
Technology

VersaLink® C9000 Renkli Yazıcı, Xerox® ConnectKey® Teknolojisi üzerine bina edilmiştir.  
Daha fazla bilgi için [www.xerox.com/tr-tr/connectkey](http://www.xerox.com/tr-tr/connectkey) adresini ziyaret edin.

CİHAZIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ		VersaLink® C9000DT
Hız <sup>1</sup>		55 syf/dk'a kadar mektup/A4
Aylık Görev Döngüsü <sup>2</sup>		270.000 sayfaya kadar
Sabit Sürücü/İşlemci/Bellek		1.6GHz ARM Çift Çekirdek/4 GB/320 GB HDD
Bağlantı Özellikleri		Ethernet 10/100/1000Base-T, Yüksek hızlı USB 3.0, Wi-Fi ve isteğe bağlı Wi-Fi Kiti ne sahip Wi-Fi Direct, NFC Eşleştirmek için Dokun
Denetleyici Özellikleri		Yapılandırma Klonlama, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery Uygulaması, Xerox® Hesap Oluşturma Aracı, Rol Tabanlı İzinler, Kolay Kimlik Doğrulama Etkin
Yazdırma Çözünürlüğü		1200 x 2400 dpi'ye kadar
İlk Sayfa Çıkış Süresi		En hızlı 10,5 saniye renkli/10 saniye siyah beyaz
Sayfa Tanımlama Dilleri		PCL® 5c/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL®/Adobe® PostScript® 3™
Renk Yönetimi		PANTONE® onaylı renk tablosu swap özelliği ile gömülü nokta renk tablosu, Özel nokta renk editörü, isteğe bağlı Xerox® Hassas Renk Yönetim Sistemi yazılımı
Kağıt Girişi	Standart	<b>Bypass Tepsisi:</b> 100 yaprağa kadar; Özel boyutlar: 3,5 x 3,9 inç ila 12,6 x 19 inç/88,9 x 98,4 mm ila 320 x 482,6 mm; Afişler: 12,6 x 52 inç/320 x 1.320,8 mm (64 ila 350 g/m <sup>2</sup> ) <b>Kağıt Tepsisi 1:</b> 520 yaprağa kadar; Özel boyutlar: 3,9 x 5,8 inç ila 11,69 x 17 inç/100 x 148 mm ila 297 x 431,8 mm (64 ila 300 g/m <sup>2</sup> ) <b>Kağıt Tepsisi 2:</b> 520 yaprağa kadar; Özel boyutlar: 3,9 x 5,8 inç ila 12,6 x 18 inç/100 x 148 mm ila 320 x 457,2 mm (64 ila 300 g/m <sup>2</sup> )
	İsteğe bağlı	<b>İkili Tepsi Modülü:</b> 1.040 yaprağa kadar; Özel boyutlar: 3,9 x 5,8 inç ila 12,6 x 18 inç/100 x 148 mm ila 320 x 457,2 mm (64 ila 300 g/m <sup>2</sup> ) <b>Ardışık Tepsi Modülü:</b> 2.000 yaprağa kadar; 8,5 x 11 inç ila 7,25 x 10,5 inç/A4, B5 (64 ila 300 g/m <sup>2</sup> ) <b>Yüksek Kapasiteli Besleyici:</b> 2.000 yaprağa kadar; 8,5 x 11 inç ila 7,25 x 10,5 inç/A4, B5 (64 ila 216 g/m <sup>2</sup> ). <b>Zarf Tepsisi (Tepsi 1'in yerine geçer):</b> 50 zarfa kadar: 10 Numara Ticari, Monarch, DL, C4, C5, C6 (75 ila 90 g/m <sup>2</sup> )
Kağıt Çıkışı/Sonlandırma	Standart	<b>Çift Ofset Yakalama Tepsisi</b> (sonlandırıcılar takılmadığında standarttır): Her biri 250 yaprak
	İsteğe bağlı	<b>Ofis Sonlandırıcı:</b> 2.000 yapraklık istifleme, 50 yapraklık zimba, 3 konumlu zımbalama, isteğe bağlı delme, isteğe bağlı kitapçık oluşturma (katlama, sırt dikışı) <b>BR Kitapçık Yapıcı Sonlandırıcı:</b> 1.500 yapraklık istifleme ve 500 yapraklık üst tepsi, 50 yapraklık çok konumlu zımbalama ve 2/3 delme ve sırt dikişli kitapçık oluşturma (2 ila 16 yaprak, 64 sayfa) ve V katlama
Otomatik Çift Taraflı Yazdırma		Standart

## SEZGİSEL KULLANICI DENEYİMİ

Özelleştir ve Kişiselleştir	Walkup özelleştirme, Kullanıcı Tarafından Kişiselleştirilen Ana Ekran, Simple ID'ye Sahip Çoklu Ana Ekran, Xerox App Gallery ile Siteye, İşleve veya İş Akışına Göre Özelleştirme
Yazıcı Sürücüler	İş Tanımlama, Çift Yönlü Durum, İş İzleme, Xerox® Global Print Driver®
Xerox® Gömülü Web Sunucusu	Bilgisayar veya mobil - Durum Bilgisi, Duyarlı Tasarım, Ayarlar, Cihaz Yönetimi, Klonlama
Uzak Konsol	Uzaktan Kontrol Paneli
Baskı Özellikleri	USB'den Yazdırma, Güvenli Yazdırma, Örnekleme, Kişisel Yazdırma, Kaydedilen İş, Earth Smart Sürücü Ayarları, İş Tanımlama, Kitapçık Oluşturma, Sürücü Ayarını Kaydetme ve Çağırma, İki Taraflı Gerçek Zamanlı Durum, Ölçeklendirme, İş İzleme, Uygulama Varsayımları, İki Taraflı Yazdırma, Boş Sayfaları Atlama, Taslak Modu

## MOBİL VE BULUT İÇİN HAZIR

Mobil Yazdırma	Apple® AirPrint® <sup>3</sup> , Google Cloud Print™ İçin Hazır, Xerox® Yazdırma Hizmeti ve Mopria® Android™ İçin Yazdırma Hizmeti Eklentileri, @printbyXerox
Mobilite Seçenekleri	Xerox® Mobil Yazdırma ve Mobil Yazdırma Bulutu, ile Bağlanma/Wi-Fi Direct Yazdırması Mevcut uygulamalar için <a href="http://www.xerox.com/tr-tr/ofis/mobil-is-cozumleri">www.xerox.com/tr-tr/ofis/mobil-is-cozumleri</a> adresini ziyaret edin.
Bulut Bağlantıları <sup>4</sup>	Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® vb. Platformlarından yazdırma

## KARŞILAŞTIRMALI GÜVENLİK

Ağ Güvenliği	IPsec, HTTPS, Ağ Kimlik Doğrulama, SNMPv3, SSL/TLS, Güvenlik Sertifikaları, Kendinden Yüklenen Kendinden İmzalı Sertifikalar
Cihaz Erişimi	Ürün Bilgisi Doğrulama, Kullanıcı erişimi ve dahili güvenlik, Bağlantı noktası/IP/Etki Alanı Filtreleme, Denetim Günlüğü, Erişim Kontrolleri, Kullanıcı İzinleri, Akıllı Kart Okuyucu Uyumlu (CAC/PIV/.NET), Xerox® Entegre RFID Kart Okuyucu Bölmesi, Güvenilen Platform Modülü (TPM)
Veri Koruması	Kurulum/Güvenlik Sihirbazları, HTTPS/IPPS göndererek İş Seviyesi Şifreleme, Şifrelenmiş sabit sürücü (AES 256-bit, FIPS 140-2) ve görüntünün üzerine yazma, Katıştırılmış Sertifika Desteğine Sahip Şifreli Uygulamalar
Doküman Güvenliği	Güvenli Yazdırma

## YENİ NESİL HİZMET OLANAĞI SUNAR

Yazdırma Yönetimi	Xerox® Standart Hesap Oluşturma; <b>İsteğe bağlı:</b> Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut ve daha fazlası için bkz.: <a href="http://www.xerox.com/tr-tr/office/yazilim-cozumleri#printmanagement">www.xerox.com/tr-tr/office/yazilim-cozumleri#printmanagement</a> .
Yazdırma Yönetimi	Xerox® Cihaz Yöneticisi, Xerox® Destek Yardımı, Otomatik Savaş Okuma, Yönetilen Yazdırma Hizmetleri araçları
Sürdürülebilirlik	Cisco EnergyWise®, Earth Smart Yazdırma, Kenar boşluklarında kullanıcı kimliği yazdırma

## YENİ OLASILIKLARA AÇILAN KAPI

Xerox App Gallery	Birçok uygulama ve bulut hizmeti mevcuttur. <a href="http://www.xerox.com/AppGallery">www.xerox.com/AppGallery</a> adresini ziyaret ederek giderek artan mevcut Xerox® uygulamaları arasından istediğiniz işlevi ekleyebilirsiniz.
-------------------	--

<sup>1</sup> ISO/IEC 24734'e uygun olarak beyan edilen hız. <sup>2</sup> Herhangi bir ayda beklenen maksimum hacim kapasitesi. Düzenli olarak sürdürülmesi beklenmemektedir; <sup>3</sup> AirPrint Sertifika listesi için [www.apple.com](http://www.apple.com) adresini ziyaret edin<sup>4</sup> Xerox App Gallery'den Yazıcıya isteğe bağlı indirme — [www.xerox.com/xeroxAppGallery](http://www.xerox.com/xeroxAppGallery);

### Sertifikalar

En son sertifikaların listesini görüntülemek için [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications) adresine gidin.

### Sarf Malzemeleri

Standart Kapasiteli Toner Kartuşlar:

Siyah: 18.900 sayfa<sup>5</sup>

Açık Mavi: 12.300 sayfa<sup>5</sup>

Macenta: 12.300 sayfa<sup>5</sup>

Sarı: 12.300 sayfa<sup>5</sup>

Yüksek Kapasiteli Toner Kartuşlar:

Siyah: 31.400 sayfa<sup>6</sup>

Açık Mavi: 26.500 sayfa<sup>6</sup>

Macenta: 26.500 sayfa<sup>6</sup>

Sarı: 26.500 sayfa<sup>6</sup>

Rutin Bakım Öğeleri:

Tambur Kartuşu: Her biri 190.000 sayfa<sup>6</sup>/

190.000 siyah sayfa<sup>6</sup>

Atık Kartuşu: 47.000 sayfaya kadar<sup>6</sup>

IBT Temizleyici: 160.000 sayfaya kadar<sup>7</sup>

Aktarma Silindiri: 200.000 sayfaya kadar<sup>7</sup>

### Seçenekler

Xerox® Hassas Renk Yönetim Sistemi

yazılımı 097S04974

İki Kağıt Tepsili Modül 097S04969

İki Tepsili Modül 097S04970

Yüksek Kapasiteli Besleyici 097S04845

Zarf Tepsisi (Tepsi 1 yerine geçer) 497K17880

Ofis Son İşlemcisi 097S05019

Ofis Son İşlemcisi için 2/4 Delme 497K20601

Ofis Sonlandırıcı için Kitapçık Oluşturucu 497K03852

Kitapçık Oluşturucu Sonlandırıcı ve 2/3 Delgi 497K20590

Kablosuz Ağ Bağdaştırıcısı (Wi-Fi Kiti) 497K16750

Harici Kart Okuyucu/RFID Kiti 497K18120

<sup>5</sup> Ortalama standart sayfa sayısı. ISO/IEC 19798 ile uyumlu Bildirilen Verim Verim; görüntüye, kaplanan alana ve yazdırma moduna göre değişebilir.

<sup>6</sup> Yaklaşık sayfa sayısı. Bildirilen verim; için uzunluğuna, medyanın boyutuna/yönüne ve makine hızına göre değişebilir.

Daha fazla bilgi için, <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF> adresini ziyaret edin.

<sup>7</sup> Yapılandırmalar coğrafi konuma göre değişir.

Daha ayrıntılı teknik özellikler için [www.xerox.com/C9000PrinterSpecs](http://www.xerox.com/C9000PrinterSpecs) adresine gidin.

© 2021 Xerox Corporation. Tüm hakları saklıdır. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink® ve Xerox Extensible Interface Platform®; Xerox Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır. Bu broşürdeki bilgiler bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. 08/21 TSK-1695 BR26787 VC9BR-014D

xerox™