

ЦВЕТНОЙ ПРИНТЕР Xerox® VersaLink®

Профессиональное качество цветопередачи, широкий спектр материалов и эталонная надежность



C9000

ConnectKey®
Technology

xerox™

Цветной принтер Xerox® VersaLink® C9000

Живые и согласованные цвета на печати с помощью профессиональных средств управления цветом. Поддержка широкого спектра материалов. Непревзойденная производительность и надежность. Сетевое, мобильное и облачное подключение. Настройка рабочих процессов для отдельных приложений. Благодаря этим возможностям VersaLink® C9000 — идеальный принтер для специалистов по графике и дизайну. С помощью VersaLink® C9000 рекламные агентства, студии графического дизайна, маркетинговые компании и фотостудии могут вдохнуть жизнь в свои проекты и идеи благодаря ярким цветам и непревзойденному качеству.



Принтер, на который можно положиться

Принтер Xerox® VersaLink® C9000, ориентированный на мобильные рабочие места, требующие цветопередачу профессионального качества, помогает воплощать идеи в реальность — качественно, эффективно и продуктивно.

НИКАКИХ ПРОБЛЕМ — ТОЛЬКО ПРОДУКТИВНАЯ РАБОТА

Цветной принтер Xerox® VersaLink® C9000 сразу после установки будет стабильно и безупречно выполнять свои функции, делая вашу работу эффективнее. Вы получите всё необходимое для бесперебойной работы — от программных мастеров установки, не требующих привлечения IT-специалистов, до вариантов конфигурирования с пошаговым описанием.

Высочайшая надежность печати на цветном принтере VersaLink® C9000 обеспечивается новой конструкцией,

которая содержит меньше движущихся частей, усиленными компонентами тракта подачи бумаги и улучшенной системой формирования изображений.

Большинство компаний и организаций, заботящихся о безопасности, выбирают продукты и услуги Xerox. Мы предлагаем комплексный подход к обеспечению безопасности печати, включающий эффективное сочетание встроенных функций и служб, которые снижают риски благодаря тщательному контролю и предотвращают несанкционированный доступ, обнаруживают подозрительную или вредоносную активность и защищают данные и документы.



ТЕХНОЛОГИЯ XEROX® CONNECTKEY®

Интуитивная пользовательская среда

Знакомый способ взаимодействия: вы работаете с принтером как с планшетом, используя жесты на сенсорном экране и удобные возможности настройки.

Готовность к работе с мобильными устройствами и облачными сервисами

Мгновенное подключение к облачным системам и мобильным устройствам прямо с пользовательского интерфейса. Доступ к облачным сервисам, чтобы работать там, тогда и так, как вам это необходимо.

Эталонная безопасность

Комплексная безопасность, включающая эффективное сочетание встроенных функций и служб, которые предотвращают несанкционированный доступ, обнаруживают подозрительную или вредоносную активность и защищают данные и документы.

Основа сервисов нового поколения

Удобная интеграция с Xerox® Intelligent Workplace Services. Удаленный контроль за своевременным оказанием услуг и потреблением расходных материалов.

Доступ к новым возможностям

Мгновенное расширение возможностей с помощью практичных приложений из Xerox App Gallery. Вы также можете обратиться к любому из наших партнеров, чтобы он создал решение, отвечающее потребностям вашего бизнеса.

Чтобы узнать больше о том, как работать рациональнее, посетите сайт www.ConnectKey.com.



Наращивание потенциала
прибыльности за счет увеличения
объемов печати внутри компании.

Нужна цветопередача профессионального качества?
Цветной принтер Xerox® VersaLink® C9000 предлагает
высококачественную технологию создания изображений
и профессиональные инструменты управления цветом,
обеспечивающие единообразную цветопередачу при
печати на носителях крупнее, чем tabloid. Экономьте
время и деньги, создавая еще больше информационных
материалов для клиентов своими силами.

- **Настоящее разрешение 1200 x 2400 точек на дюйм.** Благодаря высокому разрешению печати на цветном принтере Xerox® VersaLink® C9000 можно создавать реалистичные фотографии, а также качественные изображения и графику для презентаций, поскольку даже мелкий текст получается четким.
- **Надежная точность цветопередачи.** Технологии имитации сплошных цветов PANTONE® и цветовой коррекции Xerox® Colour Correction в сочетании с языком описания страниц True Adobe® PostScript® 3™ позволяют получать результаты, всегда соответствующие вашим ожиданиям.
- **Лучше один раз увидеть.** Поразительное качество цветной полиграфии с яркими изображениями, глубоким насыщенным черным цветом и плавными цветовыми переходами безо всяких дефектов. Ваши клиенты (и текущие, и потенциальные) будут приятно удивлены высоким качеством печати, не уступающим уровню, характерному для профессиональной типографии.
- **Бескомпромиссное согласование цветов.** Объединяя невероятно мощное программное обеспечение с колориметром Xerox® Precise Color Meter на базе X-Rite, приложение Xerox® Precise Color Management System выдерживает профессиональное качество цветопередачи и сохраняет точность цветопередачи после передачи независимо от устройств вывода.



Перейдите на новый уровень точности с помощью Xerox® Precise Color Management System.

Согласование цветов — одна из важнейших задач для художников и дизайнеров. Важная функция управления цветом реализована в Xerox® Precise Color Management System путем объединения мощного программного приложения с колориметром Xerox® Precise Color Meter на базе технологии X-Rite.

- **Безупречная цветопередача.** Точность и стабильность цветопередачи зависит от условий окружающей среды, таких как температура и влажность воздуха. Система Xerox® Precise Color Management System позволяет быстро сбросить принтер до заводских настроек.
- **Эмуляция других устройств.** Xerox® Precise Color Management System поддерживает индивидуальные цветовые палитры для эмуляции более крупного печатного оборудования, что позволит вам создавать собственные цветопробы. С нашей системой вы можете быстро устанавливать и сбрасывать сохраненные цветовые профили, поддерживая эффективность рабочего процесса.
- **Точное цветоизмерение.** Высокоточный колориметр Xerox® Precise Color Meter на базе ведущей в отрасли технологии X-Rite калибрует монитор и принтер VersaLink® C9000 для согласования цветов на основе каталога образцов цветов или цветových таблиц, тем самым добиваясь точного соответствия цветов на экране и в отпечатках.
(входит в состав Xerox® Precise Color Management System.)
- **Идеальные плашечные цвета.** ПО Xerox® Precise Color Management System не только умеет выполнять тонкую настройку существующих плашечных цветов, но и позволяет создавать новые, уникальные плашечные цвета для цветопроб.

Расширенные возможности послепечатной обработки и широкий выбор материалов помогают воплощать любые творческие замыслы.

С помощью цветного принтера Xerox® VersaLink® C9000 вы можете создавать готовые материалы на самых разнообразных носителях, в зависимости от конкретного дизайнерского решения.



Крупноформатный (A3) отпечаток без полей



Брошюра



V-фальцовка



Многопозиционное шивание



Перфоратор на 2/3 отверстия

ВАШ ТВОРЧЕСКИЙ ПОМОЩНИК

Вашим дизайнерам требуется нечто большее, чем обычная печать. Они хотят создавать стильные приглашения, привлекательные постеры, запоминающиеся брошюры и высокоэффективные материалы для прямой почтовой рассылки. Положитесь на цветной принтер Xerox® VersaLink® C9000 — он поможет создавать не только эти, но и другие высококачественные образцы печатной продукции. Для печати на этом принтере применяются материалы плотностью 75–350 г/м² размером от 3,5 x 3,9 до 12,6 x 52 дюймов. Широкий выбор передовых устройств послепечатной обработки делает возможным изготовление в автоматическом режиме буклетов, брошюр, коммерческих предложений, новостных бюллетеней, руководств, отчетов, визитных карточек, упаковки, вывесок, оконных наклеек, торговых материалов и т. д.

350
г/м²

93 фнт (канцелярская),
236 фнт (текст),
130 фнт (обложки),
215 фнт (этикетки),
194 фнт (указатели),
160 фнт (Bristol),
350 г/м². Принтер VersaLink® C9000 поддерживает

различные способы указания плотности бумаги, на которой производится печать.


Плотность материалов

Односторонняя печать

Автоматическая двусторонняя печать



Размеры материала (в дюймах)



ВАРИАНТЫ ПОСЛЕПЕЧАТНОЙ ОБРАБОТКИ



Цветной принтер Xerox® VersaLink® C9000

Печать. Мобильное подключение.

1 Отсек для устройства считывания карт и внутреннее отделение для его хранения.

2 Передний порт USB¹ позволяет быстро выполнять печать с любого стандартного USB-накопителя.

3 Обходной лоток на 100 листов предназначен для бумаги размером 3,5 x 3,9 дюйм. – 12,6 x 19 дюйм./88,9 x 98,4 мм – 320 x 482,6 мм и плакатов размером от 12,6 x 52 дюйм. / 320 x 1320,8 мм (плотностью 64–350 г/м²).

4 Лоток 1 на 520 листов для нестандартных размеров от 3,9 x 5,8 дюйм. до 11,7 x 17 дюйм./100 x 148 мм – 297 x 431,8 мм (плотностью 64–300 г/м²).

5 Лоток 2 на 520 листов для нестандартных размеров 3,9 x 5,8 дюйм. – 12,6 x 18 дюйм./ 100 x 148 мм – 320 x 457,2 мм (плотностью 64–300 г/м²).

РАЗНЫЕ ЛОТКИ ДЛЯ ЛЮБЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ

6 Опциональный комплект для печати на конвертах (вместо лотка 1) обеспечивает удобную подачу до 50 конвертов.

7 Двухлотковый модуль на 1040 листов для нестандартных размеров от 3,9 x 5,8 дюйм. – 12,6 x 18 дюйм./ 100 x 148 мм – 320 x 457,2 мм (плотностью 64–300 г/м²).

8 Податчик большой емкости вмещает до 2000 листов стандартных размеров 8,5 x 11 дюйм., 7,25 x 10,5 дюйм./A4, B5 (плотностью 64–216 г/м²).

9 Тандемный модуль вмещает до 2000 листов размера 8,5 x 11 дюйм./A4, B5 (плотностью 64–300 г/м²).

БОЛЕЕ ВЫСОКАЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ БЛАГОДАРЯ ВОЗМОЖНОСТЯМ ПОСЛЕПЕЧАТНОЙ ОБРАБОТКИ

10 Двойной сдвигающий выходной лоток (стандартная комплектация, без финишеров): по 250 листов в каждом лотке.

11 Опциональный финишер BR с брошюровщиком для создания 64-страничных брошюр со степлированием на сгибе и фальцовкой (2–16 листов).

12 Опциональный офисный финишер предлагает дополнительные варианты послепечатной обработки по разумной цене и возможность подключения опционального брошюровщика со степлированием на сгибе для создания 60-страничных брошюр (2–15 листов).

¹ USB-порты могут быть отключены.



ОЩУТИТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СЕНСОРНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Представляем абсолютно новый пользовательский интерфейс, задающий новый стандарт индивидуальной настройки, персонализации и гибкости на 5-дюймовом сенсорном экране.

Благодаря привычному «мобильному» взаимодействию с поддержкой управления жестами и приложениями, ориентированными на выполнение определенных задач и имеющими единообразный интерфейс, пользователю требуется меньше действий для выполнения даже самых сложных заданий.

Понятная компоновка экрана облегчает для пользователя пошаговое выполнение задач, причем основные функции расположены в верхней части экрана, а наиболее часто используемые — в передней части и в центре. Не нравится расположение функции или приложения? Скомпонуйте интерфейс по вашему вкусу.

Прекрасное сочетание аппаратных технологий и программных функций помогает каждому пользователю цветного принтера VersaLink® C9000 делать больше за меньшее время.



Xerox® VersaLink® C9000



Цветной принтер VersaLink® C9000 создан на базе технологии Xerox® ConnectKey®.

Дополнительную информацию см. на сайте www.connectkey.com.

СПЕЦИФИКАЦИИ УСТРОЙСТВА		VersaLink® C9000DT
Скорость ¹		До 55 стр/мин для формата Letter/A4
Месячная нагрузка ²		270 000 стр.
Жесткий диск/процессор/память		Двухъядерный процессор ARM 1,6 ГГц/4 ГБ/жесткий диск 320 ГБ
Связь		Ethernet 10/100/1000 Base-T, высокоскоростной порт USB 3.0, Wi-Fi и Wi-Fi Direct при наличии опционального модуля Wi-Fi, NFC Tap-to-Pair
Функции контроллера		Клонирование конфигураций, платформа Xerox Extensible Interface Platform®, приложение Xerox® App Gallery, Xerox® Standard Accounting Tool, разрешения на основе ролей, идентификация с помощью карт общего назначения (Convenience Authentication)
Разрешение	при печати	До 1200 x 2400 т/д
Время вывода первого отпечатка		до 10,5 секунд для цветных и до 10 секунд для черно-белых отпечатков
Языки описания страниц		PCL® 5c/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL®/Adobe® PostScript® 3™
Управление цветом		Встроенная таблица плашечных цветов с возможностью замены таблицей цветов Pantone®, редактор пользовательских плашечных цветов, опционально приобретаемое ПО Xerox® Precise Color Management System
Подача бумаги	Стандарт	Обходной лоток: до 100 листов; нестандартные размеры: от 3,5 x 3,9 до 12,6 x 19 дюйм./от 88,9 x 98,4 до 320 x 482,6 мм; плакаты: 12,6 x 52 дюйм./320 x 1320,8 мм (64–350 г/м ²) Лоток 1: до 520 листов; нестандартные размеры: от 3,9 x 5,8 до 11,69 x 17 дюйм./от 100 x 148 до 297 x 431,8 мм (64–300 г/м ²) Лоток 2: до 520 листов; нестандартные размеры: от 3,9 x 5,8 до 12,6 x 18 дюйм./от 100 x 148 до 320 x 457,2 мм (64–300 г/м ²)
	Опционально	Двухлотковый модуль: до 1040 листов; нестандартные размеры: от 3,9 x 5,8 до 12,6 x 18 дюйм./от 100 x 148 до 320 x 457,2 мм (64–300 г/м ²) Модуль тандемного лотка: до 2000 листов; 8,5 x 11 дюйм., 7,25 x 10,5 дюйм./A4, B5 (64–300 г/м ²) Податчик большой емкости: до 2000 листов; 8,5 x 11 дюйм., 7,25 x 10,5 дюйм./A4, B5 (64–216 г/м ²) Лоток для конвертов (вместо лотка 1): до 50 конвертов: №10 Commercial, Monarch, DL, C4, C5, C6 (75–90 г/м ²)
Вывод отпечатков и последующая обработка	Стандарт	Двойной сдвигающий выходной лоток (в стандартной комплектации, без финишеров): По 250 листов в каждом лотке
	Опционально	Финишер-степлер: укладчик на 2000 листов, сшивание 50 листов, трехпозиционное, дополнительная перфорация, дополнительный брошюровщик (сгибание кромки, сшивание на сгибе) Финишер BR с брошюровщиком: укладчик на 1500 листов и верхний лоток на 500 листов, многопозиционное сшивание 50 листов и перфорация 2/3 отверстий, плюс брошюровка со сшиванием на сгибе (2–16 листов, 64 страницы) и V-фальцовка
Автоматическая двусторонняя печать		Стандарт

УДОБСТВО ИНТЕРФЕЙСА И ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ

Индивидуальная настройка и персонализация	Индивидуальная настройка устройства, персонализация главного экрана для отдельных пользователей, группы главных экранов с простой идентификацией Simple ID, индивидуальная настройка для рабочих мест, функций и процедур с помощью галереи приложений Xerox App Gallery
Драйверы принтера	Идентификация заданий, состояние двунаправленного обмена данными, мониторинг заданий и глобальный драйвер печати Xerox® Global Print Driver®
Встроенный веб-сервер Xerox®	ПК или мобильное устройство — информация о статусе, адаптивный дизайн, настройки, управление устройством, клонирование конфигураций
Консоль удаленного управления	Панель удаленного управления
Функции печати	Печать с USB-накопителя, защищенная печать, пробный комплект, персональные задания, сохраненные задания, рациональные настройки драйвера Earth Smart, идентификация заданий, создание брошюр, сохранение и вызов настроек драйвера, состояние двунаправленной связи в реальном времени, масштабирование, мониторинг заданий, настройка приложений по умолчанию, двусторонняя печать (по умолчанию), пропуск пустых страниц, режим черновика

ПОДДЕРЖКА МОБИЛЬНЫХ И ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Мобильная печать	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ Ready, плагины Xerox® Print Service и Mopria® Print Service для Android™, @printbyXerox
Мобильные возможности	Xerox® Mobile Print и Mobile Print Cloud, подключение через NFC/Wi-Fi Direct Printing Доступные приложения см. на веб-сайте www.xerox.com/officemobileapps .
Облачные подключения ⁴	Печать с помощью служб Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox®, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform и др.

ЭТАЛОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Сетевая безопасность	IPsec, HTTPS, сетевая аутентификация, SNMPv3, SSL/TLS, сертификаты безопасности, предустановленные самоподписанные сертификаты
Доступ к устройству	Проверка прошивки, управление доступом пользователей и внутренний брандмауэр, фильтрация портов, IP-адресов и доменов, журнал аудита, контроль доступа, разрешения для пользователей, готовность к использованию смарт-карт (CAC/PIV.NET), отсек для устройства считывания карт Xerox® RFID, Trusted Platform Module (TPM)
Защита данных	Мастера настройки/безопасности, шифрование на уровне заданий с передачей по протоколу HTTPS/IPPS, шифрование на жестком диске (256-битное шифрование по алгоритму AES, FIPS 140-2) и перезапись данных, шифрование приложений с поддержкой встроенных сертификатов
Защита документов	Защищенная печать

ФУНДАМЕНТ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ СЕРВИСОВ

Управление печатью	Стандартный учет Xerox®, Опция: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut и другие приложения по адресу xerox.com/PrintManagement .
Управление печатью	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, автоматическое считывание показаний счетчиков, инструменты для управляемых услуг печати
Экологичность	Cisco EnergyWise®, печать Earth Smart, идентификация пользователей на полях распечатанных документов

ДОСТУП К НОВЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ

Xerox App Gallery	Доступно множество приложений и облачных служб. Сайт www.xerox.com/appgallery предлагает большой выбор приложений Xerox® для расширения набора функций.
-------------------	---

¹ Заявленная производительность указана в соответствии со стандартом ISO/IEC 24734. ² Максимальный расчетный объем печати в течение месяца. Принтер не предназначен для регулярной эксплуатации в таком режиме. ³ Список со сведениями о сертификации AirPrint см. на веб-сайте www.apple.com; ⁴ Необходимо отдельно скачать на принтер из галереи приложений Xerox App Gallery: www.xerox.com/XeroxAppGallery;

Сертификаты

Актуальный список сертификатов опубликован по адресу www.xerox.com/OfficeCertifications.

Расходные материалы

Тонер-картриджи стандартной емкости:
Черный: 18 900 стр.⁵
Голубой: 12 300 стр.⁵
Пурпурный: 12 300 стр.⁵
Желтый: 12 300 стр.⁵

Тонер-картриджи большой емкости:

Черный: 31 400 стр.⁶
Голубой: 26 500 стр.⁶
Пурпурный: 26 500 стр.⁶
Желтый: 26 500 стр.⁶

Регулярно заменяемые модули:

Принт-картридж: 190 000 стр. для каждого цвета⁶/
190 000 стр. для черного цвета⁶
Сборник отходов: до 47 000 стр.⁶
108R01504
Устройство очистки ремня промежуточного переноса
изображения: до 160 000 стр.⁷
104R00256
Ролик переноса: до 200 000 стр.⁷
116R00015

Опции

ПО Xerox® Precise Color Management System 097S04974
Двухлотковый модуль 097S04969
Тандемный модуль 097S04970
Податчик большой емкости 097S04845
Лоток для конвертов (вместо лотка 1) 497K17880
Офисный финишер 097S05019
Перфоратор на 2/4 отверстия для офисного финишера 497K20601
Брошюровщик для финишера-степлера 497K03852
Финишер с брошюровщиком и перфоратором 2/3 497K20590
Адаптер беспроводной сети (комплект Wi-Fi) 497K16750
Встроенное устройство считывания карт / комплект RFID 497K18120

⁵ Средний ресурс при стандартном заполнении страниц. Заявленный ресурс в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798. Ресурс зависит от изображения, площади покрытия и режима печати.

⁶ Приблизительное количество страниц. Заявленная производительность зависит от тиража, размера и ориентации материала, скорости работы устройства. Дополнительные сведения см. в публикации <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

⁷ Конфигурация зависит от географического региона.

Дополнительную информацию о технических характеристиках см. на сайте www.xerox.com/C9000PrinterSpecs.

© Xerox Corporation, 2021 г. Все права защищены. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink® и Xerox Extensible Interface Platform® являются товарными знаками корпорации Xerox Corporation в США и (или) других странах. Сведения, приведенные в данном буклете, могут быть изменены без предварительного уведомления. 08/21 TSK-1695 BR26787 VC9BR-01RD

xerox™