

# IMPRESSORA A CORES Xerox® VersaLink®

Cor profissional, flexibilidade de suportes e fiabilidade de referência



C9000

ConnectKey®  
Technology

xerox™

## Impressora a cores Xerox® VersaLink® C9000

Impressão a cores consistente, afinada com ferramentas de gestão de cor profissionais. Excepcional flexibilidade de suportes de impressão. Desempenho e fiabilidade sem paralelo. Rede, móvel e conectada à nuvem. Personalização do workflow através de aplicações. Estas são as capacidades que fazem com que a VersaLink® C9000 seja a impressora preferida dos profissionais de artes gráficas e grupos de design internos. Empresas como agências de publicidade, lojas de design gráfico, agências de comunicação e marketing e estúdios de fotografia podem utilizar a VersaLink® C9000 para darem vida aos seus trabalhos e ideias com cores vivas e uma qualidade ímpar.



# Uma impressora com a qual pode contar

Concebida para ambientes de trabalho em rápido movimento que precisem de uma cor de qualidade profissional, a Xerox® VersaLink® C9000 ajuda a colmatar a lacuna entre o conceito e a realidade com melhorias de qualidade, desempenho e produtividade.

## **SEM COMPLICAÇÕES, APENAS DESEMPENHO.**

Logo que começa a trabalhar, poderá contar com a sua Impressora a Cores Xerox® VersaLink® C9000 para realizar as tarefas de forma consistente e sem falhas, tornando o trabalho na sua empresa mais eficiente. Desde auxiliares de instalação que não necessitam de apoio informático, até opções de configuração passo a passo, está pronto para começar, sem complicações.

Criada com uma fiabilidade superior, a Impressora a Cores VersaLink® C9000

possui um novo design de hardware com menos peças móveis, componentes reforçados no percurso de papel e um sistema de imagem avançado.

As empresas e os governos que mais se preocupam com a segurança escolhem a Xerox. Oferecemos uma abordagem abrangente à impressão segura, incluindo uma poderosa combinação de funcionalidades e serviços integrados que reduzem o risco através de um vigoroso enfoque que evita o acesso não autorizado, deteta comportamento suspeito ou malicioso e protege os dados e os documentos.



## **TECNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®**

### **Experiência de Utilizador Intuitiva**

Uma forma familiar de interação que inclui uma experiência semelhante a tablet com controlos por gesto no ecrã tátil e uma personalização fácil.

### **Preparada para Mobilidade e para Nuvem**

Ligação imediata à nuvem e a dispositivos móveis a partir da interface de utilizador, com acesso a serviços alojados na nuvem que lhe permitem trabalhar onde, quando e como quiser.

### **Segurança de Referência**

Segurança abrangente que inclui uma potente combinação de funcionalidades e serviços integrados para impedir o acesso não autorizado, detetar comportamentos suspeitos ou maliciosos, assim como para proteger dados e documentos.

### **Permite Serviços de Geração Futura**

Integração fácil com os Xerox® Intelligent Workplace Services. Permite a monitorização remota da prestação do serviço e dos consumíveis.

### **Porta de acesso a novas possibilidades**

Aumente de imediato as suas capacidades com aplicações do mundo real da Xerox App Gallery ou fale com um dos nossos parceiros para conceber e desenvolver uma solução à medida das necessidades da sua empresa.

Obtenha mais informações sobre como trabalhar de forma inteligente em

[www.xerox.com/pt-pt/connectkey](http://www.xerox.com/pt-pt/connectkey).



Crie um potencial de lucro, realizando mais trabalhos de impressão internamente.

Procura cor de qualidade profissional?

A impressora a cores Xerox® VersaLink® C9000 oferece uma tecnologia superior de cor e ferramentas de gestão de cor que asseguram uma consistente correspondência de cores impressão após impressão em grandes formatos. Poderá poupar tempo e dinheiro, produzindo mais materiais para o contacto com o cliente nas suas instalações.

- **True 1200 x 2400 dpi.** A elevada resolução da impressora a cores Xerox® VersaLink® C9000 permite a produção de fotos com aspeto realista, imagens com qualidade para apresentações e gráficos e detalhes de linhas finas que geram texto nítido mesmo quando usa tamanhos de letra pequenos.

- **As cores que espera, com um rigor fiável.** O trabalho de simulação de cores sólidas calibradas para PANTONE® funciona a par da tecnologia Xerox® Color Correction e Adobe® PostScript® 3™ autêntico para oferecer resultados que estão sempre à altura das suas expectativas.

- **Ver para crer.** Atingirá as suas metas de cor com imagens vivas, pretos detalhados e profundos e transições de cor suaves sem riscas, bandas ou faixas. Os clientes atuais e os potenciais clientes ficarão impressionados com resultados semelhantes aos que obteriam numa reprografia.

- **Correspondência de cor sem compromissos.** Ao combinar um software incrivelmente potente com o Xerox® Precise Color Meter com a tecnologia da X-Rite, o Xerox® Precise Color Management System adiciona um controlo de cor de nível profissional e ajuda a manter a exatidão da cor impressão após impressão e através de todos os equipamentos.



## Atinja novos níveis de precisão com o Xerox® Precise Color Management System.

Para os profissionais de artes gráficas e de cores, a combinação de cores é uma tarefa fundamental. O Xerox® Precise Color Management System acrescenta uma funcionalidade fundamental de controlo de cor através da combinação de um software potente e do Xerox® Precise Color Meter com tecnologia da X-Rite.

- **Mantenha as cores perfeitas.** As condições ambientais, tais como temperatura e humidade, afetam a capacidade de uma impressora produzir cor consistentemente precisa. O Xerox® Precise Color Management System coloca rapidamente a impressora nas configurações de fábrica.
- **Emule outros equipamentos.** Utilize o Xerox® Precise Color Management System para criar conjuntos de cor personalizados que emulam equipamentos maiores, permitindo a criação de provas nas suas instalações. Com o nosso sistema, pode definir/repôr rapidamente perfis de cor guardados para manter a eficiência dos seus fluxos de trabalho
- **Meça as cores com precisão.** Com a tecnologia do líder do setor X-Rite, o dispositivo de medição do Xerox® Precise Color Meter calibra o seu monitor e a VersaLink® C9000 para que as cores correspondam a livros de amostras ou a tabelas de cores, assegurando cores que coincidem com exatidão quando passam do ecrã para a impressão. (Incluído com o Xerox® Precise Color Management System.)
- **As suas cores spot perfeitas.** O Xerox® Precise Color Management System não só permite ajustar ao máximo as cores spot existentes, como também permite criar novas e exclusivas cores spot para as suas provas de cor.

Opções de finalização avançadas e uma grande variedade de suportes transformam os sonhos digitais numa realidade física.

Com a impressora a cores Xerox® VersaLink® C9000, pode criar peças finalizadas num vasto leque de suportes para satisfazer as intenções do designer.



Saída de grandes formatos para produção 11 x 17



Booklet



Dobragem em V



Agrafos em várias posições



Perfuração de 2/3 furos


### O SEU ASSISTENTE DE DESIGN

A sua equipa de design quer fazer mais do que apenas imprimir. Quer produzir convites elegantes, posters que chamam a atenção, folhetos memoráveis e correio direto de elevado desempenho. Pode contar com a impressora a cores Xerox® VersaLink® C9000 para ajudar a criar estes e outros trabalhos de impressão de qualidade superior. Pode escolher suportes de impressão com gramagens de 75 a 350 g/m<sup>2</sup> e formatos de 3,5 x 3,9 polegadas a 12,6 x 52 polegadas. E uma gama de dispositivos de finalização avançados permite a produção automatizada de booklets, brochuras, propostas, boletins informativos, manuais, relatórios, cartões de visita, embalagens, sinalização, decalques de janelas, materiais de ponto de venda e outros.


**350**  
g/m<sup>2</sup>

93 lb Bond, 236 lb Text, 130 lb Cover, 215 lb Tag, 194 lb Index, 160 lb Bristol, 350 g/m<sup>2</sup>. Seja qual for a gramagem o seu papel, a VersaLink® C9000 está apta a imprimir nele.

### Capacidades de gramagens de suportes



### Capacidade de formatos de suportes (em polegadas)





Impressora a cores **Xerox® VersaLink® C9000**  
Impressão. Conectividade com dispositivos móveis.

**1 Leitor de cartões** e compartimento de leitor de cartões interno.

**2 Uma porta USB na frente**<sup>1</sup> permite aos utilizadores imprimirem com rapidez a partir de qualquer dispositivo de memória USB standard.

**3 Bandeja Bypass para 100 folhas** aceita formatos de 3,5 x 3,9 pol. a 12,6 x 19 pol./88,9 x 98,4 mm a 320 x 482,6 mm e faixas de 12,6 x 52 pol./320 x 1,320,8 mm (64 a 350 g/m<sup>2</sup>).

**4 A bandeja 1** aceita até 520 folhas com formatos personalizados de 3,9 x 5,8 pol. a 11,7 x 17 pol./100 x 148 mm a 297 x 431,8 mm (64 a 300 g/m<sup>2</sup>).

**5 A bandeja 2** aceita até 520 folhas com formatos personalizados de 3,9 x 5,8 pol. a 12,6 x 18 pol./100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm (64 a 300 g/m<sup>2</sup>).

## VÁRIAS OPÇÕES DE BANDEJAS DE PAPEL PARA CADA NECESSIDADE

**6 O Kit de Envelopes Opcional** (substitui a Bandeja 1) permite alimentar sem problemas até 50 envelopes.

**7 O módulo de duas bandejas** adiciona até 1040 folhas com formatos personalizados de 3,9 x 5,8 pol. a 12,6 x 18 pol./100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm (64 a 300 g/m<sup>2</sup>).



**8 O alimentador de alta capacidade** adiciona até 2000 folhas com formatos padrão de 8,5 x 11 pol., 7,25 x 10,5 pol./A4, B5 (64 a 216 g/m<sup>2</sup>).

**9 O módulo de bandeja Tandem** acrescenta até 2000 folhas; 8,5 x 11 pol./A4, B5 (64 a 300 g/m<sup>2</sup>).

## ADICIONE UMA MAIOR VERSATILIDADE COM OPÇÕES DE FINALIZAÇÃO

**10 Bandeja Dupla de Receção Offset** (standard quando não existem finalizadores ligados): 250 folhas por bandeja.

**11 O Finalizador BR Opcional com Booklet Maker** oferece capacidade para criar booklets de 64 páginas agrafados na lombada e dobrados (2 a 16 folhas).

**12 O Finalizador Office Opcional** oferece-lhe funções avançadas de finalização por um excelente valor e criação de booklets opcional com vinco eagrafo na lombada, podendo agrafar booklets com 60 páginas (2 a 15 folhas).

<sup>1</sup> As portas USB podem ser desativadas.



## APLICAÇÕES DE FINALIZAÇÃO



### APRESENTAMOS A SUPERIORIDADE DO ECRÃ TÁTIL

Venha conhecer o novíssimo ecrã tátil a cores de 5 polegadas – a interface de utilizador que define um padrão mais elevado em personalização, adaptação e versatilidade.

Ao apresentar uma experiência “móvel” familiar que permite fazer escolhas de forma tátil e inclui aplicações focadas em tarefas que partilham um aspeto e operação comuns— são necessários menos passos para completar até mesmo os trabalhos mais complexos.

Um layout altamente intuitivo orienta-o através de cada tarefa desde o início até ao fim, com uma hierarquia natural que coloca as funções essenciais perto do topo do ecrã e as opções usadas habitualmente na frente e ao centro. Não lhe agrada a posição de uma função ou aplicação? Personalize o layout à sua maneira.

Este equilíbrio sem igual entre tecnologia de hardware e capacidades de software, ajuda todos os que interagem com as impressoras a cores VersaLink® C9000 a realizarem mais trabalho, mais rapidamente.



# Xerox® VersaLink® C9000



A impressora a cores VersaLink® C9000 baseia-se na tecnologia Xerox® ConnectKey®.

Para obter mais informações, visite [www.xerox.com/pt-pt/connectkey](http://www.xerox.com/pt-pt/connectkey).

ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO		VersaLink® C9000DT
Velocidade <sup>1</sup>		Até 55 ppm A4/letter
Ciclo de trabalho mensal <sup>2</sup>		270.000 páginas
Disco rígido / Processador / Memória		1,6 GHz ARM Dual - Core/4 GB/Disco Rígido de 320 GB
Conectividade		Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidade, Wi-Fi e Wi-Fi Direct com Wi-Fi Kit opcional, NFC Tap-to-Pair
Funções do Controlador		Clonagem da configuração, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery App, Xerox® Standard Accounting Tool, Permissões Baseadas na Função, Autenticação Conveniente Ativada
Resolução da impressão		Até 1200 x 2400 dpi
Tempo de saída da primeira impressão		Apenas 10,5 segundos a cores/10 segundos a preto e branco
Linguagens de Descrição de Página		PCL® 5c/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL®/Adobe® PostScript® 3™
Gestão de cor		Tabela integrada de cores spot com a capacidade para amostragem com a tabela de cores aprovada pela PANTONE®, Editor de cor spot personalizado, software Xerox® Precise Color Management System opcional
Entrada de papel	Standard	<b>Bandeja Bypass:</b> Até 100 folhas; Formatos personalizados: 88,9 x 98,4 mm a 320 x 482,6 mm (3,5 x 3,9 pol. a 12,6 x 19 pol.); Faixas: 320 x 1 320,8 mm / 12,6 pol x 52 pol (64 a 350 g/m <sup>2</sup> ) <b>Bandeja 1:</b> Até 520 folhas; Formatos personalizados: 100 x 148 mm a 297 x 431,8 mm (3,9 x 5,8 pol. a 11,69 x 17 pol.) (64 a 300 g/m <sup>2</sup> ) <b>Bandeja 2:</b> Até 520 folhas; Formatos personalizados: 100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm (3,9 x 5,8 pol. a 12,6 x 18 pol.) (64 a 300 g/m <sup>2</sup> )
	Opcional	<b>Módulo de duas bandejas:</b> Até 1.040 folhas; Formatos personalizados: 100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm (3,9 x 5,8 pol. a 12,6 x 18 pol.) (64 a 300 g/m <sup>2</sup> ) <b>Módulo de bandeja Tandem:</b> Até 2000 folhas; 8,5 x 11 pol., 7,25 x 10,5 pol./A4, B5 (64 a 300 g/m <sup>2</sup> ) <b>Alimentador de alta capacidade:</b> Até 2 000 folhas; A4, B5 / 8,5 x 11 pol, 7,25 x 10,5 pol./ (64 a 216 g/m <sup>2</sup> ) <b>Bandeja de Envelopes (substitui a Bandeja 1):</b> Até 50 envelopes: #10 Commercial, Monarch, DL, C4, C5, C6 (75 a 90 g/m <sup>2</sup> )
Saída de papel/ Finalização	Standard	<b>Bandeja Dupla de Receção Offset</b> (standard quando não tem finalizadores ligados): 250 folhas cada
	Opcional	<b>Finalizador Office</b> Empilhador para 2.000 folhas, 50 folhas agrafadas, agrafamento em 3 posições, perfuração opcional, booklet maker opcional (vinco e agrafamento no vinco) <b>Finalizador BR com Booklet Maker:</b> bandeja de empilhamento para 1500 folhas e bandeja superior para 500 folhas, agrafamento em várias posições para 50 folhas e perfuração de 2/3 furos mais booklets com agrafamento na lombada (2 a 16 folhas, 64 páginas) e dobra em V
Impressão automática frente e verso		Standard

## EXPERIÊNCIA DE UTILIZADOR INTUITIVA

Adaptação e personalização	Personalização no equipamento, personalização do ecrã inicial pelo utilizador, vários ecrãs iniciais com ID simples, personalização por local, função ou workflow via aplicações da Xerox App Gallery
Drivers de Impressão	Identificação do Trabalho, Estado Bidirecional, Monitorização do Trabalho e Xerox® Global Print Driver®
Xerox® Embedded Web Server	PC ou dispositivo móvel – Informação sobre o Estado, Design de Resposta Rápida, Definições, Gestão de Dispositivos, Clonagem
Consola Remota	Painel de Controlo Remoto
Funções de impressão	Impressão a partir de USB, Impressão Segura, Conjunto de Provas, Impressão Pessoal, Trabalho Gravado, Definições Earth Smart Driver, Identificação do Trabalho, Criação de Booklet, Gravar e Chamar Definições do Driver, Estado Bidirecional em Tempo Real, Escalonamento, Monitorização do Trabalho, Predefinições da Aplicação, Impressão Frente e Verso, Ignorar Páginas em Branco, Modo Rascunho

## PREPARADO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS E PARA A NUVEM

Impressão móvel	Apple® AirPrint <sup>3</sup> , Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service e Mopria® Print Service Plug-ins para Android™, @printbyXerox
Opções de Mobilidade	Xerox® Mobile Print e Mobile Print Cloud, Connect através do NFC/Wi-Fi Direct Printing Visite <a href="http://www.xerox.com/pt-pt/impressoras-multifuncoes/solucoes-de-trabalho-movel">www.xerox.com/pt-pt/impressoras-multifuncoes/solucoes-de-trabalho-movel</a> para obter as apps disponíveis.
Ligações à cloud <sup>4</sup>	Print from Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform, entre outros

## SEGURANÇA DE REFERÊNCIA

Segurança da Rede	IPsec, HTTPS, autenticação da rede, SNMPv3, SSL/TLS, certificados de segurança, certificados automáticos auto-assinados
Acesso ao equipamento	Verificação do firmware, Acesso do Utilizador e firewall interna, Filtro de Porta/IP/Domínio, Audit Log, Controlos de Acesso, Permissões do Utilizador, Smart Card Ativado (CAC/PIV.NET), Leitor de Cartões Integrado RFID Xerox®, Trusted Platform Module (TPM)
Proteção de Dados	Assistentes de Configuração/Segurança, Encriptação ao Nível do Trabalho via submissão por HTTPS/IPPS, Disco rígido encriptado (AES de 256 bits, FIPS 140-2) e sobreposição da imagem, Apps Encriptadas com Suporte de Certificado Integrado
Segurança dos Documentos	Impressão segura

## PERMITE SERVIÇOS DE GERAÇÃO FUTURA

Gestão da Impressão	Xerox® Standard Accounting; <b>Opcional:</b> Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut e mais em <a href="http://www.xerox.com/pt-pt/impressoras-multifuncoes/software-de-impressao#printmanagement">www.xerox.com/pt-pt/impressoras-multifuncoes/software-de-impressao#printmanagement</a> .
Gestão da Impressão	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, Leitura Automática de Contadores, Serviços de Gestão de Impressão
Sustentabilidade	Cisco EnergyWise®, Earth Smart Printing, Impressão do ID do utilizador nas margens

## PORTA DE ACESSO A NOVAS POSSIBILIDADES

Galeria de Apps da Xerox	Várias apps e serviços na cloud disponíveis. Visite <a href="http://www.xerox.com/AppGallery">www.xerox.com/AppGallery</a> para aceder a uma seleção crescente de apps Xerox® disponíveis para adicionar funções.
--------------------------	---

<sup>1</sup> Velocidade de impressão declarada em conformidade com ISO/IEC 24734. <sup>2</sup> Volume máximo de capacidade esperado em determinado mês. Não se espera que seja mantido regularmente;

<sup>3</sup> Visite [www.apple.com](http://www.apple.com) para obter a lista de certificação AirPrint; <sup>4</sup> Download opcional da Xerox App Gallery para a impressora — [www.xerox.com/XeroxAppGallery](http://www.xerox.com/XeroxAppGallery);

### Certificações

Para ver a lista mais recente de certificações, visite [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications)

### Consumíveis

Cartuchos de toner de capacidade standard:

Preto: 18 900 páginas <sup>5</sup>	106R04069
Ciano: 12 300 páginas <sup>5</sup>	106R04066
Magenta: 12 300 páginas <sup>5</sup>	106R04067
Amarelo: 12 300 páginas <sup>5</sup>	106R04068

Cartuchos de Toner de Alta Capacidade:

Preto: 31 400 páginas <sup>6</sup>	106R04081
Ciano: 26 500 páginas <sup>6</sup>	106R04078
Magenta: 26 500 páginas <sup>6</sup>	106R04079
Amarelo: 26 500 páginas <sup>6</sup>	106R04080

Itens de manutenção de rotina:

Cartucho do Tambor: 190 000 páginas cada cor <sup>6</sup> / 190 000 páginas a preto e branco <sup>6</sup>	101R00602
Cartucho de toner residual: Até 47 000 páginas <sup>6</sup>	108R01504
Limpeza da IBT: Até 160 000 páginas <sup>7</sup>	104R00256
Rolo de Transferência: Até 200 000 páginas <sup>7</sup>	116R00015

### Opções

Xerox® Precise Color Management System software	097S04974
Módulo de Duas Bandejas	097S04969
Módulo de Bandejas Tandem	097S04970
Alimentador de alta capacidade	097S04845
Bandeja de Envelopes (substitui a Bandeja 1)	497K17880
Finalizador Office	097S05019
Unidade de perfuração de 2/4 furos para Finalizador Office	497K20601
Booklet Maker para Finalizador Office	497K03852
Finalizador com Booklet Maker com perfuração de 2/3	497K20590
Adaptador de Rede Sem Fios (Wi-Fi Kit)	497K16750
Leitor de Cartões Interno/Kit RFID	497K18120

<sup>5</sup> Média de páginas standard. Rendimento declarado em conformidade com ISO/IEC 19798. O rendimento varia de acordo com a imagem, área coberta e modo de impressão.

<sup>6</sup> Páginas aproximadas. O rendimento declarado varia de acordo com a dimensão do trabalho, formato/orientação do suporte e velocidade da máquina. Para obter mais informações, visite <http://www.office.xerox.com/latest/SUPPL-01.PDF>.

<sup>7</sup> As configurações variam de acordo com a localização geográfica.

Para mais informações sobre as especificações, visite [www.xerox.com/C9000PrinterSpecs](http://www.xerox.com/C9000PrinterSpecs).

© 2021 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink® e Xerox Extensible Interface Platform® são marcas comerciais da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. As informações apresentadas nesta brochura podem ser alteradas sem aviso prévio. 08/21 TSK-1695 BR26787 VC9BR-012D