

# Drukarki kolorowe Xerox® VersaLink®

Inteligentne, niezawodne i gotowe do działania.



C7000

ConnectKey®  
Technology

xerox™

# Drukarka kolorowa Xerox® VersaLink® C7000

Przedstawiamy drukarkę kolorową VersaLink® C7000 — nowoczesnego asystenta biurowego z technologią Xerox® ConnectKey®. Drukarkę C7000 można bardzo łatwo dostosować do swoich potrzeb, współpracuje ona z urządzeniami mobilnymi i obsługuje szereg aplikacji.

## BEZPROBLEMOWA NIEZAWODNOŚĆ. FANTASTYCZNA WYDAJNOŚĆ.

Urządzenie Xerox® VersaLink® C7000 systematycznie i bezproblemowo wykonuje zadania, dzięki którym firma pracuje efektywniej. Od kreatorów instalacji niewymagających wsparcia IT do opcji konfiguracji krok po kroku: masz wszystko, czego potrzebujesz — bez żadnych problemów.

Drukarka osiąga najwyższą niezawodność dzięki nowej konstrukcji sprzętu z mniejszą liczbą części ruchomych, wzmocnionymi elementami ścieżki papieru i zaawansowanym systemem przetwarzania obrazów.

Urządzenia VersaLink® mają pełen zestaw funkcji eliminujących mało wydajne obszary. Zarządzanie urządzeniami oraz szkolenia użytkowników mogą odbywać się w dowolnym miejscu za pośrednictwem zdalnego panelu sterowania.

Firmy prywatne i agencje rządowe, dla których bezpieczeństwo to priorytet, używają urządzeń Xerox. Oferujemy kompleksowe podejście do bezpieczeństwa druku obejmujące zestaw wbudowanych zaawansowanych funkcji oraz usług, które pomagają eliminować zagrożenia, zapobiegają nieupoważnionemu dostępowi i pozwalają wykrywać podejrzane lub złośliwe zachowania oraz chronić dane i dokumenty.

Maksymalna rozdzielczość druku wynosząca 1200 x 2400 dpi pozwala uzyskać ostry tekst, szczegółowe cienkie linie oraz nadzwyczajną jaskrawość kolorów, poprawiając komunikację biznesową — nawet na nośnikach dużego formatu.

## POŁĄCZENIE Z CHMURĄ. SPERSONALIZOWANA EFEKTYWNOŚĆ.

Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 5 cali umożliwi szybkie wykonywanie zadań w łatwym w obsłudze środowisku przypominającym urządzenie mobilne.

Aplikacje Xerox® ConnectKey® dostępne w galerii aplikacji Xerox App Gallery pozwalają uzyskać dostęp do rozbudowanego zestawu funkcji, takich jak opcjonalna usługa Xerox®

Easy Translator służąca do szybkiego tłumaczenia skanowanych dokumentów na wiele różnych języków.

Użytkownicy znajdujący się poza biurem mogą wykonać więcej zadań w krótszym czasie dzięki obsłudze natywnej aplikacji @printbyXerox. Wystarczy, że prześlą pracę drukowania z dowolnego urządzenia obsługującego pocztę e-mail. Po powrocie do biura użytkownicy będą mogli pobrać pracę, logując się bezpiecznie do aplikacji @printbyXerox na urządzeniu VersaLink® C7000. A dzięki funkcji Simple ID użytkownicy i grupy mogą raz wprowadzić identyfikator i hasło użytkownika, a następnie korzystać z szybkiego i bezpiecznego dostępu do ustawień wstępnych powiązanych z poszczególnymi zadaniami oraz często używanymi aplikacjami na spersonalizowanym ekranie głównym.

Drukarka kolorowa VersaLink® C7000 ma wydajne funkcje, które pozwalają wykonywać nawet najbardziej wymagające zadania drukowania — niezależnie od tego, czy jest to druk kolorowy czy czarno-biały oraz format papieru A4 lub większy.

## SWOBODA PRACY W ŚRODOWISKU MOBILNYM.

Seria urządzeń VersaLink® C7000 oferuje swobodę wyboru miejsca i sposobu pracy — dzięki dostępowi do rozwiązań Google Drive™, Microsoft® OneDrive® i DropBox™ oraz dodatkowym opcjom galerii aplikacji Xerox App Gallery.

Urządzenia VersaLink® pozwalają pracownikom mobilnym łączyć się z wieloma urządzeniami dzięki opcjonalnym funkcjom Wi-Fi i Wi-Fi Direct, technologiom Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, dodatkowi usług druku Xerox® dla systemu Android™, parowaniu dotykowemu w technologii NFC (Near Field Communication) i aplikacji Mopria®.

Aby dowiedzieć się, dlaczego produkty Xerox są najlepsze dla dzisiejszych mobilnych specjalistów, odwiedź stronę [www.xerox.com/pl-pl/office/mobile-kontorlosninger](http://www.xerox.com/pl-pl/office/mobile-kontorlosninger).

## ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE

Urządzenia VersaLink® spełniają, a nawet przewyższają wymagania najlepiej rozpoznawalnych światowych certyfikatów potwierdzających efektywność środowiskową produktu, w tym certyfikatu EPEAT®, który weryfikuje oświadczenia producenta w zakresie projektu, produkcji, zużycia energii i recyklingu. (**Zobacz pełną listę produktów VersaLink® z certyfikatem EPEAT**).

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych wysiłków związanych z ochroną środowiska, zdrowiem i bezpieczeństwem, odwiedź witrynę [www.xerox.com](http://www.xerox.com).

### TECHNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®

#### Intuicyjna obsługa

Znajoma obsługa, przypominająca korzystanie z tabletu, oparte na gestach sterowanie za pomocą ekranu dotykowego oraz łatwe dostosowanie.

#### Gotowość do pracy w środowisku mobilnym i w chmurze

Natychmiastowa łączność z chmurą i urządzeniami przenośnymi bezpośrednio z poziomu interfejsu użytkownika oraz dostęp do usług hostowanych w chmurze z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.

#### Doskonałe zabezpieczenia

Pełna wielopoziomowa ochrona danych oraz dokumentów, zabezpieczenie przed zagrożeniami i ich eliminacja oraz zapewnienie zgodności prawnej.

#### Dostęp do usług następnej generacji

Łatwa integracja z inteligentnymi usługami Xerox® w miejscu pracy. Możliwość zdalnego monitorowania dostarczanych usług i materiałów eksploatacyjnych.

#### Brama do nowych możliwości

Natychmiastowe zwiększenie możliwości urządzenia poprzez dostęp do galerii aplikacji Xerox lub skontaktowanie się z naszym partnerem w celu opracowania i wdrożenia rozwiązania dostosowanego do potrzeb firmy.

Więcej informacji na temat inteligentniejszej pracy można znaleźć pod adresem [www.xerox.com/pl-pl/connectkey](http://www.xerox.com/pl-pl/connectkey).

Aby dowiedzieć się więcej o funkcjach urządzenia VersaLink®, należy odwiedzić stronę internetową [www.xerox.com/VersaLinkEG](http://www.xerox.com/VersaLinkEG).



**1** Wnęka na czytnik kart z wbudowanym portem USB.<sup>1</sup>

**2** Przechyłany 5-calowy kolorowy ekran dotykowy z funkcją personalizacji.

**3** Łatwo dostępny port USB<sup>1</sup> pozwala użytkownikom na szybkie drukowanie lub skanowanie z zapisem na dowolnym standardowym urządzeniu pamięci USB.

**4** Taca boczna na 100 arkuszy mieści nośniki o rozmiarach od 3,5 x 3,87 cala do 11,69 x 17 cali/88,9 x 98,4 mm do 297 x 431,8 mm oraz okładki do 80 funtów/216 g/m<sup>2</sup>.

**5** Standardowa taca 1 na 520 arkuszy mieści nośniki o rozmiarach od 5,5 x 7,17 cala do 11,69 x 17 cali/139,7 x 182 mm do 297 x 431,8 mm oraz okładki do 95 funtów/256 g/m<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Porty USB można wyłączyć.

#### WIELE OPCJI TAC PAPIERU SPEŁNIAJĄCYCH WSZYSTKIE POTRZEBY:

**6** Opcjonalny moduł z jedną tacą zwiększa łączną pojemność papieru do 1140 arkuszy (wraz z tacą boczną).

**7** Opcjonalna jedna taca z modułem podstawy zwiększa łączną pojemność papieru do 1140 arkuszy (wraz z tacą boczną) i zapewnia miejsce do przechowywania wkładów toneru i innych materiałów eksploatacyjnych.

**8** Opcjonalny moduł z trzema tacami zwiększa łączną pojemność papieru do 2180 arkuszy (wraz z tacą boczną).

#### WIĘKSZA WSZECHSTRONNOŚĆ PO DODANIU OPCJI WYKAŃCZANIA:

**9** Opcjonalny zintegrowany finiszier biurowy układa 500 arkuszy i zszywa 50 arkuszy w jednej pozycji bez zwiększania powierzchni zajmowanej przez drukarkę.

#### PRZEDSTAWIAMY NIEZWYKLE WYDAJNY EKRAN DOTYKOWY

Przedstawiamy całkowicie nowy 5-calowy kolorowy ekran dotykowy — interfejs użytkownika, który wyznacza wyższe standardy w zakresie dostosowania do potrzeb, personalizacji i wszechstronności.

Obsługa przypominająca korzystanie ze smartfona — wprowadzanie przy użyciu gestów i aplikacje zorientowane na zadania o znajomym wyglądzie — sprawia, że nawet najbardziej złożone zadania wymagają mniejszej liczby czynności.

Intuicyjny układ prowadzi użytkownika przez każde zadanie od początku do końca, zachowując naturalną hierarchię, według której najważniejsze funkcje znajdują się u góry ekranu, a najczęściej używane opcje — z przodu i pośrodku. Nie odpowiada Ci położenie funkcji lub aplikacji? Dostosuj układ według własnych preferencji.

Za sprawą bezprecedensowej równowagi między technologią sprzętu a możliwościami oprogramowania każdy użytkownik kolorowej drukarki VersaLink® C7000 może szybciej wykonywać więcej zadań.





# Xerox® VersaLink® C7000

Drukarka kolorowa VersaLink® C7000 powstała z wykorzystaniem technologii Xerox® ConnectKey®.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę [www.xerox.com/pl-pl/connectkey](http://www.xerox.com/pl-pl/connectkey).



DANE TECHNICZNE URZĄDZENIA		VersaLink® C7000
Prędkość <sup>1</sup>		Do 35 str./min
Wydajność miesięczna <sup>2</sup>		Do 153 000 stron <sup>2</sup>
Dysk twardy/procesor/pamięć		Dysk twardy 320 GB <sup>3</sup> /1,05 GHz, dwa rdzenie/pamięć 2 GB
Łączność		Ethernet 10/100/1000 Base-T, wysokiej prędkości USB 3.0, Wi-Fi® i Wi-Fi Direct® z opcjonalnym zestawem Wi-Fi, parowanie dotykowe w technologii NFC
Funkcje kontrolera		Klonowanie konfiguracji, platforma Xerox Extensible Interface Platform®, aplikacja Xerox® App Gallery, narzędzie do standardowego zliczania Xerox® uprawnień oparte na rolach, możliwe wygodne uwierzytelnianie, pomoc techniczna online
<b>Drukowanie</b>	Rozdzielczość	Do 1200 x 2400 dpi
Czas drukowania pierwszej strony		Zaledwie 7,6 s w kolorze/5,1 s w trybie czarno-białym
Języki opisu strony		PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™
<b>Wejście papieru</b>	Standardowe	<b>Taca boczna:</b> 100 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 3,5 x 3,87 cala do 11,69 x 17 cali/88,9 x 98,4 mm do 297 x 431,8 mm <b>Taca 1:</b> 520 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 5,5 x 7,17 cala do 11,69 x 17 cali/139,7 x 182 mm do 297 x 431,8 mm
	Opcjonalne	<b>Moduł z jedną tacą:</b> 520 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 5,5 x 7,17 cala do 11,69 x 17 cali/139,7 x 182 mm do 297 x 431,8 mm <b>Jedna taca z podstawą:</b> 520 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 5,5 x 7,17 cala do 11,69 x 17 cali/139,7 x 182 mm do 297 x 431,8 mm <b>Moduł z trzema tacami</b> (1560 arkuszy): 520 arkuszy każda, rozmiary niestandardowe: 5,5 x 7,17 cala do 11,69 x 17 cali/139,7 x 182 mm do 297 x 431,8 mm <b>Taca na koperty:</b> Do 60 kopert: Nr 10, Commercial, Monarch, DL, C5; rozmiary niestandardowe: 3,9 x 5,8 cala do 6,4 x 9,5 cali/98 x 148 mm do 162 x 241 mm
<b>Wyjście papieru/ wykańczanie</b>	Standardowe	<b>Taca wyjściowa:</b> 500 arkuszy; offsetowa
	Opcjonalne	<b>Zintegrowany finisher biurowy:</b> taca układarki na 500 arkuszy, zszywanie 50 arkuszy, dwie pozycje zszywek
Automatyczne drukowanie dwustronne		Wyposażenie standardowe

INTUICYJNA OBSŁUGA	
Dostosowywanie i personalizowanie	Natychmiastowe dostosowanie, personalizacja ekranu głównego według użytkownika, wiele ekranów głównych z prostym identyfikatorem, dostosowanie według miejsca pracy i funkcji lub przepływu pracy poprzez galerię aplikacji Xerox
Sterowniki druku	Identyfikacja zadań, status dwukierunkowy, monitorowanie zadań oraz sterownik Xerox® Global Print Driver®
Embedded Web Server	Komputer osobisty lub urządzenie przenośne — informacje o stanie, elastyczne rozwiązanie, ustawienia, zarządzanie urządzeniami, klonowanie
Zdalna konsola	Zdalny panel sterowania
Funkcje drukowania	Druk z USB, zabezpieczone drukowanie, zestaw próbny, druk osobisty, zapisana praca, ustawienia sterownika Earth Smart Driver, identyfikator pracy, tworzenie broszury, zapisywanie i przywracanie ustawień sterownika, dwukierunkowy status w czasie rzeczywistym, skalowanie, monitorowanie prac, ustawienia domyślne aplikacji, drukowanie dwustronne (konfiguracja DN), pomijanie pustych stron, tryb szkicu

GOTOWOŚĆ DO PRACY W ŚRODOWISKU MOBILNYM I W CHMURZE	
Drukowanie mobilne	Obsługa Apple® AirPrint® <sup>3</sup> , Google Cloud Print™, certyfikat Mopria®, dodatek usługi druku Mopria® dla urządzeń Android™, aplikacja Xerox® @printbyXerox, dodatek usługi druku Xerox® dla urządzeń Android™
Opcje dla urządzeń przenośnych	Aplikacja do druku mobilnego Xerox® i aplikacja do druku mobilnego Xerox® w chmurze, połączenie za pośrednictwem NFC/drukowanie przez Wi-Fi Direct Odwiedź stronę <a href="http://www.xerox.com/pl-pl/office/mobile-kontrollosinger">www.xerox.com/pl-pl/office/mobile-kontrollosinger</a> , aby zapoznać się z dostępnymi aplikacjami.
Łączność z usługami chmury <sup>4</sup>	Drukowanie z platform Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® i wielu innych

DOSKONAŁE ZABEZPIECZENIA	
Zabezpieczenia sieciowe	IPsec, HTTPS, uwierzytelnianie sieciowe, SNMPv3, SSL/TLS, certyfikaty zabezpieczeń, zainstalowane certyfikaty z podpisem własnym, integracja Cisco® Identity Services Engine (ISE)
Dostęp do urządzeń	Weryfikacja oprogramowania sprzętowego, dostęp użytkowników i wewnętrzna zaporą, filtrowanie portów/adresów IP/domen, kontrola dostępu, uprawnienia użytkowników, obsługa kart Smart (CAC/PIV/.NET), zintegrowany czytnik kart RFID Xerox®, standard Trusted Platform Module (TPM)
Ochrona danych	Kreatory konfiguracji, szyfrowanie na poziomie zadania za pośrednictwem żądań przesłania HTTPS/IPPS, szyfrowanie dysku twardego (AES 256 bit, FIPS 140-2) i nadpisywanie obrazu <sup>5</sup> , szyfrowane aplikacje z wbudowaną obsługą certyfikatów
Bezpieczeństwo dokumentów	Bezpieczne drukowanie

DOSTĘP DO USŁUG NASTĘPNEJ GENERACJI	
Zarządzanie usługami drukowania	Standardowe zliczanie Xerox®; <b>opcjonalnie:</b> Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut i wiele więcej pod adresem <a href="http://www.xerox.com/pl-pl/office/oprogramowanie#printmanagement">www.xerox.com/pl-pl/office/oprogramowanie#printmanagement</a> .
Zarządzanie flotą/urządzeniami	Menedżer urządzeń Xerox®, aplikacja pomocy technicznej Xerox®, automatyczne odczytywanie liczników, narzędzia do usług zarządzania drukiem, klonowanie konfiguracji
Zrównoważony rozwój	Cisco EnergyWise®, drukowanie Earth Smart, identyfikator użytkownika na marginesie wydruku z certyfikatem EPEAT

BRAMA DO NOWYCH MOŻLIWOŚCI	
Galeria aplikacji Xerox	Wiele dostępnych aplikacji i usług w chmurze. Odwiedź stronę <a href="http://www.xerox.com/AppGallery">www.xerox.com/AppGallery</a> , aby zapoznać się z rosnącą kolekcją aplikacji Xerox® i poszerzyć możliwości urządzenia.

<sup>1</sup> Deklarowana prędkość druku zgodna z normą ISO/IEC 24734. <sup>2</sup> Maksymalna liczba spodziewana w ciągu jednego dowolnego miesiąca. Urządzenie nie jest przeznaczone do regularnego drukowania takich nakładów; <sup>3</sup> Lista certyfikatów AirPrint jest dostępna w witrynie [www.apple.com](http://www.apple.com); <sup>4</sup> opcjonalne pobieranie z galerii aplikacji Xerox na drukarkę — [www.support.xerox.com/pl-pl/product/xerox-app-gallery/documentation](http://www.support.xerox.com/pl-pl/product/xerox-app-gallery/documentation); <sup>5</sup> Opcjonalny dysk twardy

<b>Certyfikaty</b> Aby wyświetlić najnowszą listę certyfikatów, odwiedź stronę internetową <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a>	Wkład bębna CMYK: 82 200 stron <sup>7</sup> Pojemnik na odpady: 21 200 stron <sup>7</sup> Urządzenie utrwalające 120 V	113R00782 115R00129 115R00137	<sup>6</sup> Średnia liczba standardowych stron. Wydajność zadeklarowana zgodnie z normą ISO/IEC 19798. Wydajność zależy od obrazu, pokrycia obszaru i trybu druku. <sup>7</sup> Przybliżona liczba stron. Wydajność zadeklarowana różni się w zależności od długości zadania, rozmiaru/kierunku nośnika i prędkości urządzenia. Dodatkowe informacje są dostępne na stronie internetowej <a href="https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF">https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF</a> . Konfiguracje mogą różnić się w zależności od regionu geograficznego.
<b>Materiały eksploatacyjne</b> Tonery o standardowej pojemności: Czarny: 5300 stron <sup>6</sup> Cyanowy: 3300 stron <sup>6</sup> Purpurowy: 3300 stron <sup>6</sup> Żółty: 3300 stron <sup>6</sup>  Tonery o wysokiej pojemności: Czarny: 10 700 stron <sup>6</sup> Cyanowy: 10 100 stron <sup>6</sup> Purpurowy: 10 100 stron <sup>6</sup> Żółty: 10 100 stron <sup>6</sup>	<b>Opcje</b> Moduł z jedną tacą Moduł z jedną tacą i podstawą Moduł z trzema tacami Taca kopert (zastępuje tacę 1) Dysk twardy (320 GB) Karta sieci bezprzewodowej (zestaw Wi-Fi) Wewnętrzny czytnik kart/zestaw RFID Zintegrowany finisher biurowy	097504910 097504907 097504908 497K17720 497K17740 497K16750 497K18120 097504847	

Aby uzyskać szczegółowe dane techniczne, odwiedź stronę internetową [www.office.xerox.com/latest/VCVSS-01J.pdf](http://www.office.xerox.com/latest/VCVSS-01J.pdf).