

Xerox® VersaLink® Fargeskrivere

Smart, pålitelig og klar for innsats.



C7000

ConnectKey®
Technology

xerox™

Xerox® VersaLink® C7000 fargeskriver

Møt din moderne assistent på arbeidsplassen, VersaLink® C7000 fargeskriver – med Xerox® ConnectKey® teknologi. C7000 er klargjort for mobil, apper og tilpasninger slik at du kan jobbe akkurat slik du vil.

FØRSTEKLASSES PÅLITELIGHET. SUVEREN YTELSE.

Med Xerox® VersaLink® C7000 kan du være sikker på at oppgavene som gjør virksomheten mer effektiv, utføres konsekvent og uten problemer. Installasjonsveivisere og trinnvise konfigurasjonsalternativer gir en problemfri start – uten behov for IT-ekspertise.

Suveren pålitelighet kommer fra ny maskinvedesdesign med færre bevegelige deler, kraftigere papirbanekomponenter og avansert bildebehandlingssystem.

VersaLink®-enhetene er stappfulle av funksjoner som reduserer lav effektivitet. Styling av enheten og brukeropplæring kan gjøres hvor som helst med det tidsbesparende fjernstyrte kontrollpanelet.

De mest sikkerhetsfokuserede virksomheter og myndigheter velger Xerox. Vi tilbyr en helhetlig tilnærming til utskriftssikkerhet med en kombinasjon av innebygde egenskaper og tjenester som begrenser risiko gjennom et sterkt fokus på å forhindre uautorisert tilgang, oppdage mistenkelig eller ondsinnet adferd og beskytte data og dokumenter.

Utskriftsoppløsning på opptil 1 200 x 2 400 ppt gir skarp tekst og presis gjengivelse av fine linjer i tillegg til enestående fargegjengivelse som gir forretningskommunikasjonen det lille ekstra – selv på overdimensjonerte formater.

SKYTILKOPLET. PERSONLIG EFFEKTIVITET.

Med en 5-tommers fargeberørings skjerm som kan tilpasses, er det like enkelt å utføre oppgaver og velge funksjoner som på en smarttelefon.

Xerox® ConnectKey® Apper, tilgjengelig via det omfattende Xerox App Gallery, gir utvidet funksjonalitet -- som den valgfrie Xerox® Easy Translator Service-app, som

raskt oversetter skannede dokumenter til en rekke språk.

Brukere på farten får gjort mer på kortere tid med innebygd @printbyXerox støtte. De sender ganske enkelt utskriftsjobbene fra en e-post-aktivert enhet. Når de er på jobb, logger de sikkert på @printbyXerox på VersaLink® C7000-enheten for å hente jobben. Med Simple ID-funksjoner trenger individuelle brukere og grupper bare å angi bruker-ID og passord én gang for å oppleve rask, sikker og enkel tilgang til oppgavespesifikke forhåndsinnstillinger og ofte brukte apper på en personlig tilpasset startskjerm.

Om dokumentene er i farger eller sort-hvitt, Letter-format eller overdimensjonert, har VersaLink® C7000 kraften og funksjonene som trengs til å håndtere selv de mest krevende utskriftsjobbene.

MOBIL FRIHET.

VersaLink® C7000 fargeskriver gir deg friheten til å jobbe hvor og hvordan du vil — med tilgang til Google Drive™, Microsoft® OneDrive® og DropBox™ og flere alternativer gjennom Xerox App Gallery.

VersaLink® enheter leverer for dagens mobil arbeidere med Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Services plug-in for Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair og Mopria®, pluss valgfri Wi-Fi og Wi-Fi Direct.

Les mer om hvorfor Xerox er det eneste valget for dagens profesjonelle mobile brukere, ved å gå til www.xerox.com/no-no/office/mobile-kontorlosninger.

MILJØFORVALTNING

VersaLink® enheter oppfyller eller overgår kravene til verdens mest anerkjente sertifiseringer for produktmiljøytelse, inkludert EPEAT®, som verifiserer

produsentens påstander angående design, produksjon, energibruk og resirkulering. **(Se komplett liste over EPEAT-godkjente VersaLink®-produkter.)**

Hvis du vil ha mer informasjon om vårt engasjement når det gjelder miljø, helse, sikkerhet og bærekraft, kan du gå til www.xerox.com.

XEROX® CONNECTKEY® TEKNOLOGI

Intuitiv brukeropplevelse

Maskinene kan styres og tilpasses på en gjenkjennelig måte med håndbevegelser på berørings skjermen, som på et nettbrett.

Klar for skytjenester og mobil

Du kan koble deg til skyen og mobile enheter rett fra brukergrensesnittet, med tilgang til forhåndsinstallerte, skybaserte tjenester slik at du kan jobbe hvor, når og hvordan du vil.

Referansesikkerhet

Full beskyttelse på flere nivåer for både dokumenter og data, klar til å beskytte seg mot og eliminere nye trusler og møte eller overgå regulatorisk samsvar.

Aktiver neste generasjons tjenester

Enkel integrering av Xerox® Intelligent Arbeidsplass tjenester. Gjør det mulig med fjernovervåking av tjenestelevering og forbruksartikler.

Utvid funksjonalitetene

umiddelbart med apper fra Xerox App Gallery, eller snakk med en av våre partnere for å designe og utvikle en spesifikk løsning for dine unike forretningsbehov.

Les mer om hvordan du kan arbeide smartere, på www.xerox.com/no-no/connectkey.

Du finner mer informasjon om VersaLink®-enhetfunksjoner på www.xerox.com/VersaLinkEG.



1 Kortleserluke med innebygd USB-port.¹

2 Vipbar 5-tommers kapasitiv fargeberøringsskjerm som kan tilpasses.

3 En lett tilgjengelig USB-port¹ gjør at brukerne raskt kan skrive ut fra eller skanne til en hvilken som helst standard USB-minneenhet.

4 100-ark spesialmagasin håndterer papirformater fra 88,9 x 98,4 mm til 297 x 431,8 mm og opptil 80 lb. deksel/216 gsm.

5 520-ark standardmagasinet 1 håndterer papirformater fra 139,7 x 182 mm til 297 x 431,8 mm og opptil 95 lb. deksel/256 gsm.

¹ USB-portene kan deaktiveres.

FLERE PAPIRMAGASINER SOM TILLEGGSALTERNATIVER FOR ETHVERT BEHOV:

6 Den valgfrie enkeltbrettmodulen øker total papirkapasitet til 1140 ark (inkludert sidepassbrett).

7 Enkeltmagasin med stativmodell (ekstrautstyr) øker den totale papirkapasiteten til 1 140 ark (inkludert spesialmagasin), og du får også oppbevaringsplass til tonerkassetter og annen rekvisita.

8 Den valgfrie modulen med tre skuffer øker total papirkapasitet til 2180 ark (inkludert sidepassbrett).

SKAFF DEG ØKT ALLSIDIGHET MED ALTERNATIVER FOR ETTERBEHANDLING:

9 Den valgfrie integrerte kontoretterbehandleren gir 500-arks stabling og 50-arks, enkeltposisjonsstifting uten å øke fotavtrykket til skriveren.

OVERLEGEN BERØRINGSSKJERM

Møt vår nye, 5-tommers berøringsskjerm i farger – brukergrensesnittet som setter en høyere standard for tilpasning, personalisering og allsidighet.

Ved å presentere en kjent "mobilopplevelse" – med støtte for bevegelsesinformasjon og oppgaveorienterte apper som deler et felles utseende og muligheter – trengs det færre trinn for å fullføre selv de mest komplekse jobbene.

Den svært intuitive utformingen leder deg gjennom hver oppgave fra start til slutt, og et naturlig hierarki plasserer viktige funksjoner øverst på skjermen og med ofte brukte alternativer lett tilgjengelig. Liker du ikke plasseringen til en funksjon eller app? Tilpass plasseringen til dine behov.

Denne uovertrufne balansen mellom maskinvareteknologi og programvarekapasitet hjelper alle som samhandler med VersaLink® C7000 fargeskriver å få mer arbeid utført, raskere.



Xerox® VersaLink® C7000

VersaLink® C7000 er bygget på Xerox® ConnectKey®-teknologi.

For mer informasjon, gå til www.xerox.com/no-no/connectkey.



MASKINSPEKIFIKASJONER		VersaLink® C7000
Hastighet ¹		Opptil 35 deler per million
Månedlig driftssyklus ²		Opptil 153 000 sider ²
Harddisk/prosessor/minne		320 GB HDD ⁵ /1,05 GHz Dual-core/2 GB-minne
Tilkoblinger		Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 3.0, Wi-Fi® og Wi-Fi Direct® med valgfri Wi-Fi-pakke, NFC berør-for-paring
Kontrollerfunksjoner		Konfigurasjonskloning, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery App, Xerox® verktøy for standardkontering, rollebaserte tillatelser, bekvemmelighetsautentisering aktivert, nettbasert support
Utskrifts	oppløsning	Opp til 1200 x 2400 ppt
	Tid for utskrift av første side	Kun 7,6 sekunder i farger/5,1 sekunder i sort-hvitt
	Sidebeskrivessspråk	PCL®5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™
Papirinmatning	Standard	Sidematerskuff 100 ark; Tilpassede formater: 88,9 x 98,4 mm til 297 x 431,8 mm (3,5 x 3,87 tommer til 11,69 x 17 tommer) Skuff 1: 520 ark; Tilpassede formater: 139,7 x 182 mm til 297 x 431,8 mm (5,5 x 7,17 tommer til 11,69 x 17 tommer)
	Ekstraustyr	Enkeltmagasinmodul: 520 ark; Tilpassede formater: 139,7 x 182 mm til 297 x 431,8 mm (5,5 x 7,17 tommer til 11,69 x 17 tommer) Enkeltmagasinmodul med stativ: 520 ark; Tilpassede formater: 139,7 x 182 mm til 297 x 431,8 mm (5,5 x 7,17 tommer til 11,69 x 17 tommer) Modul med tre magasiner (1 560 ark): 520 ark; Tilpassede formater: 139,7 x 182 mm til 297 x 431,8 mm (5,5 x 7,17 tommer til 11,69 x 17 tommer) Konvoluttmagasin: Opptil 60 konvolutter: Størrelse 10-konvolutt, Monarch, DL, C5. Tilpassede formater: 98 x 148 mm til 162 x 241 mm (3,9" x 5,8" til 6,4" x 9,5")
Papirutmatning/ Etterbehandling	Standard	Mottaksskuff: 500 ark, forskyvning
	Ekstraustyr	Integrert kontoretterbehandler: 500-arks utlegger, 50 ark stiftet, stiftning i to posisjoner
	Automatisk tosidig utskrift	Standard

INTUITIV BRUKEROPPLEVELSE

Tilpassing og personalisering	Walk-up-tilpassing, brukertilpassing av startvindu, flere startvinduer med Simple ID, tilpassing i henhold til sted og funksjon eller arbeidsflyt med Xerox App Gallery
Skriverdrivere	Jobbidentifisering, Toveiskommunikasjon, Jobbovervåking og Xerox® Global Print Driver®
Embedded Web Server	PC eller mobil—statusinformasjon, responsiv design, innstillinger, enhetsbehandling, kloning
Ekstern konsoll	Fjernstyrt kontrollpanel
Utskriftsfunksjoner	Skriv ut fra USB, sikret utskrift, prøvesett, personlig utskrift, lagret jobb, Earth Smart Driver-innstillinger, jobb identifikasjon, hefteproduksjon, lagre og hente frem driver innstillinger, to veis sanntids status, skalering, jobbovervåking, applikasjons standarder, tosidig utskrift (DN konfigurasjon), hopp over blanke sider, kladdede modus

MOBIL- OG SKYKLAR

Mobil Utskrift	Apple® AirPrint® ³ , Google Cloud Print™ Ready, Mopria® Certified, Mopria® Print Service plug-inn for Android™, Xerox® @printbyXerox App, Xerox® Print Services plug-inn for Android™
Alternativer for mobilitet	Xerox® Mobile Print Solution og Xerox® Mobile Print Cloud, Connect via NFC/Wi-Fi Direct Printing; gå til www.xerox.com/no-no/office/mobile-kontorlosninger for tilgjengelige apper.
Tilkobling til skytjenester ⁴	Utskrift fra Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform og mere

FØRSTEKLASSES SIKKERHET

Nettverksikkerhet	IPsec, HTTPS, Nettverksgodkjenning, SNMPv3, SSL/TLS, sikkerhetssertifikater, forhåndsinstallerte selvsignerte sertifikater, Cisco® Identity Services Engine (ISE) integrasjon
Maskintilgang	Fastvaregodkjenning, brukertilgang og intern brannmur, port-/IP-/domenefiltrering, revisjonslogg, tilgangskontroller, brukertilatelser, Smartkort-aktivert (CAC/PIV/.NET), Xerox® integrert RFID kortleser, Trusted Platform Module (TPM)
Databeskyttelse	Oppsett-/sikkerhetsveisere, jobbnivåkryptering via HTTPS/IPPS-innlevering, kryptert harddisk (AES 256-bit, FIPS 140-2) og bildeoverskriving ⁵ , krypterte apper med innebygd sertifikatstøtte
Dokumentsikkerhet	Sikret utskrift

KLAR FOR NYE, AVANSERTE TJENESTER

Utskriftshåndtering	Xerox® standardkontering; Valgfritt ekstraustyr: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut og mer på www.xerox.com/no-no/office/programvarelosninger#printmanagement .
Flåte/enhetsadministrasjon	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistant, automatisk måleravlesing, verktøy for styrte utskriftstjenester, konfigurasjonskloning
Bærekraft	Cisco EnergyWise®, Earth Smart-utskrift, EPEAT-godkjent utskrift av bruker-ID i marginen

INNGANGSPORTEN TIL NYE MULIGHETER

Xerox App Gallery	Mange apper og skytjenester er tilgjengelige. Besøk www.xerox.com/AppGallery for et voksende utvalg av Xerox® Apper tilgjengelige for å legge til funksjoner.
-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¹ Erklært utskriftshastighet i overensstemmelse med ISO/IEC 24734. ² Maksimum volumkapasitet forventet i en hvilken som helst måned. Forventes ikke å opprettholdes med jevne mellomrom; ³ Gå til www.apple.com for AirPrint Certification list ⁴ Valgfri nedlasting fra Xerox App Gallery til skriveren — www.support.xerox.com/no-no/product/xerox-app-gallery/documentation; ⁵ HDD Optional

Sertifiseringer

For å se den nyeste listen med sertifiseringer, gå til www.xerox.com/OfficeCertifications

Forbruksmateriell

Fargepulverkassetter med standard kapasitet:

Svart: 5 300 sider ⁶	106R03761
Cyan: 3 300 sider ⁶	106R03764
Magenta: 3 300 sider ⁶	106R03763
Gul: 3300 sider ⁶	106R03762

Fargepulverkassetter med høy kapasitet:

Svart: 10 700 sider ⁶	106R03757
Cyan: 10 100 sider ⁶	106R03760
Magenta: 10 100 sider ⁶	106R03759
Gul: 10 100 sider ⁶	106R03758

CMYK-trommelkasset: 82 200 sider⁷

Avfallsbeholder: 21 200 sider⁷

120 V fikseringsmodul

Tilleggsutstyr

Enkeltmagasinmodul	097S04910
Enkeltmagasinmodul med stativ	097S04907
Modul med tre magasiner	097S04908
Konvoluttmagasin (erstatte magasin 1)	497K17720
HDD (320 GB harddisk)	497K17740
Trådløst nettverksadapter (Wi-Fi-sett)	497K16750
Intern kortleser/RFID kit	497K18120
Integrert kontoretterbehandler	097S04847

⁶ Gjennomsnittlige standardsider. Dokumentert ytelse i samsvar med ISO/IEC 19798. Ytelsen vil variere etter bilde, dekningsgrad og utskriftsmodus.

⁷ Ca. antall sider. Angitt ytelse varierer avhengig av jobblengde, papirformat/orientering og maskinhastighet. For mer informasjon, gå til <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

Konfigurasjoner varierer etter geografi.

Hvis du vil ha mer detaljerte spesifikasjoner, gå til www.office.xerox.com/latest/VCVSS-010.pdf.

© 2021 Xerox Corporation. Med enerett. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink® og Xerox Extensible Interface Platform® er varemerker for Xerox Corporation i USA og/eller andre land. Informasjonen i denne brosjyren kan endres uten forvarsel. 08/21 TSK-1691 BR26550 VCVBR-01OE

xerox™