

XEROX® ÇOK FONKSİYONLU YAZICILAR

Daha fazla üretkenlik için yükseltin.

B1022/B1025



Xerox® B1022/B1025

Çok Fonksiyonlu Yazıcılar

Xerox® B1022/B1025 siyah beyaz çok fonksiyonlu yazıcı (MFP), üretkenlik potansiyeliniz için gerekli özelliklerden ve bağlantıdan ödün vermeksizin bütçeyi zorlamaz. Alan kazandıran daha küçük yüzey alanı, yüksek hızlı yazdırma ile tarama özellikleri ve günümüzde iş dünyasının talep ettiği mobil yazdırma yetenekleri ile her şey daha kolay.

DAHA KÜÇÜK YÜZEY ALANI. YÜKSELTİLMİŞ KAPASİTE.

Daha azı ile ne kadar çok şey yapabileceğinize inanamayacaksınız. Xerox® B1022/1025, birden çok cihazı, diğerlerinin tümünün yaptığından fazlasını yapan tek bir, kompakt çok fonksiyonlu yazıcı ile değiştirir; üstelik Tabloid/A3 boyutuna kadar kağıtları destekler.

GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER

İsteğe bağlı Wi-Fi bağlanabilirliği ile mobilite özgürlüğüne ve çok işlevli cihazınızı ihtiyacınız olan yere konumlandırma rahatlığına ve esnekliğine sahip olacaksınız. Wi-Fi® kurulum sihirbazımız ve Wi-Fi Print Setup (WPS) sayesinde bağlantı güvenli ve basit hale gelir.

PERFORMANSI VE ÜRETKENLİĞİ YÜKSELTİN.

Alan kazandıran Xerox® B1022/B1025, daha az dağınıklık yaratarak ve çift taraflı fotokopi makinesi, yazıcı, renkli tarayıcı ve faks¹ işlevlerini makul fiyatlı tek bir siyah beyaz cihazda bir araya getirerek daha fazlasını yapmanızı sağlar, enerjiyi korur ve maliyetleri azaltır.



Sıra dışı performans. 1,5 GHz'e kadar işlemci gücü ve 1,5 GB standart bellek ile ilk baskınızı daha hızlı alabileceğiniz ve dakikada 25 sayfaya kadar hızlarda baskı alacaksınız.



Daha fazla kağıt kapasitesi ile baskı alma süresi daha uzun. İsteğe bağlı ikinci kağıt kaseti, daha uzun süreli kesintisiz baskı için bir defada ilave 250 yaprak eklemenize olanak sağlar.



Farkı görün. 1.200 x 1.200 dpi'a ulaşan baskı kalitesi sayesinde dokümanlarınız fark edilir bir netliğe sahip olacaktır.

WALKUP BASİTLİĞİ

Xerox® B1025 Çok Fonksiyonlu Yazıcımızdaki etkileşimli dokunmatik ekran arayüzü, ister yazdırın, ister tarayın ya da kopyalayın veya faks gönderin her işlemin basit, sezgisel kullanımını sağlar¹. Çıktıyı ihtiyaçlarınız için ince ayarlayın ya da her baskıda tutarlı kalite için kolay, otomatik ayarlara güvenin.



Her zaman, her yerde ve her şekilde.

E-postaya tarama ya da Tarama Hedefi ve cihazın yanında USB bellekten yazdırma Hatta bir kaç basit adımda doğrudan buluttan yazdırabilirsiniz.



Kolay yönetim. Xerox® Embedded Web Server ile uzak cihaz yönetimi, doğrudan bilgisayarınızı tarayıcısından daha kolay.



Güvenliğinizi sağlayın. AES 256 bit şifreleme, SNMPv3, IP Filtreleme ve Güvenli Yazdırma gibi en son güvenlik özellikleri ile hassas dokümanlarınızı istenmeyen alıcılardan koruyun.

¹Yalnızca Xerox® B1025 için isteğe bağlı faks mevcuttur.



İŞİNİZ İÇİN EN İYİ SEÇENEĞİ SEÇİN.

1 Şaryo kapağı Xerox® B1022 MFP'de standart bir özelliktir ve Xerox® B1025 MFP'de bir yapılandırma seçeneği olarak sunulur.

2 Kolay erişilebilir bir USB bağlantı noktası, kullanıcıların herhangi bir standart USB bellek cihazına/cihazından hızlı şekilde tarama/yazdırma yapmasını sağlar.

3 250 yapraklık bir çıktı kaseti.

4 100 yaprak Bypass Kaseti, 125 x 102 mm - 297 x 432 mm arasındaki ortamları işler.

5 Standart 250 Yapraklık Kaset 1, 148 x 182 mm - 297 x 432 mm arasındaki ortamları işler.

6 100 yapraklık Çift Taraflı Otomatik Doküman Besleyici (DADF) kopyalama, tarama ve faks' işleri için arkalı önü orijinal belgeleri tarar. DADF, Xerox® B1025 DADF yapılandırmasında standart bir özellik ve Xerox® B1022'de isteğe bağlı bir yükseltmedir.


7 İsteğe bağlı İlave Kaset, 250 yaprak 148 x 182 mm - 297 x 432 mm ortam içerir ve maksimum kağıt kapasitesini 500 yaprağa artırır.

8 The Xerox® B1022, cihaz ayarlarını yapılandırmak ve işleri programlamak için **sezgisel bir ön panel** içeriyor.

9 Xerox® B1025, ilave basitlik için daha büyük 4,3 inç **renkli dokunmatik ekran arayüze** sahiptir.




Xerox® B1022 Çok Fonksiyonlu Yazıcı



Xerox® B1025 Çok Fonksiyonlu Yazıcı

DADF yapılandırması, isteğe bağlı ilave kaset ile gösterilmiştir.



Xerox® B1022/B1025 Çok Fonksiyonlu Yazıcılar

CİHAZIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ	Xerox® B1022	Xerox® B1025
Hız	22 say/dk'a kadar	25 say/dk'a kadar
Baskı Kapasitesi ¹	50.000 sayfa/ay	
İşlemci	600 MHz	1 GHz
Micro SD Bellek	NA	8 GB Fazladan adres depolamaya izin verir (2.000 adres/500 grup), harmanlama, kitapçık oluşturma ve daha büyük işleri yapabilir
Bellek	256 MB	1,5 GB
Bağlantı	Ethernet 10/100Base-T, High-speed USB 2.0, Wi-Fi® 802.11 b/g/n (isteğe bağlı), Wi-Fi Direct® ve isteğe bağlı Wi-Fi Kiti	
Kopyalama ve Yazdırma Çözünürlük	Kopyala: 600 x 600 dpi'a kadar; Yazdırma: 1200 dpi'a kadar (gelişmiş)	
İlk Kopyanın Çıkış Süresi	En hızlı 7,8 saniye	En hızlı 7,6 saniye
İlk Sayfanın Çıkış Süresi	En hızlı 9,1 saniye	En hızlı 8,9 saniye
Sayfa Tanımlama Dilleri	PCL®6, Adobe® PostScript® 3™	
Baskı Özellikleri	Çift Yönlü Gerçek Zamanlı Durum, Kitapçık Oluşturma (yalnızca B1025), Taslak Modu, Kişisel Yazdırma, USB'den Yazdırma, Örnek Takım, Kaydedilmiş İş, Gecikmeli Yazdırma, Güvenli Yazdırma, İş Bildirimi, Filigran, İki Taraflı Yazdırma, Afış Üzerinde İş Kimliği, Görüntü Döndürme, Xerox® Çevreye Duyarlı Yazdırma	
Mobil Yazdırma	Xerox® Print Service ve Mopria® Print Service Plug-ins for Android™	
Tarama	600 x 600 dpi'ya kadar siyah beyaz ve renkli tarama; Hedefler: USB'ye Tarama, E-postaya Tarama, Ağa Tarama (FTP ya da Browse SMB); Dosya Biçimleri: JPG, TIFF (tekli ve çoklu sayfa), PDF (tekli ve çoklu sayfa)	
Faks ³	İsteğe bağlı Yok	Walkup Faks, Doğrudan Faks
Güvenlik	Ürün Bilgisi Doğrulama, Güvenli Sertifikası Yönetimi, Otomatik Kendinden İmzalı Sertifika Oluşturma, Sertifika Yolu Doğrulaması, AES 256-bit Şifreleme, FIPS 140-2, TLS/SSL, SNMPv3, IP Adresi Filtreleme, Denetleme Günlüğü, Güvenli Yazdırma	
Kağıt Girişi	Standart	Platen Kapak
		Şaryo ya da Çift Taraflı Otomatik Doküman Besleyici: 100 yaprak; Özel boyutlar: 297 x 432 mm
		Geçiş Tepsisi: 100 yaprak; Özel boyutlar: 125 x 102 mm - 297 x 432 mm Kaset 1: 250 yaprak; Özel boyutlar: 148 x 182 mm - 297 x 432 mm
	İsteğe bağlı	Ek Kaset: 250 yaprak; Özel boyutlar: 148 x 182 mm - 297 x 432 mm
Kağıt Çıkışı	250 yaprak	

¹Bir ay içinde beklenen en yüksek iş hacmi kapasitesi. Normalde sürekli olması beklenmez.; ³ Faks için analog telefon gereklidir.

Yazıcı Yönetimi

Xerox® Embedded Web Server, Xerox® CentreWare® Web, E-posta uyarıları, Apple Bonjour®

Yazıcı Sürücüler

Windows® 7, 8, 10, Windows Server® 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012; Mac OS® sürüm 10.10, 10.11, 10.12; Citrix®, Red Hat® Enterprise; Linux®; IBM® AIX® 7.2; HP-UX® 11i3; Oracle® Solaris® 11.3; SUSE® 13.2; Xerox® Global Print Driver®

Kağıt Kullanımı

Çift Taraflı Otomatik Doküman Besleyici: 16 lb - 34 lb Bond/60 - 128 g/m²; Bypass Kaseti: 16 lb- 60 lb Kapak/60 - 163 g/m²; Kaset 1 ve İsteğe Bağlı İlave Kaset: 16 lb Bond - 100 lb Metin/60 - 140 g/m²

Kağıt Türleri

Düz Kağıt, Bond, Delikli, Önceden Yazdırılmış, Ağır, Hafif, Arşivlik, Geri Dönüştürülmüş, İnce Kart Stoku, Antetli, Özel 1-7

Sertifikalar

En son sertifika listesini görüntülemek için bkz. www.xerox.com/OfficeCertifications.

Kutuda Gelenler

- Xerox® B1022 ya da Xerox® B1025 Çok Fonksiyonlu Yazıcı
- Başlangıç Kapasiteli Yazdırma Kartuşu – Siyah: 2.500 baskı kapasitesi⁴
- Software and documentation CD (Yazılım ve doküman CD'si) (Kullanım Kılavuzu, Hızlı Yükleme Kılavuzu, Güvenlik, Yönetmelik, Geri Dönüşüm, Yazdırma Sürücüler ve Garanti Belgesi içerir)
- Kurulum Kılavuzu
- Hızlı Kullanım Kılavuzları
- Güç kablosu

Sarf Malzemeleri

Standart Kapasiteli Toner Kartuşu – Siyah: 13.700 pages⁴ 006R01731
Tambur Kartuşu: 80.000 sayfa⁵ 013R00679

Seçenekler

250 yapraklık Besleyici⁶ 097N02316
B1025 için Faks Kiti (1 hat)⁶ 497N05496
DADF⁶ 497N05497
Kablosuz Ağ Bağdaştırıcısı (Wi-Fi Kiti) 497N05495

⁴ Ortalama standart sayfa sayısı. ISO/IEC19752'ye göre Bildirilen Verim. Verim imgeye, alan kapsamına ve yazdırma moduna göre değişecektir.

⁵ Yaklaşık sayfa sayısı. Bildirilen verim, işin süre olarak uzunluğuna, medya boyutuna/yönüne ve makine hızına bağlıdır. Daha fazla bilgi için <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF> adresini ziyaret edin.

⁶ CSE tarafından yüklenmiştir

Yapılandırılmalar coğrafi konuma göre değişir.

Daha ayrıntılı teknik özellikler için www.xerox.com/B1022-B1025Specs adresine gidin.

