

Xerox® WorkCentre® 7220i/7225i
Xerox® WorkCentre® 7830i/7835i/7845i/7855i
Xerox® WorkCentre® 7970i
Imprimante couleur Xerox® C60/C70
Presse Xerox® Versant 80



Imprimantes multifonctions couleur Xerox® A3 et de production d'entrée de gamme

Guide de positionnement de produits

Imprimantes multifonctions couleur A3 et de production d'entrée de gamme

Guide de positionnement de produits

Pour les petites entreprises comme pour les plus grandes, le choix de l'imprimante multifonction couleur adéquate implique la prise en compte de plusieurs points essentiels. Pour vous aider à déterminer le meilleur outil pour vos besoins professionnels, ce guide de positionnement de produits contient des informations détaillées sur les diverses technologies et fonctionnalités proposées par les imprimantes multifonctions couleur A3 et de production d'entrée de gamme Xerox®.

Groupe de travail

Service



ConnectKey®



ConnectKey®



ConnectKey®

Imprimante multifonction couleur Xerox® WorkCentre® 7220i/7225i

Créez et partagez de manière transparente des informations stratégiques pour votre société. Faites-le en couleur et emmenez votre entreprise ou votre groupe de travail à un niveau de performances supérieur, le tout avec un budget raisonnable.

- 20/25 ppm en couleur
- 20/25 ppm en noir et blanc
- Technologie laser et toner EA avec technologie de fusion basse température
- Technologie Xerox® ConnectKey®

Imprimante multifonction couleur Xerox® WorkCentre® 7830i/7835i/ 7845i/7855i

Générez des documents couleur à fort impact qui impressionneront vos clients et vous offriront les résultats escomptés tout en réduisant les coûts.

- 30/35/45/50 ppm en couleur
- 30/35/45/55 ppm en noir et blanc
- Technologie à LED HiQ et toner EA avec technologie de fusion basse température
- Technologie Xerox® ConnectKey

Imprimante multifonction couleur Xerox® WorkCentre® 7970i

Pour les environnements de bureau exigeants où les charges de travail sont lourdes, la sécurité essentielle et la simplicité d'utilisation et de gestion primordiales.

- 70 ppm en couleur
- 70 ppm en noir et blanc
- Technologie à LED HiQ et toner EA avec technologie de fusion basse température
- Technologie Xerox® ConnectKey
- Serveur réseau EFI Fiery en option

Ces périphériques s'appuient sur la technologie Xerox® ConnectKey®. Pour en savoir plus, consultez le site www.connectkey.com.

Service

Production couleur d'entrée de gamme



Imprimante couleur Xerox® C60/C70

Qualité d'image de référence, gestion exhaustive de nombreux supports et finition professionnelle. Tout cela contribue à des flux de production couleur efficaces, sûrs et flexibles, pour une solution d'impression abordable pour tous les environnements.

- 60/70 ppm en couleur
- 65/75 ppm en noir et blanc
- Technologie laser et toner EA avec technologie de fusion basse température
- Serveur couleur intégré Xerox® avec Serveur d'impression Xerox® EX C60/C70 en option, Serveur d'impression Xerox® FreeFlow® intégré pour imprimante couleur Xerox® C60/C70 et Serveur d'impression Xerox® EX-i C60/C70

Presse Xerox® Versant 80

Avec une presse numérique simple, précise et automatisée, vous investissez à long terme sur une qualité, des performances, une souplesse et des résultats exceptionnels.

- 80 ppm en couleur
- 80 ppm en noir et blanc
- Toner EA Xerox® à faible point de fusion composé de petites particules uniformes, pour des traits fins et une excellente qualité d'image
- Serveur d'impression Xerox® FreeFlow® Versant 80, Serveur d'impression Xerox® EX 80 optimisé par Fiery®, Serveur d'impression Xerox® EX-i 80 optimisé par Fiery®

Pour faire la différence, appuyez-vous sur la couleur

Il est évident que l'utilisation de la couleur dans vos documents professionnels offre des résultats quantifiables. La couleur attire l'attention, améliore la notoriété de la marque, réduit les temps de recherche et accroît les ventes.

Pour déterminer le périphérique couleur Xerox® qui correspond exactement à vos besoins, posez-vous les questions suivantes.

• Débutez-vous dans l'impression couleur ?

Dans ce cas, nous vous recommandons la gamme Xerox® WorkCentre® 7220i/7225i ou Xerox® WorkCentre® 7800i. Outre des impressions couleur remarquables, ces deux familles de produits offrent d'excellentes options de finition, ainsi que des fonctionnalités de copie, de télécopie et de numérisation pour vos besoins professionnels quotidiens.

• Vous imprimez déjà en couleur, mais vous souhaitez accroître votre productivité ?

Dans ce cas, envisagez le modèle Xerox® WorkCentre® 7970i. D'une grande robustesse, ce périphérique couleur convient parfaitement aux environnements de bureau exigeant une production documentaire intensive, grâce à des fonctions de finition avancées et à de puissantes fonctionnalités qui améliorent le flux de production.

• Recherchez-vous une qualité couleur professionnelle, des options de finition avancées, des capacités multifonctions et une vitesse digne d'un système de production ?

Dans ce cas, nous vous invitons à examiner de plus près l'imprimante couleur Xerox® C60/C70. Ce périphérique saura traiter pratiquement toutes vos applications, y compris les plus exigeantes en matière de couleur.

La qualité des productions d'une imprimante multifonction couleur dépend de nombreux facteurs. La résolution d'impression et des réglages couleur intuitifs et simples sont des éléments clés qui déterminent la capacité d'un périphérique à offrir en interne les résultats exigés pour des travaux d'impression couleur haut de gamme.


Résolution d'impression

Mesurée en points par pouce (ou ppp), la résolution n'est qu'un des nombreux facteurs qui contribuent à l'aspect final d'une production couleur. Les systèmes d'impression traités dans ce guide offrent des résolutions d'impression allant de 600 x 600 ppp à 2400 x 2400 ppp.


Toner

Le toner Xerox® EA avec technologie HG (High Grade) a été chimiquement conçu pour produire les particules les plus petites et les plus régulières qui soient. Il offre une définition supérieure, restitue plus de détails dans les ombres et des lignes d'une finesse exceptionnelle par rapport aux toners traditionnels utilisés par nos concurrents.

Le toner Xerox® EA à technologie de fusion basse température offre les avantages du toner EA-HG tout en atteignant une température de fusion plus basse (20 °C de moins) que les toners conventionnels, pour encore plus d'économies d'énergie et un rendu lisse et éclatant, même sur papier ordinaire.



Toner EA-HG



Toner concurrent

Correspondance des couleurs de marque/PANTONE®

La capacité à restituer fidèlement les couleurs de la charte graphique de l'annonceur à l'aide du système PANTONE MATCHING SYSTEM® est très importante dans certains environnements. Xerox propose un large éventail de possibilités en fonction des besoins spécifiques des clients :

- Simulations PANTONE : les sorties couleur sont réglées par Xerox jusqu'à la meilleure correspondance possible pour le système.
- Licence PANTONE : PANTONE et Xerox collaborent pour apporter plus de fidélité dans la reproduction des couleurs.
- Éditeurs PANTONE : Xerox propose aux utilisateurs experts la possibilité d'utiliser la table des couleurs sous licence PANTONE ou les éditeurs brevetés Xerox pour affiner la restitution de la couleur en fonction du résultat recherché.

Colour by Words : maîtrise des couleurs inégale

Sélectionnez simplement les modifications de couleur souhaitées dans une liste déroulante et Colour By Words procède au réglage de votre impression.



La photo originale n'est pas optimale ? Utilisez la liste déroulante Colour By Words et choisissez « yellow-green colours a lot more green » (couleurs jaunes-vertes beaucoup plus vertes) et « red colours a lot more vivid » (couleurs rouges beaucoup plus vives). Et vous obtenez un résultat impeccable.

Caractéristiques couleur

	Xerox® WorkCentre® 7220i/7225i	Xerox® WorkCentre® 7830i/7835i/7845i/7855i	Xerox® WorkCentre® 7970i	Imprimante couleur Xerox® C60/C70	Presse Xerox® Versant 80
Résolution d'impression	Qualité d'image jusqu'à 2400 x 600 ppp	Jusqu'à 1200 x 2400 ppp	Jusqu'à 1200 x 2400 ppp	Jusqu'à 2400 x 2400 ppp	Jusqu'à 2400 x 2400 ppp
Résolution de copie	Jusqu'à 600 x 600 ppp	Jusqu'à 600 x 600 ppp	Jusqu'à 600 x 600 ppp	Jusqu'à 600 x 600 ppp	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Résolution de numérisation	Jusqu'à 600 x 600 ppp	Jusqu'à 600 x 600 ppp	Jusqu'à 600 x 600 ppp	Jusqu'à 600 x 600 ppp	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Technologie d'impression	Toner EA avec technologie de fusion basse température	Toner EA avec technologie de fusion basse température	Toner EA avec technologie de fusion basse température	Toner EA avec technologie de fusion basse température	Toner EA avec technologie de fusion basse température
Colour By Words	Oui	Oui	Oui	Non	Non
Contrôleurs couleur en option	Aucun	Serveur réseau EFI™ Fiery	Serveur réseau EFI™ Fiery	<ul style="list-style-type: none"> • Serveur d'impression Xerox® EX-i C60/C70 • Serveur d'impression intégré Xerox® FreeFlow® pour imprimante couleur Xerox® C60/C70 • Serveur d'impression Xerox® EX C60/C70 	Serveur d'impression Xerox® FreeFlow® Versant 80, Serveur d'impression Xerox® EX 80 optimisé par Fiery®, Serveur d'impression Xerox® EX-i 80 optimisé par Fiery®
Certifications PANTONE® / couleurs	Simulations PANTONE	Licence PANTONE (avec le serveur EFI en option)	Licence PANTONE (avec le serveur réseau EFI Fiery en option)	PANTONE Matching System, Fogra, IDEAlliance, Gracol Offset, Adobe PDF Print Engine	PANTONE Matching System, Fogra, IDEAlliance, Gracol Offset, Adobe PDF Print Engine

Avantages en matière de productivité

Les imprimantes multifonctions couleur A3 et de production d'entrée de gamme de ce guide traitent efficacement vos documents grâce à des performances de pointe. Pour travailler plus en moins de temps, simplifier la gestion documentaire et améliorer la productivité, des fonctionnalités pratiques sont à votre disposition.

Vitesse de sortie

Les professionnels de l'impression et les imprimeurs de petite/moyenne taille apprécieront la productivité élevée avec des vitesses d'impression couleur allant de 20/25 ppm pour l'imprimante Xerox® WorkCentre® 7220i/7225i à 70 ppm sur la presse couleur Xerox® C60/70.

Temps de sortie de première page

Le temps de sortie de la première page correspond simplement au temps nécessaire au système pour imprimer la première page d'un document donné. Ce temps se mesure à partir du moment où les données d'impression ont été traitées par le système.

Volume d'impression mensuel moyen

Le volume d'impression mensuel moyen correspond au volume recommandé, par mois, pour le système. Cette moyenne est basée sur les rendements attendus des consommables et sur d'autres facteurs. Elle doit être utilisée comme guide dans la sélection du système couleur A3 qui saura répondre à vos exigences de productivité actuelles et à vos besoins futurs.

Volume maximum

Le volume maximum correspond au nombre maximum d'impressions recommandé par mois pour un système donné. Utilisez-le en tant que mesure de la capacité maximale et exceptionnelle de production pendant un mois.

Traitement simultané

La simultanéité des tâches permet aux groupes de travail les plus actifs de rester productifs. Utilisez simultanément plusieurs fonctions pour traiter avec facilité tout un éventail de travaux complexes.

Print Around

Notre fonctionnalité Print Around donne automatiquement la priorité à votre travail sur les autres documents de la file d'attente en les interrompant.

Technologie Xerox® Smart Kit®

Faciles à remplacer, les consommables essentiels font l'objet d'un suivi constant afin d'anticiper et d'éviter les temps d'arrêt.

Chargement en cours d'impression

La fonction de chargement en cours d'impression vous permet de changer les cartouches de toner, l'encre ou de remplir un magasin papier (autre que celui en cours d'utilisation), sans qu'il ne soit nécessaire d'interrompre un tirage, optimisant ainsi la productivité.

Capacité d'alimentation

Les capacités d'alimentation standard des imprimantes multifonctions couleur A3 et de production d'entrée de gamme vont de 1 090 feuilles (WorkCentre 7220i/7225i) à 3 260 feuilles (Xerox® C60/70).

Formats des supports

Il est important de prendre en compte les types de documents que vous souhaitez produire, puis de vous assurer que l'imprimante multifonction couleur A3 et de production d'entrée de gamme choisie est en mesure de traiter vos différents supports.

Gamme complète de solutions de numérisation

Recourez à la numérisation pour concentrer vos ressources sur des tâches autres que la gestion des documents papier. Numérisez simplement vos documents papier pour obtenir des fichiers numériques avec recherche textuelle que vous pouvez partager automatiquement par courrier électronique ou par le biais d'un dossier réseau. Vous pouvez également les stocker sur le système d'impression ou, dans certains cas, une clé USB pour une réelle portabilité.

Les imprimantes multifonctions couleur A3 et de production d'entrée de gamme numérisent rapidement vos documents, à des cadences comprises entre 55 et 200 images par minute.

Pour en savoir plus, consultez la matrice de compatibilité des produits bureautiques/ de production d'entrée de gamme avec les principales solutions Xerox® sur le site www.xerox.com/SolutionsMatrix.

Impression depuis/numérisation vers un dispositif USB

Connectez un dispositif USB standard au panneau avant de l'imprimante multifonction pour y sauvegarder directement un document numérisé ou imprimer un document lorsque vous ne vous trouvez pas à votre bureau (en standard sur certains modèles).

Solution Xerox® Mobile Print

Xerox rend l'impression mobile encore plus simple et plus pratique tout en garantissant la sécurité de votre activité. Nous offrons aux professionnels mobiles d'aujourd'hui la possibilité d'envoyer des travaux d'impression depuis n'importe quel appareil doté d'une fonction de messagerie électronique.

Simplicité. Vous n'avez aucun logiciel à télécharger sur l'appareil mobile ; vous n'avez pas besoin de rechercher les informations d'imprimante en ligne ; et vous ne perdez pas de temps à rechercher l'application adaptée. Cette solution fonctionne pour tous les appareils dotés d'une fonction de messagerie électronique. En outre, vous ne dépendez d'aucun personnel d'assistance administrative pour les tâches d'impression.

Commodité. Imprimez des documents Microsoft® Office®, notamment aux formats Word®, Excel® et PowerPoint®, ainsi que des fichiers PDF.

Sécurité. Les utilisateurs mobiles peuvent imprimer directement depuis leurs appareils mobiles et récupérer les documents sur une imprimante multifonction Xerox® grâce à un code de confirmation sécurisé. Les professionnels mobiles n'ont plus besoin de demander à d'autres utilisateurs d'imprimer leurs documents sensibles et ne risquent plus de laisser leurs impressions dans le bac, à la vue de tous.

Solutions de flux de production Xerox®

La puissance des solutions de flux de production Xerox®, fonctionnalités de pointe ajoutées à la plupart des imprimantes multifonctions Xerox®, vous permet de transformer la façon dont votre entreprise effectue ses tâches essentielles. Lorsque les employés travaillent efficacement, plus rapidement et en suivant moins d'étapes, la productivité augmente, le niveau de stress est réduit, de même que le nombre

d'erreurs. Que votre équipe soit composée de seulement quelques personnes ou que vous fassiez partie d'un très grand groupe de travail, Xerox propose un large éventail d'imprimantes multifonctions offrant des fonctions avancées et souples pour la copie, l'impression, la numérisation et la télécopie, le tout dans un seul périphérique. L'objectif est de rationaliser votre flux de production et à ce titre, l'utilisation des solutions de flux de production Xerox® directement sur votre imprimante multifonction constitue un bon point de départ.

Applis Xerox® ConnectKey®

Augmentez la productivité des utilisateurs en simplifiant et en accélérant l'exécution des tâches quotidiennes. Les applis ConnectKey étendent les capacités de votre imprimante multifonction ConnectKey et vous permettent d'exploiter pleinement vos investissements en matériel. Contrairement aux logiciels classiques, les applis ConnectKey ne requièrent aucun serveur, PC ni ressources informatiques dédiés.

Fonctions de productivité

	Xerox® WorkCentre® 7220i/7225i	Xerox® WorkCentre® 7830i/7835i/7845i/7855i	Xerox® WorkCentre® 7970i	Imprimante couleur Xerox® C60/C70	Presse Xerox® Versant 80
Vitesse de sortie					
Couleur	20 / 25 ppm	30 / 35 / 45 / 50 ppm	70 / 70 ppm	60 / 70 ppm	80 ppm
Noir et blanc	20 / 25 ppm	30 / 35 / 45 / 55 ppm	70 / 70 ppm	65 / 75 ppm	80 ppm
Temps de sortie de la première page (min.)					
Couleur	8,4 secondes	9 / 9 / 7,5 / 7,1 secondes	7,3 secondes	Depuis la glace d'exposition : 7,8 secondes Depuis le CAD R/V : 9,6 secondes	11,2 secondes
Noir et blanc	7,1 secondes	7,7 / 7,7 / 6,4 / 5,9 secondes	5 secondes	Depuis la glace d'exposition : 5,1 secondes Depuis le CAD R/V : 5,3 secondes	11,2 secondes
Volume d'impression mensuel moyen¹	Jusqu'à 6 250 pages	8 000 à 22 000 pages	10 000 à 40 000 pages	10 000 à 60 000 pages	25 000 à 80 000 pages
Volume mensuel maximal²	Jusqu'à 50 000 / 60 000 pages	Jusqu'à 90 000 / 110 000 / 200 000 / 300 000 pages	Jusqu'à 300 000 pages	Jusqu'à 300 000 pages	Jusqu'à 460 000 pages
Traitement simultané	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Print Around	Oui	Oui	Oui	Oui	Non
Composants Smart Kit®	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Chargement en cours d'impression	Papier	Papier	Papier	Papier/toner	Toner
Capacité d'alimentation papier (std/max.)	1 090 / 2 130 feuilles	2 280 / 5 240 feuilles	3 140 / 5 140 feuilles	3 260 / 7 260 feuilles	1 650 / 9 900 feuilles
Formats des supports	89 x 99 mm à 320 x 483 mm	89 x 99 mm à 320 x 483 mm	89 x 99 mm à 320 x 483 mm	102 x 152 mm à 330 x 488 mm	100 x 148 mm à 330 x 488 mm
Vitesse de numérisation					
Couleur	55 ipm	7830i / 7835i : 70 ipm 7845i / 7855i : 133 ipm	133 ipm	200 ipm	200 ipm
Noir et blanc	55 ipm	7830i / 7835i : 70 ipm 7845i / 7855i : 133 ipm	133 ipm	200 ipm	200 ipm
Impression depuis / numérisation vers USB	Oui / Oui	Oui / Oui	Oui / Oui	Oui / Oui	Non
Solutions de flux de production Xerox®	Oui	Oui	Oui	Oui, limitées (voir chaque solution pour en savoir plus)	Oui, FreeFlow Core et autres solutions
Interface utilisateur	Écran tactile intégré 8,5 pouces	Écran tactile intégré 8,5 pouces	Écran tactile intégré 9 pouces	Écran tactile 10 pouces, en position verticale	Écran tactile 10 pouces, en position verticale
Aperçu des numérisations / télécopies	Non	Non	Non	Oui	Non
Solution Xerox® Mobile Print	En option	En option	En option	En option	En option

¹ Volume d'impression mensuel régulier escompté

² Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne doit pas forcément être maintenu de manière régulière.

Avantages en matière de réduction des coûts

Le coût de fonctionnement est l'un des points essentiels à prendre en compte lors de l'évaluation des imprimantes multifonctions couleur A3 et de production d'entrée de gamme. Examinez les outils qui vous permettent de contrôler l'accès aux fonctionnalités couleur du périphérique. Étudiez également les capacités de comptabilisation, qui facilitent le suivi et l'affectation des coûts d'impression.

Comptabilisation standard Xerox®

Avec la comptabilisation standard Xerox®, les administrateurs peuvent assurer le suivi des travaux de copie, de numérisation, d'impression et de télécopie, en plus de gérer l'accès des utilisateurs aux fonctions de copie et d'impression en couleur. Définissez pour chaque utilisateur des limites sur le nombre de travaux d'impression, de copie, de numérisation et de télécopie, pour un suivi comptable de l'activité du périphérique par utilisateur, groupe ou service.

Comptabilisation réseau

La comptabilisation réseau permet d'intégrer un périphérique à des solutions de comptabilisation tierces élaborées par des partenaires commerciaux Xerox, comme Equitrac, Copitrack et Pharos. Pour un contrôle centralisé, la comptabilisation réseau fournit aux clients des informations à jour sur la façon dont les imprimantes multifonctions sont utilisées par compte et par utilisateur, y compris la date et l'heure des activités effectuées. La comptabilisation réseau permet l'établissement de rapports à l'échelle de l'entreprise ainsi qu'une gestion globale des utilisateurs/périphériques.

Kit d'interface pour périphérique externe

Ce kit permet d'établir une connexion avec des périphériques de contrôle externes comme des lecteurs de cartes magnétiques et des monnayeurs.

Autorisation d'utilisation de la couleur via LDAP ou MS Active Directory™

L'autorisation d'utilisation de la couleur via MS Active Directory permet d'intégrer facilement les imprimantes multifonctions couleur A3 et de production d'entrée de gamme aux environnements informatiques existants. Les administrateurs réseau peuvent limiter l'impression et la copie couleur à certains utilisateurs pour simplifier la configuration et la maintenance informatiques.

Pilotes d'impression en noir uniquement

Xerox offre à ses clients la possibilité de déployer des pilotes d'impression en noir uniquement. Les administrateurs peuvent ainsi définir l'impression en noir et blanc comme mode d'impression par défaut dans le pilote.

Paramètres par défaut d'application

Gagnez du temps et faites des économies en personnalisant les paramètres d'application par défaut de votre pilote d'impression. Vous pouvez désormais choisir les paramètres par défaut pour chaque application, en définissant par exemple l'impression systématique des courriers électroniques Microsoft® Outlook® en recto verso, etc. Vous pouvez également personnaliser les paramètres de votre pilote d'impression pour plus d'économies et d'efficacité. Définissez l'impression recto verso, choisissez le mode N en 1 pour l'impression de plusieurs pages sur une seule feuille ou réglez les paramètres en fonction d'applications spécifiques.

Impression sécurisée avec suppression programmée

Avec cette fonction, les utilisateurs doivent entrer un code d'accès sur le périphérique pour libérer leur travail. Les documents non imprimés au terme du délai défini sont automatiquement supprimés. Les documents imprimés inutilement et laissés sur le périphérique sont ainsi moins nombreux.

Options de finition

Réduisez les coûts d'externalisation. Traitez en interne les impressions coûteuses jusqu'alors confiées à des imprimeurs grâce à de puissantes options de finition, couvrant les brochures rainurées jusqu'aux cahiers avec piqûre à cheval, sur des supports jusqu'au SRA3.

Définition de droits d'accès utilisateur

Les droits d'accès permettent de restreindre l'accès aux fonctions d'impression par utilisateur, par groupe, par plage horaire ou par application. Les utilisateurs et les groupes peuvent se voir attribuer divers niveaux d'accès aux fonctions d'impression. Par exemple, des limites peuvent être définies pour que les travaux d'impression couleur ne puissent être imprimés qu'à certaines heures de la journée, pour que les présentations PowerPoint soient automatiquement imprimées en mode recto verso ou pour que les courriers électroniques Outlook soient toujours imprimés en noir et blanc.

Fonctions de réduction des coûts

	Xerox® WorkCentre® 7220i/7225i	Xerox® WorkCentre® 7830i/7835i/7845i/7855i	Xerox® WorkCentre® 7970i	Imprimante couleur Xerox® C60/C70	Presse Xerox® Versant 80
Comptabilisation standard Xerox®	Oui	Oui	Oui	Oui	Non
Droits d'accès utilisateur	Oui	Oui	Oui	Oui	Non
Activation de la comptabilisation réseau	Oui	Oui	Oui	Oui	Non
Kit d'interface pour périphérique externe	En option	En option	En option	En option	Oui
Autorisation d'utilisation de la couleur via LDAP ou MS Active Directory™	Oui	Oui	Oui	Oui	Non
Pilotes d'impression en noir uniquement	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Paramètres par défaut d'application	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Options de finition	Agrafage multiposition, création de cahiers	Agrafage multiposition, création de cahiers, pliage en V	Agrafage multiposition, perforation 2/4 trous, création de cahiers, pliage en C/Z	Agrafage multiposition, 1- 2- 4 agrafes, perforation 2/4 trous, création de cahiers, pliage en trois, pliage en C/Z, pliage en Z, insertion, perforation GBC®, rognage Xerox® SquareFold®	Agrafage multiposition, perforation 2/4 trous, interposition de 200 feuilles, création de cahiers, pliage en trois, pliage en V, perforation GBC, rognage SquareFold, empilage grande capacité, massicot 3 lames

Avantages en matière de développement durable

Comment une imprimante multifonction couleur A3 et de production d'entrée de gamme peut-elle vous aider à faire de votre bureau un espace plus vert ? La notion de développement durable s'évalue de diverses manières. Votre système vous permet-il de préserver le papier et de réduire les déchets ? Quelles sont les normes environnementales respectées par ces systèmes d'impression ?

Consommation électrique

Une consommation d'énergie réduite, que ce soit en veille, à basse consommation ou en usage normal, permet d'accroître l'efficacité énergétique d'un bureau.

Paramètres Earth Smart (« Bouton Vert »)

Notre fonctionnalité innovante Earth Smart (« Bouton Vert ») vous permet de choisir les options les plus respectueuses de l'environnement pour la réalisation de vos travaux, comme l'impression recto verso automatique par défaut. Vous pouvez également faire des économies de papier en désactivant l'impression des pages de garde et en incluant plutôt les informations d'identification des travaux d'impression dans la marge de la première page imprimée.

Gestion de l'énergie

Grâce à la technologie Cisco EnergyWise®, mise en œuvre par Xerox® Power Management Information Base (MIB), vous pouvez contrôler, gérer et consigner les informations de consommation électrique de votre périphérique et définir des états d'alimentation et des délais de temporisation adaptés.

Toner EA avec technologie de fusion basse température

Notre toner EA présente une température de fusion inférieure (jusqu'à 20 °C) à celle des toners conventionnels pour encore plus d'économies d'énergie et un rendu lisse et brillant, même sur papier ordinaire.

Moteur d'impression LED Hi-Q

La technologie éprouvée du moteur d'impression à LED Hi-Q permet de consommer moins d'énergie, d'utiliser moins d'espace et de générer moins de bruit.

Scanner à LED

Le scanner à LED innovant consomme 1/3 d'énergie en moins par rapport aux lampes Xenon traditionnelles.

Recto verso automatique

Le recto verso automatique sur format A4 est aussi rapide que l'impression recto uniquement.

Télécopie sans papier

La télécopie par LAN permet d'envoyer des télécopies directement depuis les applications de votre bureau. Les télécopies entrantes peuvent être affichées sous la forme de miniatures sur l'interface utilisateur afin d'éviter les impressions inutiles.

ENERGY STAR®

Parrainé par l'agence américaine de protection de l'environnement (Environment Protection Agency, EPA), ENERGY STAR est un programme volontaire visant à réduire la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Les produits portant l'étiquette ENERGY STAR ont obtenu la certification pour avoir atteint ou dépassé les normes fédérales en matière d'efficacité énergétique.



Xerox s'intéresse de longue date aux innovations écoresponsables. Xerox propose des choix de papiers et de supports respectueux de l'environnement, notamment des supports 100 % recyclés et des papiers respectant des normes reconnues au niveau international en matière de gestion durable des forêts. Nous avons également évité l'envoi de plus de 9 000 tonnes de déchets en décharge grâce à notre programme de reprise et de recyclage (rendez-vous sur le site www.xerox.com/environment pour en savoir plus).

Fonctions écologiques

	Xerox® WorkCentre® 7220i/7225i	Xerox® WorkCentre® 7830i/7835i/7845i/7855i	Xerox® WorkCentre® 7970i	Imprimante couleur Xerox® C60/C70	Presse Xerox® Versant 80
Consommation électrique					
Veille	7220i : 4,83 watts 7225i : 4,79 watts	< 4,8 watts	< 3,5 watts	3 watts	4,8 watts
En fonctionnement (moyenne)	7220i : 389 watts 7225i : 441 watts	< 862 watts	< 1 022 watts	C60 : 1 052 watts C70 : 1 250 watts	1 400 watts
Paramètres Earth Smart (« Bouton Vert »)	Oui	Oui	Oui	Oui	Non
Technologie Cisco EnergyWise®	Oui	Oui	Oui	Non	Non
Toner EA avec technologie de fusion basse température	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Moteur d'impression LED HiQ	Non	Oui	Oui	Non	Non
Scanner à LED	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Recto verso automatique	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Télécopie sans papier (par LAN)	En option	En option	En option	En option	Non
ENERGY STAR®	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Niveau sonore					
Veille	26,7 dBA	18 dBA	26,7 dBA	18 dBA	40,8 dBA (veille) 65 dBA (fonctionnement continu)
En fonctionnement continu	52 dBA	56 dBA	65,7 dBA	56 dBA	63 dBA

Avantages en matière de sécurité

En matière de sécurité, quelles sont les exigences prioritaires de votre entreprise ou organisation ? Les fonctions de sécurité avancées des imprimantes multifonctions couleur A3 et de production d'entrée de gamme protègent les points d'entrée et de sortie d'un flux de production afin de garantir la sécurité et l'intégrité des données critiques.

Authentification

L'accès à certaines fonctions telles que la numérisation vers courrier électronique peut être configuré pour exiger une authentification de l'utilisateur. L'authentification peut se faire par mot de passe sur le périphérique ou être intégrée de manière transparente dans un environnement informatique via MS Active Directory, Kerberos, SMB et LDAP.

IPsec

Les travaux d'impression envoyés à l'imprimante multifonction sont cryptés au moyen du protocole IPsec.

SNMP V3.0

Les données du réseau sont protégées conformément au protocole standard SNMP V3.0.

Impression sécurisée

La fonction d'impression sécurisée permet l'envoi d'un travail d'impression associé à un code PIN unique vers l'imprimante multifonction. Ce travail est ensuite imprimé dès que l'utilisateur saisit ce même code PIN sur l'interface du périphérique.

HTTPS/802.1X

Garantit que les périphériques connectés au réseau sont correctement authentifiés.

Écrasement d'image

S'appuyant sur l'algorithme utilisé par le Ministère américain de la Défense, cette fonction permet d'écraser les images figurant sur le disque dur du périphérique avec une suite prédéterminée de 1 et de 0, et ce en trois passages successifs.

Certification Critères communs

L'évaluation « Common Criteria for IT Security Evaluation » est une méthode reconnue mondialement (ISO 15408) pour l'évaluation des fonctionnalités de sécurité des fournisseurs de matériels et de logiciels. Les cinq principales composantes des critères communs sont la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité, l'authentification et la non-répudiation.

Xerox fait valider et certifier ses produits par un laboratoire indépendant, parrainé par le gouvernement américain. Ce processus de certification est long, contraignant et coûteux.

Consultez les pages du site Web de Xerox consacrées à la sécurité (www.xerox.com/security) ou le portail Common Criteria (www.niap-ccevs.org) pour les toutes dernières informations.

De puissants partenariats

Les périphériques Xerox® équipés de la technologie Xerox® ConnectKey® intègrent la technologie McAfee® optimisée par Intel Security, constituant ainsi la toute première gamme d'imprimantes multifonctions capables de se protéger contre les menaces extérieures. La technologie de liste blanche de McAfee garantit que seuls les fichiers ou fonctions sûrs et pré-approuvés sont exécutés sur vos périphériques, vous évitant ainsi d'avoir à mettre manuellement à jour les niveaux de logiciels par rapport aux nouvelles menaces de sécurité. En outre, l'intégration transparente avec les outils Xerox® MPS (Services d'impression gérée) et McAfee ePolicy (ePO) permet d'assurer le suivi et la surveillance en toute simplicité.

L'intégration automatique de Cisco® TrustSec ISE (Identity Services Engine) assure une totale visibilité sur tous les points d'accès des imprimantes multifonctions ConnectKey, à des fins de respect de la conformité et des stratégies de sécurité informatiques.

Certifications du secteur

Les imprimantes multifonctions Xerox® possèdent de nombreuses certifications sectorielles concernant les pilotes d'impression et les applications, les serveurs et la connectivité, ainsi que la sécurité. Pour en obtenir la liste complète, rendez-vous sur le site www.xerox.com/IndustryCertifications.



Logiciel Xerox® PrintSafe

Ce logiciel d'authentification s'intègre à des lecteurs/cartes reconnus du secteur et permet d'accéder, après saisie d'un code PIN, à toute imprimante installée en environnement d'impression sécurisée. Il fonctionne avec les périphériques Xerox® et ceux d'autres fournisseurs. Ce logiciel présente la flexibilité requise pour fonctionner avec divers lecteurs et cartes sécurisés standard.

Fonctions de sécurité

	Xerox® WorkCentre® 7220i/7225i	Xerox® WorkCentre® 7830i/7835i/7845i/7855i	Xerox® WorkCentre® 7970i	Imprimante couleur Xerox® C60/C70	Presse Xerox® Versant 80
Authentification	En standard	En standard	En standard	En standard	En standard
IPsec	En standard	En standard	En standard	En standard	En standard
SNMP V3.0	En standard	En standard	En standard	En standard	En standard
Impression sécurisée	En standard	En standard	En standard	En standard	En standard
HTTPS/802.1X	En standard	En standard	En standard	En standard	Oui
Écrasement d'image	En standard	En standard	En standard	En standard	Non
Certification Critères communs	Oui	Oui	Évaluation en cours	Évaluation en cours	Non
McAfee® intégré	Oui	Oui	Oui	Non	Non
Compatible McAfee ePolicy	Oui	Oui	Oui	Non	Non
Cisco® TrustSEC ISE (Identity Services Engine)	Oui	Oui	Oui	Non	Non
Logiciel Xerox® PrintSafe	En option	En option	En option	En option	Non

Le choix Xerox, pour en faire toujours plus.

Avec Xerox, vous bénéficiez d'une réduction supplémentaire des coûts, d'une fiabilité supérieure, d'une plus grande sécurité et surtout, d'une meilleure productivité pour vos collaborateurs.

Avantage concurrentiel

- Soutenez la croissance de votre activité.
- La qualité de couleur et d'image attire l'attention, améliore la notoriété de la marque, réduit les temps de recherche et fait croître les ventes.

Réduction des coûts

- Des fonctions intégrées génératrices d'économies permettent d'améliorer les résultats.

Objectifs en matière de développement durable

- Faites de votre lieu de travail un espace plus écologique.

Sécurité des informations garantie

- Assurez l'intégrité et la sécurité des informations stratégiques.

Amélioration de la productivité

- Faites-en plus avec moins de ressources.

Des produits qui aident vos clients à en faire plus

	Xerox® WorkCentre® 7220i/7225i	Xerox® WorkCentre® 7830i/7835i/7845i/7855i	Xerox® WorkCentre® 7970i	Imprimante couleur Xerox® C60/C70	Presse Xerox® Versant 80
Avantage concurrentiel	Bien	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent
Productivité	Bien	Excellent	Excellent	Très bien	Bien
Réduction des coûts	Très bien	Très bien	Très bien	Bien	Bien
Développement durable	Très bien	Très bien	Très bien	Bien	Bien
Sécurité	Excellent	Excellent	Excellent	Bien	Excellent en ce qui concerne la qualité
Qualité d'image	Bien	Très bien	Très bien	Excellent	Excellent en ce qui concerne la qualité d'image

Choix du périphérique adapté à votre situation

Xerox® WorkCentre® 7220i/7225i	Xerox® WorkCentre® 7830i/7835i/7845i/7855i	Xerox® WorkCentre® 7970i	Imprimante couleur Xerox® C60/C70
<ul style="list-style-type: none"> • Petite ou moyenne entreprise à la recherche d'un système d'impression couleur tout en un • Remplacement d'imprimantes / de périphériques multifonctions noir et blanc uniquement • Couleur A3 à un prix d'entrée raisonnable • Volume d'impression mensuel moyen inférieur à 6 250 pages • Applications bureautiques classiques (suite Microsoft® Office®) • Encombrement minimal • Utilisation des applications de solutions de flux de production Xerox® basées sur la plate-forme Xerox EIP (Extensible Interface Platform®) 	<ul style="list-style-type: none"> • Applications bureautiques classiques (suite MS Office) et fonctionnalités de finition bureautique simples • Volume d'impression mensuel moyen standard, avec des pages couleur de bonne résolution (jusqu'à 22 000) • Gestion simplifiée de la couleur • Utilisation des applications de solutions de flux de production Xerox® basées sur la plate-forme Xerox EIP (Extensible Interface Platform®) • Options de finition étendues, comme la création de cahiers, le pliage, etc. 	<ul style="list-style-type: none"> • Priorité à une plate-forme robuste pour des volumes plus importants • Vitesses d'impression en noir et blanc et couleur supérieures • Volume d'impression mensuel moyen élevé, avec des pages couleur de bonne résolution (jusqu'à 40 000) • Gestion simplifiée de la couleur • Utilisation des applications de solutions de flux de production Xerox® basées sur la plate-forme Xerox EIP (Extensible Interface Platform®) • Applications bureautiques classiques (suite MS Office) et fonctionnalités de finition avancées (pliage en C/Z) 	<ul style="list-style-type: none"> • Volume d'impression mensuel moyen de 10 000 à 60 000 pages • Interface utilisateur de plus grande dimension • Options de finition de production sophistiquées (pliage en C/Z, insertion de feuilles, plieuse / brocheuse 25 feuilles, prise en charge de supports couchés) et applications bureautiques classiques (suite Microsoft® Office®), applications Adobe® • Prise en charge limitée de solutions de flux de production bureautique (Xerox Extensible Interface Platform®) comme Xerox® Mobile Print et Equitrac. • Serveur couleur intégré Xerox® standard pour l'imprimante couleur Xerox® C60/C70 avec deux options de serveurs intégrés supplémentaires : Serveur d'impression Xerox® EX-i C60/C70 ou Serveur d'impression Xerox® FreeFlow® intégré pour l'imprimante couleur Xerox® C60/C70 • Gestion avancée des flux de production et de la couleur avec le serveur d'impression Xerox® EX C60/C70 optimisé par Fiery®, disponible en option
<p>Presse Xerox® Versant 80</p>			
<ul style="list-style-type: none"> • Volume d'impression mensuel moyen idéal de 25 000 à 80 000 pages • Productivité accrue à 80 ppm et numérisation en une passe • Fonctions graphiques robustes et évolutives, avec une qualité d'image irréprochable • Pas besoin d'une imprimante multifonction complète avec télécopie et Xerox Extensible Interface Platform • Grande variété de papiers à faible et fort grammages (de 52 à 350 g/m², couchés et non couchés) • Bonne gestion des supports couchés grâce au module de dévissage intelligent de l'IOT pour des impressions plus plates • Recto verso automatique sur supports couchés / non couchés jusqu'à 300 g/m² • Haute résolution de 2400 x 2400 ppp pour des impressions de qualité occasionnelles • Réglage simple de qualité d'image pour le repérage • Piqûre à cheval avec option de rognage et SquareFold pour des cahiers d'aspect professionnel plus grands ; module GBC AdvancedPunch offrant diverses options de perforation en ligne • Empilage grande capacité jusqu'à 5 000 feuilles • Excellent repérage recto verso de +/- 1 mm • Applications SRA3 pleine page depuis les magasins internes standard acceptant tous des formats jusqu'à 330 x 488 mm • Choix entre plusieurs options de flux de production DFE, notamment Serveurs d'impression Fiery® et Xerox® FreeFlow® intégrés / autonomes • Adobe PDF Print Engine et autres normes en matière de communications graphiques 			

www.xerox.com

